Objekttüren und Zargen

Von Novoferm



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
46419 Isselburg
Deutschland

Tel.: +49 2850 910-225

leads@novofermextranet.de
www.novoferm.de

Novoferm bietet ein breit gefächertes Programm an Türen für den Innenausbau im privaten Bereich sowie im Objektbereich. Unter anderem Brand-, Rauchschutz- und Sicherheitstüren nach DIN, Ganzglassysteme und die Plattformprodukte NovoPorta Premio und NovoPorta Plano für ein einheitliches Aussehen in einem Architekturobjekt.

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm



Novoferm liefert ein- oder zweiflügelige Stahl-Innentüren für alle Wohn- und Arbeitsbereiche in zahlreichen Farben und Ausführungen, und wählbaren Ausstattungsdetails wie Lichtöffnungen, Briefeinwurfklappe oder absenkbare Bodendichtungen.

Innentüren aus Stahl

Stahl-Innentüren | Drei Varianten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl mit strapazierfähigen und pflegeleichten Oberflächen in vielen Farben. Passend für Eck- und Umfassungszargen für Ständer- oder Mauerwerk. Die doppelwandigen Türblätter mit Dickfalz bieten eine gute Schall- und Wärmedämmung.

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm



Innentüren

- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz
- 26 dB, mit abs. Türdichtung / Anschlagswelle 4-seitig
- U-Wert: 2,3 W/m^{2}K
- Baurichtmaß:
  min. 500 x 1600 mm
  max. 2500 x 2500 mm



Innentüren Classic

- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz 0,88 mm
- 30 dB, mit abs. Türdichtung
- Baurichtmaß:
  min. 500 x 1600 mm
  max. 2500 x 2500 mm



Zugangstür Super Safe

- 1- flügelig
- Dickfalz 0,7 mm
- 26 dB, mit abs. Türdichtung / Anschlagswelle 4-seitig
- U-Wert: 2,3 W/m^{2}K
- Baurichtmaß:
  min. 750 x 1875 mm
  max. 1125 x 2250 mm


Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

Stahl-Innentüren | Details



Stahl-Innentür Classic



Dickfalz
40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt




Absenkbare Bodendichtung
In Verbindung mit Röhrenspanfüllung Schallschutzwerte bis 30 dB



Zargendichtung
Verschiedene Dichtungen für unterschiedlichen Schließdruck, Zugluft wird unterbunden

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm




Kürzbares Türblatt

Kürzen des Türblatts im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich



Oberflächen

Drei Varianten stehen zur Auswahl: Super-Standard, RAL nach Wahl und DB-Farben




Auflaufdichtung

Beim Schließen der Tür läuft die integrierte Dichtung auf ein 3 mm hohes Aluprofil auf




Band und Bandtasche

Klassisches 2-teiliges Band, auch in Edelstahl, Sitz und Ausführung nach DIN 18111



Band und Bandtasche, 3-teiliges Band

Wie bei 2-teiligem Band, aber Bandbolzensicherung erhältlich



Verglasung

Wählbar sind Glasart, Design, Anzahl der Öffnungen, Glashalteleisten und weitere Optionen



Drückergarnituren


Verschiedene Designs wählbar, jederzeit austauschbar, variable Drückerhöhe, Buntbart oder Profilzylinder

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

Typen | Farben | Ausstattung

Super Standard Innentüren | Super Plus Innentüren



Super Standard Innentür

Super Standard Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge, 3-seitig umlaufende Dichtung
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt



Super Plus Innentür

Super Plus Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge, 3-seitig umlaufende Dichtung
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt, grundiert, Pulverbeschichtung, ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

Super Color Innentüren



Super Color Innentür



Farben Super Color Innentüren

Super Color Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge, 3-seitig umlaufende Dichtung
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert, strukturierte Pulverbeschichtung in Super-Color-Farben

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

Innentüren mit Sondergrundierungen | RAL-Farben, DB-Farben und Metallic-Farben



Innentüren mit Sondergrundierungen | RAL-Farben, Metallic-Farben und DB-Farben

Innentüren mit Sondergrundierungen

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge, 3-seitig umlaufende Dichtung
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert, Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Metallic-Farben und DB-Farben

Novoferm Innentüren

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

Wählbare Ausstattungen


Super-Color mit Lichtöffnung 1


Super-Color mit Lichtöffnung 2


Super-Color, mit RAL nach Wahl (gegen Aufpreis), mit Lichtöffnung 3


Super-Color mit Rundverglasung und Edelstahldrückergarnitur (gegen Aufpreis)

Verglasungen, Lichtöffnungen und weiteres Zubehör

- Standardausführung:
  Drahtornamentglas, 6-7 mm dick
- Verbundsicherheitsglas:
  VSG (6 mm), ESG (6 mm) oder Isolierglas (14 mm Floatglas)
- Sonderglasausführung:
  Ornamentglas (6 mm) in drei Designs: Mastercarré, Satinato und Milchglas
- Zusätzliche Optionen: Briefeinwurfklappe, Lüftungsgitter und Türschließer

Drückergarnituren

- Standard-Drückergarnitur BB/PZ schwarz mit Kurzschild (Profilzylinder auf Wunsch optional lieferbar)
- Drückergarnitur, Wechselgarnitur, WC-Garnitur mit Langschild und PZ-Schloss in Leichtmetall oder Edelstahl, Sonderfarben auf Wunsch
- Drückergarnitur, Wechselgarnitur, WC-Garnitur mit Rundrosette und PZ-Schloss in Leichtmetall oder Edelstahl, Sonderfarben auf Wunsch
- Vier verschiedene Griffvarianten: Bogen, Segment, Winkel oder Style

Weitere Informationen

Stahl-Innentüren und Optionen