

Terca Fassadenlösungen

Von wienerberger



Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Deutschland

Tel.: +49 511 610700
Fax: +49 511 614403

info.de@wienerberger.com
wienerberger.de

Terca Fassaden

Vormauerziegel und Klinker sind eine schöne Möglichkeit, die Fassade eines Gebäudes zu gestalten. Zudem schützen sie das Gebäude vor Wind und Wetter. Hinzu kommen Solidität und Langlebigkeit, die über Jahrzehnte den Instandhaltungsaufwand geringhalten. Das Terca Produktprogramm umfasst mehr als **150 Ausführungen** an Vormauerziegeln und Riemchen in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Formaten.

Eignung und Einsatz

- Klinker/Vormauerziegel nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401 für zweischalige Wandkonstruktionen
- Klinkerriemchen nach DIN EN 14411 für einschalige Wandkonstruktionen / WDVS
- Außenwände, Fassaden und Innenwände in Neubau und Sanierung

Terca Vormauerziegel

Terca Vormauerziegel

– Strangpressziegel und Klinker

werden unter Druck durch ein Mundstück gepresst und im Anschluss auf die benötigte Höhe geschnitten. So entstehen glatte und gleichförmige Kanten. Eine Besonderheit unter den stranggepressten Vormauerziegeln sind Klinker, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wurden und über eine sehr hohe Festigkeit und eine äußerst geringe Wasseraufnahme verfügen.

– Handformziegel

werden wie mit einer Kuchenform einzeln geformt. Als Trennmittel dient Sand, welcher die rustikale Oberfläche der Handformziegel prägt. Retro-Vormauerziegel werden in einem speziellen Fertigungsprozess künstlich veraltet und erhalten eine besonders rustikale, unregelmäßige Oberfläche mit charakteristischen, leicht gebrochenen Kanten.

– Wasserstrichziegel

- auch Handstrich genannt - werden durch Drehtischpressen gedrückt und erhalten durch den Einsatz von Wasser als Trennmittel eine typische Oberflächenstruktur.

– Ringofenbrand-Ziegel

werden nach der Formgebung und dem Trocknen in traditionellen Ringöfen gebrannt, in denen erfahrene Brennmeister jeden Ziegel zu einem Unikat werden lassen.

Terca Klinkerriemchen

– Klinkerriemchen

werden nach DIN EN 1441 in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Formaten, auch in objektbezogener Produktion, gefertigt.

– Riemchen und Winkelriemchen

werden geschnitten aus dem Sortiment an Vormauerziegeln und Klinker auf Anfrage.

Terca Fassadenlösungen

Von wienerberger

Terca Sonderanfertigungen

- **Formziegel und historische Formate**
werden in der Ziegel Manufaktur in Buchwäldchen auf Anfrage gefertigt. Ein umfangreiches Sortiment an Formziegeln und historischen Formaten steht zur Verfügung, z.B. für die Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.
- **Objektsortierungen**
sind bei größeren Objekten nach individuellen Kundenwünschen möglich. Hier werden andere Formate, Oberflächen oder Farben in Sonderanfertigung hergestellt.

ONE – das monolithische Ziegel-Wandsystem

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger



© Wienerberger GmbH

wienerberger ONE ist ein monolithisches Ziegel-Wandsystem, das fünf Elemente vereint: vom Hintermauerziegel mit integrierter Dämmung über den Nivellier- und Klebemörtel bis hin zu den Riemchen und passenden Fugenmörtel. Durchdacht und aufeinander abgestimmt bietet das Ziegel-Wandsystem ONE eine Systemlösung für massive, hochwärmedämmende Außenwände und gewährleistet eine Systemgarantie von sieben Jahren.

ONE – das monolithische Ziegel-Wandssystem

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger

ONE - die neue Wandgeneration

Ziegelwand mit keramischer Fassade


wienerberger ONE kombiniert Perlit verfüllte Poroton-Ziegel mit Terca Riemchen. Das Wandsystem erfüllt die Anforderungen einer Außenwand an **Energieeffizienz, Langlebigkeit und Gestaltung**, in dem es fünf Elemente vereint:

- **Poroton-Ziegel** mit Perlit verfüllt, z.B. Poroton T7-P
- **Terca Base** Nivelliermörtel, gewebearmiert
- **Terca Flex** Riemchenklebemörtel
- **Terca Riemchen**
- **Terca Solid** Fugenmörtel

ONE erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und erreicht Effizienzhaus-40-Standard mit Nachhaltigkeitsklasse. Die Verwendung natürlicher Materialien wie Ton und Perlit sorgt für Ressourcenschonung. Das Komplettsystem ist auf Dauerstandverhalten und Witterungsresistenz EOTA geprüft und schlagregenbeständig durch die Weatherproof-Technologie.



wienerberger ONE ist ein Ziegel-Wandssystem mit integrierter Dämmung und keramischer Riemchenfassade.



Terca Fassade mit Riemchen Blaze



Terca Fassade mit Riemchen Elia



Terca Fassade mit Riemchen Olina

ONE – das monolithische Ziegel-Wandsystem

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger

ONE - das Poroton System mit Terca Riemchen

Systemlösung mit Garantie

Das System ONE erfüllt die Anforderungen an hochwärmedämmende Außenwände und langlebige Fassaden einschließlich durchdachter Details. wienerberger gewährleistet hierfür eine **Systemgarantie** von sieben Jahren. Der einfache Aufbau erfordert weniger Arbeitsschritte und reduzierten Materialeinsatz. Durch aufeinander abgestimmte Mörtel wird die Bauzeit verkürzt:


Der Nivelliermörtel **Terca Base** ermöglicht das direkte Einbetten des Armierungsgewebes und Standzeit von ca. 12 Stunden. So können die Terca Riemchen bereits am Folgetag mit **Terca Flex** verklebt und mit **Terca Solid** verfugt werden.




wienerberger ONE kombiniert Perlit verfüllte Poroton-Ziegel mit Terca Riemchen in einem System: ONE. (© Fotografie Dietmar Strauß)



Poroton-Ziegel mit Perlitfüllung verleihen dem ONE-System Standsicherheit, Wärme-, Brand- und Schallschutz.



Terca Riemchen bieten mit unterschiedlichen Farben, Formate und Oberflächen gestalterische Möglichkeiten.



Terca Solid Fugenmörtel auf mineralischer Basis steht in sieben UV-beständig pigmentierten Farben zur Auswahl.

ONE - Verarbeitungsvideo

Weitere Informationen

wienerberger websites:

[ONE Ziegel-Wandsystem](#)

[Poroton Mauerziegel](#)

[Terca Riemchen](#)

Downloads:

[wienerberger ONE Broschüre](#)

[wienerberger ONE Verarbeitungsbroschüre](#)

Wienerberger GmbH

Absender

Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Deutschland

Tel. +49 511 610700, Fax +49 511 614403
info.de@wienerberger.com, wienerberger.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Terca Fassadenlösungen“

Mitteilung: