

Trennsysteme

Von Käuferle

KÄUFERLE



Käuferle GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4
86551 Aichach
Deutschland

Tel.: +49 8251 9005-0
Fax: +49 8251 9005-90

info@kaeuerle.de
www.kaeuerle.de

Das UTS®-Trennwand-System ist eine robuste Stahlkonstruktion. Ein Baukastensystem aus hochwertigen, ästhetischen Bekleidungen für Parkboxen, Keller und Dachböden. Viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sind möglich. Flexibel an die vorhandenen Raumgeometrien und -höhen angepasst. Mit einer Konstruktion, die dank des Stanznietverfahrens besonders langlebig und einbruchssicher ist. Mit intelligenten Details wie etwa Regalkonsolen, die sich leicht an den Stahlstützen montieren lassen.

Parkboxen

Aus der Serie Trennsysteme von Käuferle



© Sven Rahm Fotografie / www.svenrahm.de

Parkboxen von Käuferle ermöglichen abgeschlossene Einzel- und Doppelstellplätze in Sammelgaragen. Drei Tortypen und ein Baukastensystem aus unterschiedlichen Trennwänden.

Parkboxen

Steigende Sicherheits- und Komfortansprüche führen in Sammelgaragen zunehmend zum Wunsch nach einzeln abschließbaren Stellplätzen. Die Parkboxen von Käuferle bieten wirkungsvollen Schutz und erhöhen die Spielräume in der privaten Garage. Mit platzsparenden und robusten Lösungen. Mit leichten, einfach bedienbaren und langlebigen Toren. Mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Für individuelle Lösungen.

Individuell gestaltet

- vielfältige Material- und Farbkombinationen
- maximale Gestaltungsfreiheit durch leichte Rahmenkonstruktion
- Wahlmöglichkeit zwischen Kipp-, Schiebe- und Drehtoren

Maßgefertigt

- umfassende Unterstützung in allen Planungsphasen
- Berücksichtigung der jeweiligen Einbausituation
- Fertigung stets auf Grundlage der Kundenwünsche

Handwerklich ausgereift

- verschleißarm durch geringe Anzahl beweglicher Teile
- hohe Korrosionsbeständigkeit durch Aluminiumausweise und verzinkte Stahlbauteile
- geräuscharm durch perfekt gelagerte mechanische Komponenten

Parkboxen

Aus der Serie Trennsysteme von Käuferle

Made in Germany

- konzipiert und hergestellt ausschließlich in Deutschland
- geprüft nach DIN EN 13241-1 und CE-gekennzeichnet
- kurze Wege im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten



Boxenkipptor

Robustes Garagentor für alle Sammelgaragen. Mit leichtem Aluminiumflügel und Bodenhalter aus Edelstahl. Ideal für Einzel- und Doppelstellplätze.

Boxenkipptore von Käuferle sind geräuscharm und leicht zu handhaben. Die wartungsfreie Hubmechanik gewährleistet eine lange Lebensdauer, während der optionale elektrische Antrieb mit Funksteuerung auch in Sammelgaragen für großen Komfort sorgt.

Bewährt:

Langlebigkeit durch robuste Technik, geringen Verschleiß und hohe Korrosionsbeständigkeit

Geräuscharm:

Leichtes Öffnen und Schließen des Tors durch perfekt gelagerte Hubmechanik und geräuscharmen Torlauf



Boxendrehtor

Durch die zweiflügeligen Boxendrehtore von Käuferle werden Einzel- oder Doppelstellplätze in Sammelgaragen sicher abgeschlossen. Die leicht bedienbaren Aluminiumflügel lassen sich nach innen oder außen öffnen.

Hochwertige Rollentürbänder, Bodenhalter aus Edelstahl sowie Türflügel und Zargen aus Aluminium sorgen für eine robuste, langlebige Torlösung.

Unkompliziert:

zweiflügelige Boxendrehtore – einfach und mit minimalem Kraftaufwand bedienbar

Langlebig:

robuste, verschleißarme Türflügel in Aluminium Leichtbauweiseganz ohne aufwendige technische Details



Boxenschiebetor

Schiebetor mit innovativer integrierter Antriebstechnik und leicht verschiebbarem Aluminiumflügel. Für viel Bewegungsfreiheit am Stellplatz.



Mit dem Boxenschiebetor von Käuferle lassen sich Stellplätze uneingeschränkt und in voller Höhe nutzen. Die versetzt angeordneten Schiebetore bieten eine kompakte Lösung, die jeder Sammelgarage ein elegantes Erscheinungsbild verleiht. Optional sorgen speziell kunststoffbeschichtete Laufrollen für einen außergewöhnlich leisen Torlauf.

Raumsparend:

Antriebstechnik und Torflügel befinden sich außerhalb des Stellplatzes, der dadurch voll nutzbar bleibt

Elegant:

elegant bewegtes Erscheinungsbild in der Sammelgarage durch versetzt angeordnete Torflügel



Parkboxen

Aus der Serie Trennsysteme von Käuferle



Farben und Oberflächen

Der Bau der Tore erfolgt nach individuellen Vorstellungen. Oberflächen und Farben von Torfüllungen werden damit auf die jeweilige Sammelgarage abgestimmt.

Torfüllungen in drei Kategorien:

- Standard
- Funktion
- Premium

Zarge, Beschläge und Torblattrahmen bestehen aus verzinktem Stahl. Bei standardmäßig E6/EV1 eloxierten Aluminiumtoren sind Torflügel und Belag in Wunschfarben möglich.

Standard

Die Standard-Füllungen sind in zwei Varianten erhältlich:

- SG - verzinktes Stahl-Schweißgitter (entspricht länderspezifischen Brandschutzvorschriften)
- QR - E6/EV1 eloxierte Aluminium-Quadratrohre



Variante SG Stahl-Schweißgitter

Funktion


Die Funktion-Füllungen (SB, SBR, SBL) sind standardmäßig verzinkt oder in den Standardfarben:

Verkehrsweiß, Weißaluminium, Fenstergrau und Anthrazitgrau erhältlich.

Kombination der Standardfarben sowie weitere Farben auf Anfrage möglich.

Parkboxen


Aus der Serie Trennsysteme von Käuferle



Variante SB Stahl-Sickenblech



Variante SBR Stahl-Sickenblech mit Rautenlochung




Variante SBL Stahl-Sickenblech mit Rundlochung

Premium


Neben den Varianten GB, QG und RV in E6/EV1 eloxiertem Aluminium sind auch individuelle RAL-Farben und Sonderfüllungen (z. B. Glas oder Fassadenplatten) realisierbar.



Varainte GB Aluminium-Glatblech



Variante QG Aluminium-Quadratlochblech



Variante RV Aluminium-Rundlochblech

Technische Details


Die Tore von Käuferle lassen sich an unterschiedlichste Einbausituationen anpassen und mit vielfältigen Zubehörelementen ausstatten. Um Ihnen die Planung Ihres individuellen Tores zu erleichtern, haben wir hier die wichtigsten Einbaumaße und Komponenten zusammengestellt:

Einbaudaten Parkboxen

Boxenkipptor


Parkboxen

Aus der Serie Trennsysteme von Käuferle




Einbau zwischen der Laibung

Einbau hinter der Laibung




Einbau unter der Decke

Boxendrehtor



Nach außen öffnend




Nach innen öffnend


Boxenschiebetor

Parkboxen


Aus der Serie Trennsysteme von Käuferle



Einbau vor der Laibung



Einbau unter dem Sturz



Einbau hinter dem Sturz

Komponenten Parkboxen



Torantrieb

Betätigung mit Handsender; Sicherheit durch Kraftabschaltung; Notentriegelung bei Stromausfall von innen und außen; automatische Lichteinschaltung; steckerfertiger Netzanschluss 230 V. Einbau des wartungsfreien und dank des verwendeten Zahnriemens geräuscharmen Torantriebs auch nachträglich möglich.



Funksteuerung

als Ein- oder Mehrkanalsteuerung 40/433 MHz, frei codierbar, bestehend aus einem Funkempfänger und einer beliebigen Anzahl von Handsendern



Schlüsselschalter

bestehend aus einem robusten Aluminiumgehäuse sowie einem eingebauten Schlüsselschalter mit Aluminium-Abdeckplatte, vorgerichtet für den Einbau eines Profilzylinders (Halbzylinder 10/30)