
Parkett verlegen, ölen, wachsen, lackieren

Von Uzin Utz



Uzin Utz SE
Dieselstr. 3
89079 Ulm
Deutschland

Tel.: +49 731 4097-0
Fax: +49 731 4097-110

de@uzin-utz.com
uzin-utz.com

Jedes Parkett stellt seine eigenen Anforderungen an die Art der Vorbereitung. Architekten und Parkettleger benötigen deshalb Parkett-Lösungen:

- die höchste Sicherheit zum Thema gesunde Raumluft gewährleisten und mit dem blauen Engel „Schützt die Gesundheit – weil emissionsarm“ ausgezeichnet sind.
- die auch Massivholzdielen und Mehrschichtparkett sicher und mit ruhiger Oberflächenoptik verkleben, ohne Fugenbildung.
- die bei zeitkritischen Renovierungen und Umbauten, von der Grundierung bis hin zur Versiegelung, schnell aushärten und nach Fertigstellung der Oberfläche sofort belastbar und nutzbar sind.
- die das Holz in seiner Natürlichkeit bewahren und gleichzeitig belastbar sind – auch im gewerblichen Bereich.

Neben der Fach- und Materialkenntnis ist die Auswahl der geeigneten Produkte wichtig.

Mögliche Anforderungen

- Gesunde Raumluft
- Rutschhemmung
- Widerstandsfähige Oberfläche
- Natürliche Holzstruktur
- Schnelle Belastbarkeit

UZIN und PALLMANN stellen folgende Systeme zur Verfügung:

- Verlegung von Parkettböden
- Versiegelung von Parkettböden
- Reinigung und Pflege von Parkettböden

Parkettklebstoff - Parkett und Massivdielen leicht verlegen

Aus der Serie Parkett verlegen, ölen, wachsen, lackieren von Uzin Utz




Parkettklebstoffe für die leichte Verlegung von Parkett und raumlangen Massivholzdielen auf unterschiedlichen Untergründen. Der harte, schubfeste Parkettklebstoff UZIN MK 250 ist emissionsarm, geeignet für alle Parkettarten – von Stabparkett bis Massivdiele. Klebereste auf dem Parkett lassen sich leicht entfernen.

Harter, schubfester Klebstoff für alle gängigen Parkettarten

Parkettverlegung leicht gemacht

Die Verlegung raumlanger Massivdielen stellt eine Herausforderung dar, die durch unterschiedliche Untergründe oder Spannungen und durch besondere klimatische Bedingungen erschwert wird. Es besteht die Gefahr, dass das Holz nach der Verlegung reißt.
Mit MK 250 bietet Uzin einen schubfesten, feuchtigkeitshärtenden Parkettklebstoff, der Holzverformungen für ein optisch einwandfreies Verlegebild begrenzt.



UZIN Parkettklebstoff MK 250 eignet sich für alle gängigen Parkettarten, speziell auch Massivholzdielen.

Parkettklebstoff - Parkett und Massivdielen leicht verlegen

Aus der Serie Parkett verlegen, ölen, wachsen, lackieren von Uzin Utz

UZIN MK 250 1-K Premium-STP-Parkettklebstoff

- Harter, schubfester Klebstoff für alle gängigen Parkettarten und auf allen Untergründen
- Ohne weichmachende Inhaltsstoffe
- emissionsarm zertifiziert (Blauer Engel DE-UZ 113, EMICODE EC 1 PLUS)
- Klebstoffreste auf Parkett lassen sich einfach entfernen
- Parkettklebstoff MK 250

UZIN PE 414 BiTurbo Schnellgrundierung

- Multifunktionaler Einsatz als Sperrgrundierung, Verfestigungsgrundierung und Haftgrundierung
- Gutes Eindringvermögen, schnelle Trocknung
- Absperrung bis 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)
- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Schnellgrundierung UZIN PE 414 BiTurbo



Mit MK 250 bietet Uzin einen schubfesten, feuchtigkeitshärtenden Parkettklebstoff, der Holzverformungen für ein optisch einwandfreies Verlegebild begrenzt.

Weitere Informationen

Uzin Utz Bodenkompetenz | Systemlösungen Estrich- und Bodenaufbauten

Beispiellösungen

Experimentelles Wohnen im Wabenhaus

Architekt Peter Haimerl hat für die Wohnbaugenossenschaft WOGENO München eG ein innovatives Wohnkonzept in München-Riem entwickelt: das Wabenhaus. Das Gebäude bietet Platz für etwa 25 Wohnungen und WG-Zimmer und fördert gemeinschaftliches Wohnen. Das Innenraumkonzept erlaubt flexible Raumkombinationen, ergänzt durch maßgefertigtes Holzmobiliar. Zur Verlegung des Parkettstab-Bodenbelags aus Hirn- und Längsholz Birke kam der schubfeste und sehr emissionsarme Parkettklebstoff Uzin MK 250 zum Einsatz.

Objektbericht zur Referenz Experimentelles Wohnen im Wabenhaus

Parkettklebstoff - Parkett und Massivdielen leicht verlegen

Aus der Serie Parkett verlegen, ölen, wachsen, lackieren von Uzin Utz



Das Wabenhaus besteht aus horizontal gestapelten, sechseckigen Röhren, die zu einem Cluster verbunden sind.




Für das präsise Verlegen des Birkenparketts kam der schubfeste und sehr emissionsarme Parkettklebstoff Uzin MK 250 zum Einsatz.

Panorama Restaurant auf der Zugspitze

Eine Verlegung von Massivdielen in einer Höhe von 3.000 Metern ist aufgrund des Klimas alles andere als selbstverständlich. Die Verklebung der Eichen-Massivdielen erfolgte mit dem 1K-Parkettklebstoff UZIN MK 250 direkt auf Renoviervlies. Den Parkettklebstoff trugen die Verleger mit der Auftragsmaschine UZIN ATD 100 auf.

Objektbericht zur Referenz Panorama Restaurant auf der Zugspitze



Eine Verlegung von Massivdielen in einer Höhe von 3.000 Metern ist aufgrund des Klimas alles andere als selbstverständlich.



Die Verklebung der Eichen-Massivdielen erfolgte mit dem 1K-Parkettklebstoff UZIN MK 250 direkt auf Renoviervlies.

Weitere Informationen

Schnelle Systeme zur Reduzierung der Bauzeit

Uzin Utz Bodenkompetenz | Systemlösungen Estrich- und Bodenaufbauten