

Klinkersteine

Von Wittmunder Klinker



© Piet Niemann

Wittmunder Klinker Werk Neuschoo
GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 1
26487 Neuschoo
Deutschland

Tel.: +49 4462 9474-0
Fax: +49 4462 3898


info@wittmunder-klinker.de
www.wittmunder-klinker.de

Wittmunder Klinker sind echte hartgebrannte Klinker, die für Qualität und Langlebigkeit stehen. Sie werden aus reinem ostfriesischem Ton ohne chemische Zusätze und Engoben gebrannt. Die roten bis blauen Färbungen entstehen, bedingt durch die regionalen Rohstoffe, ausschließlich im Brennprozess. Sie prägen das Klinkerstein-Sortiment an

- Verblendklinkern und Klinkerriemchen,
- Langformat-Klinkern MAXIMA,
- Pflasterklinkern und
- Formsteinen, individuell maßgefertigt für Ecken, Gesimse, Fensterbänke oder Sonderformen.

Pflasterklinker für Wege, Plätze und Terrassen

Aus der Serie Klinkersteine von Wittmunder Klinker



Pflasterklinker vereinen Funktionalität und Ästhetik für befestigte Wege, Plätze und Terrassen. Mit ihrer Belastbarkeit, Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit gewährleisten Pflasterklinker langlebige Pflasterungen, auch in stark frequentierte Bereichen. Jeder Pflasterklinker ist ein Unikat, das in verschiedenen Farben und Formaten – hochkant oder flachliegend verlegt, im Fischgrätmuster oder Reihenverband – zur Gestaltung und Aufwertung von Außenbereichen beiträgt.

Unikate aus Ostfriesland

Langlebig und ästhetisch ansprechende Außenbereiche


Gefertigt aus natürlichen Rohstoffen, stehen die Klinker für gleichbleibend hohe Qualität und Recyclingfähigkeit.

Die natürlich gebrannten Farbübergänge von hellrot bis hin zu schillerndem blau-braun verleihen Wittmunder Klinkern ihren typischen Charakter. Die Oldenburger Formate Hochkant und Flachleger sowie die verschiedenen Farbnuancen ermöglichen vielfältige Gestaltungen.

Ob im Verband oder individuellem Verlegemuster: Pflasterklinker eröffnen flexible Lösungen für funktionale und gestalterisch anspruchsvolle Außenflächen und lassen sich mit weiteren Materialien kombinieren.

Pflasterklinker für Wege, Plätze und Terrassen

Aus der Serie Klinkersteine von Wittmunder Klinker



Wittmunder Klinker werden traditionell stranggepresst.



Nach dem Brennen erfolgt die Handsortierung.

Blau-braune Sortierung

Ausdrucksstarke Farben


Pflasterklinker der blau-braunen Sortierung erzielen ein nuancenreiches Farbspiel aus Brauntönen mit leicht gesinterten blau bis anthrazitfarbenen Partien. Sie erzeugen eine lebendige Farbwirkung, die der Fläche einen eleganten Ausdruck verleiht.




Ofensortierung Pflasterklinker als Flachleger blau-braun



Ofensortierung Pflasterklinker Hochkant blau-braun



Ofensortierung Pflasterklinker Hochkant blau-braun geschält



Ofensortierung Pflasterklinker Hochkant blau-braun

Pflasterklinker für Wege, Plätze und Terrassen

Aus der Serie Klinkersteine von Wittmunder Klinker

Bunte Sortierung

Klassische Ziegeloberflächen

Die dunkel-bunte Sortierung enthält Pflasterklinker in tiefen Rot- und Brauntönen mit leicht gesinterten, anthrazitfarbenen Partien.




Sortierung Worpswede, Pflasterklinker Hochkant



Sortierung Worpswede, Pflasterklinker Hochkant

Pflasterklinker in bunter Sortierung zeichnen sich durch ihre charakteristischen Farbübergänge aus, die durch den Brand der strangepressten Ziegel im Tunnelofen entstehen.



Ofensortierung Pflasterklinker als Flachleger bunt



Ofensortierung Pflasterklinker Hochkant bunt



Ofensortierung Pflasterklinker als Flachleger dunkel-bunt



Ofensortierung Pflasterklinker Hochkant dunkel-bunt

Pflasterklinker für Wege, Plätze und Terrassen

Aus der Serie Klinkersteine von Wittmunder Klinker

Pflasterklinker Upcycling

Alte Steine in neuer Sortierung

Das Upcycling von Pflasterklinkern zeigt die Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit des Materials. Bestehende Beläge müssen nicht ersetzt, sondern können sinnvoll ergänzt und in neue Gestaltungskonzepte integriert werden.

Durch eine gezielte Sortierung fügen sich neue und vorhandene Klinker harmonisch zu einem homogenen Gesamtbild zusammen.



Pflasterflächen können mit vorhandenem Altmaterial realisiert und mit neuen Pflasterklinker ergänzt werden.



Durch eine gezielte Sortierung fügen sich die Pflasterklinker zu einem homogenen Gesamtbild zusammen.

Weitere Informationen

Verfügbare Formate	Abmessungen
Oldenburger Format Flachleger (43 Steine pro m ²)	ca. 220x105x52 mm
Oldenburger Format Hochkant (83 Steine pro m ²)	ca. 220x52x105 mm

Weitere Informationen

Mehr zu Wittmunder Klinker: [Pflasterklinker](#)

Broschüre: [Wittmunder Klinker - Pflasterklinkerprospekt](#)