Betonpflastersteine und -platten

Von BWL Betonwerk Linden



BWL Betonwerk Linden GmbH & Co. KG
Werkstr. 2
84332 Hebertsfelden
Deutschland

Tel.: +49 8721 706-0
Fax: +49 8721 706-74

info@linden-beton.de
www.linden-beton.de

Mit Betonpflastersteinen und -platten in verschiedenen Formaten, Farben und Oberflächen wie fein gestrahlt, gebürstet, marmoriert oder schattiert lassen sich Flächen schaffen und auch Akzente setzen. Betonwerk Linden bietet Betonpflastersteine und -platten für die Befestigung privater, gewerblicher, öffentlicher und kommunaler Flächen.

Eignung und Einsatz

Flächenbefestigung privater, gewerblicher, öffentlicher und kommunaler Flächen

Lieferprogramm

- Betonpflastersteine und -platten
  - Gestaltungspflaster für Höfe, Gärten, Wege, Plätze, Straßen und Einfahrten
  - Betonpflaster für die Oberflächenentwässerung
  - Funktionspflaster für Gewerbe, Industrie sowie öffentliche und kommunale Flächen
  - Platten für Terrassen, Pools und Gärten
- Passende Mauer- und Hangbefestigungssysteme, Stufen, Palisaden und Gestaltungselemente
- Tiefbau, Straßenbau und Begrenzung

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden



Pflastersteine aus Beton für die Flächenbefestigung von Wegen, Plätzen und Terrassen. BWL bietet Versickerungspflaster, funktionales Pflaster für Flächen mit Schwerlast-Verkehrsbelastung und Gestaltungspflaster. Palisaden, Mauern- und Hangbefestigungen, Bord- und Muldensteine von klassisch über rustikal, edel oder funktional ergänzen das Programm.

Versickerungspflaster

Pflastersteine, die wasserdurchlässig oder sickerfähig sind, ermöglichen die Versickerung von Niederschlagswasser. Das entlastet die Kanalisation und schützt vor Überschwemmungen. Das Regenwasser gelangt zurück in den Wasserkreislauf. BWL bietet Versickerungspflaster für Einfahrt, Hauszugang, Terrasse und Gehwege.

CARRE-RC30-Kombi



Betonsteinpflaster CARRE-Green marmoriert

Betonsteinpflaster mit Microfase und 8-cm-Splittfuge

CARRE-RC30-Kombi besteht zu 30 % aus gebrochenem Betonmaterial – einem intern rückgeführten Sekundärrohstoff, der gezielt im nicht sichtbaren Unterbereich des Steins eingesetzt wird.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zu CARRE-RC30-Kombi Betonsteinpflaster

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

CARRE Fugenstein 8 mm



Betonsteinpflaster CARRE-Drain naturgrau und anthrazit

Betonsteinpflaster mit Microfase und 8-cm-Splittfuge

Pflastersteine zur Entwässerung großer Flächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, marmoriert, naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zu CARRE-Fugenstein 8 mm Betonsteinpflaster

CARRE-Fugenstein-Kombi



Betonsteinpflaster CARRE-Drain-Kombi grau-schwarz-meliert

Betonsteinpflaster-Set aus 3 Steinformaten mit Microfase und 8-cm-Splittfuge

Pflastersteine-Set zur Entwässerung großer Flächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zum CARRE-Fugenstein-Kombi Betonsteinpflaster-Set

CARRE Fugenstein-Kombi XL smart



Betonsteinpflaster CARRE-Drain-Kombi XL smart

Betonsteinpflaster-Set aus 3 Steinformaten mit Microfase und 8-cm-Splittfuge


Geringe Steinhöhe von 6 cm für die Verlegung im privaten Bereich mit Splittfuge.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 6 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm, 20 x 40 cm
- Weitere Informationen zum CARRE Fugenstein-Kombi XL smart Betonsteinpflaster-Set

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

CARRE Fugenstein 15 mm



Betonsteinpflaster CARRE-Öko naturgrau und anthrazit

Betonsteinpflaster mit Microfase und 15-cm Splitt- oder Rasenfuge

Pflastersteine mit integrierten Abstandshaltern zur Herstellung sickerungsfähiger Flächen – ob begrünt oder ausgesplittet.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zu CARRE Fugenstein 15 mm Betonsteinpflaster

CARRE Längsrasenfugenstein



CARRE RASENLINER naturgrau

Längsrasenfugenstein

Zur Integration von Rasenlinien in Pflasterflächen, passend zu CARRE Pflastersteinen und Platten.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Format:** 40 x 20 cm
- Weitere Informationen zum CARRE Längsrasenfugenstein

CARRE Rasenfugenstein



CARRE Rasenfugenstein naturgrau

Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein mit Microfase

Funktionaler Rasenfugenstein aus Beton für die Befestigung von Grünflächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm, 10 cm
- **Format:** 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
- Weitere Informationen zum CARRE Rasenfugenstein

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

TECANTO RASA



Rasenfugenstein TECANTO RASA naturgrau und anthrazit

Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein ohne Fase

Kantiger Rasenfugenstein aus Beton mit umlaufenden Fugen für die Befestigung von Grünflächen in geraden Linien.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 12 x 20 cm, 24 x 20 cm
- Weitere Informationen zum TECANTO RASA Rasenfugenstein

TEGULA® RASA



Rasenfugenstein TEGULA® RASA naturgrau

Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein in in gerumpelter Ausführung

Rasenfugenstein mit 3-cm-Fuge, der zu kantenbehandeltem Betonsteinpflaster passt.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** gerumpelt
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 12 x 20 cm, 24 x 20 cm
- Weitere Informationen zum TEGULA®-RASA Rasenfugenstein

HERBA Rasenfugenstein



naturgrau

Betonsteinpflaster / Rasenfugenstein aus Hartbeton mit Fase

Funktionaler Rasenfugenstein aus Beton für die Befestigung von Grünflächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm, 10 cm
- **Format:** 19 x 19 cm
- Weitere Informationen zum HERBA Rasenfugenstein

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

VS 5® Längsrasenfugenstein



Rasenlinienstein VS 5® Längsrasenfugenstein

Betonsteinpflaster / Rasenlinienstein

Rasenlinienstein mit 5-seitiger Verschiebesicherung für die Integration in Pflasterflächen passend zum VS 5®.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 10,8 cm
- **Formate:** 40 x 15 cm
- Weitere Informationen zum VS 5® Rasenlinienstein

Gestaltungspflaster

Ob modern, klassisch, rustikal, edel oder funktional – durch ein großes Sortiment an Farben und Oberflächenstrukturen wie fein gestrahlt, gebürstet oder marmoriert und schattiert, bieten BWL Pflastersteine aus Beton eine enorme Vielfalt.

CARRE



Betonsteinpflaster CARRE diamantweiß

Betonsteinpflaster mit Microfase – zeitlos und preiswert

Betonsteinpflaster für die preiswerte und zeitlose Gestaltung von Höfen, Wegen und Plätzen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur, kugelgestrahlt
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, terraschattiert, weiß-grau-meliert, diamantweiß, kobaltschwarz, silber
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, 15 x 30 cm, 20 x 30 cm, 30 x 30 cm, 20 x 40 cm
- Weitere Informationen zu CARRE Betonsteinpflaster

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

CARRE-Fine



Betonsteinpflaster CARRE-Fein medium 300 und soft 200

Betonsteinpflaster mit Microfase und feiner Quarzschicht-Oberfläche
Die samtfeine Oberfläche verleiht ein angenehmes Barfußgefühl.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** samtfein
- **Farben:** dark 400, light 100, medium 300, soft 200
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Format:** 20 x 40 cm
- Weitere Informationen zu CARRE-Fine Betonsteinpflaster

TAVOLO Groß



Betonsteinpflaster TAVOLO GROSS marmoriert

Großformatiges Betonsteinpflaster ohne Fase – der leise Stein
Zeitloser, leiser Stein dank fasenloser Übergänge

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung (Achslast < 1 t)
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 25 x 30 cm, 25 x 45 cm, 25 x 60 cm
- Weitere Informationen zu TAVOLO Groß Betonsteinpflaster

TAVOLO



Betonsteinpflaster TAVOLO weiß-grau-meliert

Betonsteinpflaster ohne Fase – der leise Stein
Zeitloser, leiser Stein dank fasenloser Übergänge

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 14,1 x 16,6 cm, 16,6 x 16,6 cm, 21,6 x 16,6 cm, 24,9 x 16,6 cm, 28,2 x 16,6 cm

- Weitere Informationen zu TAVOLO Betonsteinpflaster

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

TECANTO



Betonsteinpflaster TECANTO grau-schwarz-meliert

Betonsteinpflaster ohne Fase

Pflasterstein in klarer, dezenter Optik für plane Übergänge von Stein zu Stein

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm
- **Formate:** 10,2 x 16,8 cm, 20,1 x 16,8 cm, 9,9 x 16,5 cm, 19,8 x 16,5 cm
- Weitere Informationen zu TECANTO Betonsteinpflaster

TEGULA®



Betonsteinpflaster TEGULA® terraschattiert

Gerumpeltes Betonsteinpflaster in klassischer Natursteinoptik

Der Betonstein wirkt durch die Kantenbehandlung wie ein von Hand gehauener, alter Pflasterstein.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 10,2 x 16,8 cm, 20,1 x 16,8 cm, 9,9 x 16,5 cm, 19,8 x 16,5 cm

- Weitere Informationen zu TEGULA® Betonsteinpflaster

TEGULA®-SET



Betonsteinpflaster TEGULA®-SET terraschattiert

Gerumpeltes Betonsteinpflaster in klassischer Natursteinoptik

Set von Betonsteinen in 5 Größen, die im Zusammenspiel den natürlichen Charakter eines handgehauenen Steinpflasters verstärken.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, sandstein, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 14,1 x 16,6 cm, 16,6 x 16, 6 cm, 21,6 x 16,6 cm, 24,9 x 16,6 cm, 28,2 x 16,6 cm

- Weitere Informationen zum TEGULA®-SET Betonsteinpflaster

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

TOCATO



Betonsteinpflaster TOCATO naturgrau

– Weitere Informationen zu TOCATO Betonsteinpflaster

Betonsteinpflaster mit gehämmerter Kantenausbildung

Die gehämmerte Kantenausbildung vermittelt eine rustikale Stimmung und ist eine Alternative zur herkömmlichen Kantenalterung.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, herbstzauber, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, terraschattiert, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 10,2 x 16,8 cm, 20,1 x 16,8 cm

TOCATO-SET



Betonsteinpflaster TOCATO-SET marmoriert

– Weitere Informationen zu TOCATO-SET Betonsteinpflaster

Betonsteinpflaster mit gehämmerter Kantenausbildung

Set von Betonsteinen in 5 Größen, die im Zusammenspiel den natürlichen Charakter eines gehämmerten Pflasters verstärken.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, muschelkalk, naturgrau, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 14,1 x 16,6 cm, 16,6 x 16, 6 cm, 21,6 x 16,6 cm, 24,9 x 16,6 cm, 28,2 x 16,6 cm

VIA CASA groß (Set)



Betonsteinpflaster VIA CASA groß kantig marmoriert

– Weitere Informationen zu VIA CASA groß Betonsteinpflaster

Betonsteinpflaster im Set von 6 Formaten

Der unregelmäßige Steinbelag erinnert an traditionelle, natürliche Pflasterflächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 18 x 15 cm, 39 x 15 cm, 42 x 18 cm, 30 x 24 cm, 42 x 24 cm, 45 x 30 cm

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

VIA CASA klein (Set)



Betonsteinpflaster VIA CASA klein kantig marmoriert

Betonsteinpflaster im Set von 6 Formaten

Betonsteinpflaster zur Schaffung natürlicher und rustikaler Flächen

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 11,2 x 8,4 cm, 14 x 11,2 cm, 14 x 14 cm, 22,4 x 8,4 cm, 19,6 x 11,2 cm, 28 x 14 cm
- Weitere Informationen zu VIA CASA klein Betonsteinpflaster

SILENTO



Betonsteinpflaster SILENTO naturgrau und anthrazit

Geräuscharmes klassisch-kantiges Betonsteinpflaster mit und ohne Fase

Pflasterstein für dezent zurückhaltende Flächen mit zeitloser Eleganz

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau, anthrazit
- **Plattenhöhen/Dicken:** 8 cm, 10 cm
- **Formate:** 16 x 16 cm, 16 x 24 cm
- Weitere Informationen zu SILENTO Betonsteinpflaster

RANO-Fine



Betonsteinpflaster RANO-Fine melange

Betonsteinpflaster ohne Fase mit feiner Quarzschicht

Die feine Quarzschicht verleiht dem Stein eine Samtoptik – besonders geeignet für Terrassen und Wege, auf denen barfuß gelaufen wird.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** samtfein
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, melange, mokka, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 16 x 16 cm, 16 x 24 cm
- Weitere Informationen zu RANO-Fine Betonsteinpflaster

Funktionspflaster

Funktionspflastersteine eignen sich für belastbare Flächen in Gewerbe-, öffentlichen und kommunalen Flächen. Geradlinige Großformate sind im Trend auf öffentlichen Flächen, während für gewerbliche Flächen Schwerlaststeine hohe Belastungen standhalten müssen.

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

VS 5®



Schwerlaststein VS 5® naturgrau

Betonsteinpflaster mit Microfase für schwere Belastung

Schwerlaststein mit 5-facher Verschiebesicherung und Verkrallung im Pflasterbett an der Steinunterseite.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 10,8 cm
- **Formate:** 20 x 20 cm bis 80 x 40 cm
- Weitere Informationen zu VS 5® Betonsteinpflaster

MATORO® T



Betonsteinpflaster MATORO® T naturgrau

Betonsteinpflaster für höchste Belastungen

Verbundstein mit zweidimensionaler Verbundwirkung in der Fläche, geeignet für die dauerhafte Höchstbelastung befahrbarer Flächen.

- **Geeignet für:** Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** naturgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 10 cm
- **Formate:** 23,9 x 23,9 cm, 23,6 x 23,6 cm
- Weitere Informationen zu MATORO® T Bestonsteinpflaster

Planungsfragen kompakt

Welche Fugenbreite ist bei Betonpflastersteinen einzuplanen?

Die erforderliche Fugenbreite richtet sich nach Produkt, Format, Dicke, Nutzung und Bauweise. Angeformte Abstandshilfen ersetzen nicht die planmäßige Fuge; direkter Steinkontakt und Pressverlegung sind zu vermeiden.

Was ist beim Anschluss von Pflasterflächen an Wände und Sockel zu beachten?

Pflastersteine und Platten dürfen nicht knirsch an aufgehende Bauteile anschließen. Anschlussfuge, Gefällerichtung, Gebäudeabdichtung und gegebenenfalls eine Entwässerungsrinne sind gemeinsam zu planen.

Welches Fugenmaterial eignet sich für Betonpflastersteine?

Das Fugenmaterial muss hinsichtlich Körnung, Wasserdurchlässigkeit und Filterstabilität auf Pflaster, Bettung und Nutzung abgestimmt sein. Die Fugen sind vollständig zu füllen und bei Bedarf nachzuverfugen.

Wie entsteht ein möglichst gleichmäßiges Farbbild bei Betonpflaster und Betonplatten?

Die Produkte sollten möglichst aus einer Produktionscharge stammen und bei der Verlegung aus mehreren Paletten und Lagen gemischt werden. Eine Musterfläche erleichtert die Beurteilung von Farbspiel, Oberfläche und Verlegebild.

Wie dürfen Betonpflastersteine abgerüttelt werden?

Betonpflaster darf nur mit einem auf Produkt, Format und Dicke abgestimmten Verdichtungsgerät und einer geeigneten Schutzmatte abgerüttelt werden. Die Fläche muss zuvor vollständig verfugt und von losem Fugenmaterial gereinigt sein.

Wie sind Kantenabbrüche bei gerumpelten Pflastersteinen zu bewerten?

Pflastersteine für Einfahrten, Plätze, Straßen und Wege

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

Unregelmäßige Kanten und einzelne Abplatzungen sind Bestandteil des gewollten, künstlich gealterten Erscheinungsbildes. Bemusterungsfläche, zulässiges Erscheinungsbild und zusätzlicher Materialbedarf sollten vor der Ausführung abgestimmt werden.

Weitere Informationen

Pflaster und Platten Produktvielfalt entdecken

Linden Beton Musterparks besuchen