

GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton

Von GODELMANN



GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestr. 1
92269 Fensterbach
Deutschland

Tel.: +49 9438 94040
Fax: +49 9438 940470

info@godelmann.de
www.godelmann.de

GDM Flächen- und Mauersysteme, Platten, Pflaster und Sonderbauteile aus Beton zur Gestaltung individueller Freiräume im öffentlichen und privaten Raum. GODELMANN Flächensysteme und Mauersysteme sind klimaneutral produziert. Mit dem GDM.KLIMASTEIN steht ein Pflasterstein zur Verfügung, der zur Verbesserung des Stadtklimas beiträgt.

GODELMANN Qualität

- Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität P L D U I
- Pflaster aus Beton DIN EN 1338 – Qualität D I bzw. K D I
- Gartengestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Nicht genormte Betonprodukte gemäß Anforderungen und Prüfungen der BGB-Richtlinie (BGB-RiNGB)
- Hohe Maßgenauigkeit der Steindicken
- Vorsatz aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandstein mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Hohe Betongüte durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge
- Frost-/Tausalz widerstand 10-fach höher als nach Norm: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (Norm: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- CO₂ neutral produziert

proActive Eigenschaften

- proAir: Reduktion von Luftschadstoffen durch modifizierte Betonrezeptur
- proClean: Hydrophobierungen und Versiegelungen für leichte Reinigung und Pflege
- proCycle: Betonrecyclingmaterial schont Rohstoffressourcen
- proDrain: Versickerungsfähige und begrünbare Flächensysteme
- proWater: Fugenmaterial mit Schadstofffilter für den Grundwasserschutz
- proReflect: Sonnenlicht reflektierende Oberfläche zum Schutz vor Aufheizung
- proVapo: Verdunstungsaktivität zur Verbesserung des Stadtklimas
- ProPower: Verbundsystem für belastbare bis hochbelastbare Pflasterflächen
- proSilence: Abgestimmte Formate, Fugen, Oberflächen und Verlegemuster für leise Pflasterbeläge

Produktverantwortung

GODELMANN setzt auf CO₂-neutrale Fertigung, nachhaltige Wasserwirtschaft und die Verwendung erneuerbarer Energien und wurde 2022 mit dem Kreislaufwirtschafts-Zertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Nicht verkaufsfähige Produkte sowie kostenfrei zurückgenommenes Altpflaster werden zu 100% in der speziell entwickelten Recyclinglinie aufbereitet.

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



Platten für Terrassen, Dachterrassen und Balkone bieten viel Gestaltungsspielraum mit großzügigen Formaten, veredelten Oberflächen und verschiedenen Farben. GODELMANN Platten aus Beton sind pflegeleicht und zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit sowie UV-Beständigkeit aus. Sämtliche Platten werden klimaneutral produziert.

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.NUEVA light


Terrassenplatte GDM.NUEVA light



GDM.NUEVA light proActive, ferro, Grau-Uni

GDM.NUEVA light-Platten zeichnen sich durch hochwertige, farbige Edelsplitte in Ton- in-Ton-Optik sowie veredelte Oberflächen aus. Insgesamt sind acht Farb-Nuancen erhältlich.

Mit großzügigen Formaten bis 100 x 100 cm erzielen GDM.NUEVA light-Platten verschiedene Flächenwirkungen bei Balkonen, Terrassen und Dachterrassen.



GDM.NUEVA light proActive, ferro, Grau-Uni

- **ferro proClean 900 – R-Wert 10**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit dauerhafter 4-lagiger proClean 900 Beschichtung und farbveredelter Oberfläche
- **ferro proClean 100 – R-Wert 13**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit Hydrophobierung, lässt Schmutz nicht in das Betongefüge eindringen
- mit Mikrofase
- ohne Abstandhalter
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.NUEVA light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.GARDEN light

Terrassenplatte GDM.GARDEN light



GDM.GARDEN light 80x40x5 cm, ferro, Grau

GDM.GARDEN light-Terrassenplatten sind bewusst schlicht und einfach gehalten. Es gibt sie in vier Farbnancen und zwei Oberflächenvarianten. Vorsatzbeton aus Quarzverschleißschicht und ausgewählten, farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandsten zeichnen GDM GARDEN light-Terrassenplatten aus. Sie bestehen aus Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen. Kein Kalkstein.



GDM.GARDEN light L/B/D: 80/80/5 cm nativo Grau

- **nativo – R-Wert 13**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **ferro – R-Wert 13**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- mit Mikrofase
- ohne Abstandhalter
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.GARDEN light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.GABANO light


Terrassenplatte GDM.GABANO light



GDM.GABANO light 80/40/5 cm, silco, Sandgrau hell

GDM.GABANO light-Terrassenplatten bieten ein fein aufeinander abgestimmtes Farbspektrum in vier Nuancen. Durch die Farbabstufung eignet sich GDM.GABANO light zur gemischten Verlegung.

Die Oberfläche der Platten ist gebürstet und vermittelt so eine Optik mit mattem Glanz. Zahlreiche Verlegevarianten sind möglich.



GDM.GABANO light 80x40x5, silco, Sandgrau, dunkel

- **silco – R-Wert 12**
 - gebürstete Oberfläche mit seidenmattem Glanz
 - mit Mikrofase
 - ohne Abstandhalter

Mehr Informationen: **GDM. GABANO light**

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MOLINA light


Terrassenplatte GDM.MOLINA light



GDM.MOLINA light L/B/D: 60/40/5 cm ferro soft Granit mittel

GDM.MOLINA light-Platten sind die Grundlage für Terrassen mit hochwertigem Bodenbelag. Warme Grau-Töne stehen zur Verfügung – entweder zum Durchmischen oder für Uni-Verlegungen in jeder der drei Farbnuancen für sich allein.

Durch die ebene Plattenoberfläche vom Typ silco haben Terrassenmöbel einen sicheren, festen Stand.



GDM.MOLINA light L/B/D: 60/40/5 cm ferro soft Granit mittel

- **ferro soft – R-Wert 12**
 - mikrofein gestrahlte und anschließend gebürstete Oberfläche mit seidenmattem Glanz
- scharfkantig mit GDM.Kantenschutz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: **GDM. MOLINA light**

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.DECA light

Terrassenplatte GDM.DECA light



GDM.DECA light L/B/D: 40/40/5 cm nativo Muschel-Kalk nuanciert

GDM.DECA light-Terrassenplatten ergänzen die bewährten GDM.DECA stone-Pflastersteine. Sie wurden speziell entwickelt, um individuelle Anforderungen für individuell gestaltete Terrassen zu erfüllen.

GDM.DECA light-Platten gibt es in drei Farbvarianten: Muschel-Kalk, Grau-Schwarz und Braun-Beige. Die naturbelassene Oberfläche verfügt über eine verschleißfeste Vorsatzschicht.



GDM.DECA light L/B/D: 60/40/5 cm nativo Grau-Schwarz nuanciert

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- scharfkantig mit GDM.Kantenschutz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.DECA light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.CAMPA light


Terrassenplatte GDM.CAMPA light



GDM.CAMPA light 60/30/6 cm, nativo, Grau-Anthrazit nuanciert

GDM.CAMPA light eignet sich dazu, natürlich wirkende Oberflächen zu gestalten. Kennzeichnend sind eine geradlinige Kantenführung und sowie schlichte, naturbelassene Betonoberflächen.

Die preisgünstigen Platten ergänzen das Sortiment der GDM.CAMPA stone-Pflastersteine und sind in zwei Farbvarianten erhältlich.



GDM.CAMPA light 60/30/6 cm, nativo, Jura-Kalk nuanciert

- **nativo – R-Wert 13**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- scharfkantig mit GODELMANN-Kantenschutz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM CAMPA light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MASSIMO


Terrassenplatte GDM.MASSIMO



GDM.MASSIMO light 100/100 cm, visia, schalungsglatt Grau

GDM.MASSIMO Sichtbetonplatten in XXL Größe für Terrassen, Pools und exklusive Eingangsbereiche. Je nach Anforderung gibt es die Platten in schalungsglatte oder leicht aufgeraute Oberfläche. Platten mit etrusco Style weisen unregelmäßige Strukturen auf und lassen die Fläche lebhaft erscheinen.

Die Steine sind in drei Oberflächen und Oberflächen erhältlich, weitere Optionen gibt es auf Anfrage.



GDM.MASSIMO light 100/100 cm, visia, schalungsglatt Grau

- **visia – R-Wert 9**
 - schalungsglatte Oberfläche
 - mit fest angeformten Abstandhaltern
- **etrusco – R-Wert 9**
 - Hochleistungsbeton mit porösen Einschlüssen
 - ohne Abstandhalter
- **ruvido – R-Wert 11**
 - mikrofeyn aufgeraut Grau
 - ohne Abstandhalter
- handgefertigt, aus GDM.Hochleistungsbeton (Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten)

Mehr Informationen: **GDM.MASSIMO**

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MASSIMO plank

Terrassenplatte/-diele GDM.MASSIMO plank



GDM.MASSIMO plank L/B/H: 250/20/8 cm visia Beige Holzstruktur

GDM.MASSIMO plank-Betondielen zeichnen sich durch ihre natürlich wirkende Holzoptik aus. Jede einzelne davon ist nach Herstellerangaben ein Unikat. Die Betondielen eignen sich für Terrassen und Pooleinfassungen. Mit GDM.MASSIMO plank step-Steinen sind aus derselben Reihe auch Blockstufen erhältlich. GDM.MASSIMO plank-Dielen wurden mit dem German Design Award sowie mit dem Reddot Design Award ausgezeichnet.



GDM.MASSIMO plank L/B/H: 250/20/8 cm visia Grau Holzstruktur

- **visia Sichtbeton mit Holzstruktur – R-Wert 13**
 - Oberfläche aus Hochleistungsbeton mit Holzstruktur
- scharfkantig
- ohne Abstandhalter
- rutsch- und trittsicher
- handgefertigt, aus GDM.Hochleistungsbeton

Mehr Informationen: [GDM.MASSIMO plank](#)