

Betonpflastersteine und -platten

Von BWL Betonwerk Linden



BWL Betonwerk Linden GmbH & Co.
KG

Werkstr. 2
84332 Hebertsfelden
Deutschland

Tel.: +49 8721 706-0
Fax: +49 8721 706-74

info@linden-beton.de
www.linden-beton.de

Mit Betonpflastersteinen und -platten in verschiedenen Formaten, Farben und Oberflächen wie fein gestrahlt, gebürstet, marmoriert oder schattiert lassen sich Flächen schaffen und auch Akzente setzen. Betonwerk Linden bietet Betonpflastersteine und -platten für die Befestigung privater, gewerblicher, öffentlicher und kommunaler Flächen.

Eignung und Einsatz

Flächenbefestigung privater, gewerblicher, öffentlicher und kommunaler Flächen

Lieferprogramm

- Betonpflastersteine und -platten
 - Gestaltungspflaster für Höfe, Gärten, Wege, Plätze, Straßen und Einfahrten
 - Betonpflaster für die Oberflächenentwässerung
 - Funktionspflaster für Gewerbe, Industrie sowie öffentliche und kommunale Flächen
 - Platten für Terrassen, Pools und Gärten
- Passende Mauer- und Hangbefestigungssysteme, Stufen, Palisaden und Gestaltungselemente
- Tiefbau, Straßenbau und Begrenzung

Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden



Betonsteinplatten für Terrassen, Wege, Plätze und Zufahrten für eine moderne und zeitlose Flächengestaltung im privaten und öffentlichen Raum. Das Sortiment umfasst klassische Formate und moderne Großformate in dezenten Farben mit gebürsteten oder gestrahlten Oberflächen sowie Platten mit Schiefer- oder Holzstruktur. Die Oberflächenimprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzung.

Betonsteinplatten für Terrassen, Wege, Plätze und Zufahrten

CARRE-Platte



CARRE-Platte weiß-grau-meliert

Betonsteinplatte in Natursteinkörnungen mit Microfase

Die Microfase sorgt als Verschiebesicherung für eine hohe Verlegesicherheit und ein dauerhaftes Fugenbild.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberflächen:** natur, kugelgestrahlt
- **Farben:** anthrazit, grau-schwarz-meliert, marmoriert, naturgrau, weiß-grau-meliert, diamantweiß, kobaltschwarz, silber
- **Plattenhöhe/Dicke:** 8 cm
- **Formate:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 40 x 80 cm, 25 x 50 cm, 50 x 50 cm, 80 x 80 cm

– [Weitere Informationen zur CARRE Betonsteinplatte](#)

Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

GEHWEGPLATTE



GEHWEGPLATTE naturgrau

Klassische Betonsteinplatte ohne Fase

Kantig, ohne Fase und in natürlicher Farbgebung, ist die GEHWEGPLATTE geeignet für dezente, zeitlose Flächen.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farbe:** naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 6,5 cm, 8 cm, 10 cm, 14 cm
- **Formate:** 17,5 x 35 cm, 35 x 35 cm
- [Weitere Informationen zur GEHWEGPLATTE](#)

MÜNCHNER GEHWEGPLATTE



MÜNCHNER GEHWEGPLATTE naturgrau

Klassische Betonsteinplatte ohne Fase

Kantig, ohne Fase und in natürlicher Farbgebung, ist die MÜNCHNER GEHWEGPLATTE geeignet für dezente, zeitlose Flächen. Ihre Oberflächenstruktur entspricht den Vorschriften der Stadt München.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Hauszufahrten, Parkplätze, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze, Wege und Flächen mit Verkehrsbelastung
- **Oberfläche:** natur
- **Farbe:** naturgrau
- **Plattenhöhen/Dicken:** 6,5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm
- **Formate:** 17,5 x 35 cm, 35 x 35 cm, 20 x 20 cm
- [Weitere Informationen zur MÜNCHNER GEHWEGPLATTE](#)

QUARZORO



QUARZORO Betonsteinplatte platingrau

Betonsteinplatte mit extrafeiner Quarzschichtoberfläche

Die extrafeine Quarzschichtoberfläche hat eine exklusive, luxuriöse Anmutung.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberflächen:** natur, kugelgestrahlt
- **Farben:** anthrazit, naturgrau, basaltgrau, brillantgrau, granitgrau, platingrau, sand
- **Plattenhöhe/Dicke:** 4 cm
- **Formate:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 40 x 80 cm, 50 x 50 cm
- [Weitere Informationen zur QUARZORO Betonsteinplatte](#)

Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

ROCARO



ROCARO Betonsteinplatte platingrau

Betonsteinplatte mit Oberflächenimprägnierung

Die kugelgestrahlte, gebürstete und imprägnierte Oberfläche verleiht der Betonsteinplatte Eleganz, die Oberflächenimprägnierung schützt vor Verschmutzung.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** kugelgestrahlt, gebürstet, imprägniert
- **Farben:** basaltgrau, brillantgrau, granitgrau, platingrau, sand
- **Plattenhöhe/Dicke:** 4 cm
- **Formate:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 40 x 80 cm
- [Weitere Informationen zur ROCARO Betonsteinplatte](#)

ROCARO SCHIEFER



ROCARO SCHIEFER Betonsteinplatte sand

Betonsteinplatte mit Schieferstruktur und Oberflächenimprägnierung

Die Betonsteinplatte verfügt über eine Oberfläche in Schieferstruktur. Die Oberflächenimprägnierung schützt vor Verschmutzung.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** gebürstet, imprägniert und mit Schieferstruktur
- **Farben:** platingrau, sand, titangrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 4 cm
- **Format:** 40 x 80 cm
- [Weitere Informationen zur ROCARO SCHIEFER Betonsteinplatte](#)

TERRASSENPLATTE



TERRASSENPLATTE marmoriert und naturgrau

Betonsteinplatte in hochwertigen Natursteinkörnungen und mit Microfase Naturmaterialien wie Quarz, Marmor und Basalt verleihen diesen Terrassenplatten ihren Charakter. Die Microfase sorgt als Verschiebesicherung für eine hohe Verlegesicherheit und ein dauerhaftes Fugenbild.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** natur
- **Farben:** grau-schwarz-meliert, marmoriert, sandstein, weiß-grau-meliert
- **Plattenhöhe/Dicke:** 5 cm
- **Format:** 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 50 cm
- [Weitere Informationen zur TERRASSENPLATTE](#)

Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

RIVERO



RIVERO Betonsteinplatte platin

Betonsteinplatte in moderner Optik

Die RIVERO Betonsteinplatte verbindet Funktionalität und Design und fügt sich dezent und stilvoll in ihr Umfeld ein.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** geschliffen, gestrahlt und imprägniert
- **Farben:** platin, silber
- **Plattenhöhe/Dicke:** 3,5 cm
- **Format:** 60,5 x 30,5 cm
- [Weitere Informationen zur RIVERO Betonsteinplatte](#)

HACIENDA®-ENTRADA



HACIENDA®-ENTRADA Betonsteinplatte terra-grau-beige

- [Weitere Informationen zur HACIENDA®-ENTRADA Betonsteinplatte](#)

Betonsteinplatte mit lebendiger, strukturierter Oberfläche und Fuge – jeweils 4 Formate im Set

Die 4 Formate im Set ermöglichen verschiedene Verlegemuster. Massehydrophobierung reduziert die Saugfähigkeit des Betons und die Verschmutzungsneigung dieser Betonsteinplatte.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** imprägniert
- **Farben:** terra-beige, terra-grau-beige, terra-rot-beige
- **Plattenhöhe/Dicke:** 5,5 cm
- **Formate im Set:** 17,5 x 17,5 cm, 17,5 x 35 cm, 35 x 35 cm, 35 x 52,5 cm

NATURE MOMENTS



NATURE MOMENTS Betonsteinplatte hellgrau

Betonsteinplatte mit der Optik einer gespaltenen Schieferoberfläche

Betonsteinplatte mit individuellem Charakter und dezenten Steinmaserungen in natürlicher Optik ähnlich einer Schieferoberfläche.

- **Geeignet für:** Terrassen, Garten- und Traufenwege, Gehsteige und Fußgängerzonen, Plätze und Wege
- **Oberfläche:** Schieferstruktur
- **Farben:** dunkelgrau, hellgrau
- **Plattenhöhe/Dicke:** 5,5 cm
- **Formate im Set:** 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm
- [Weitere Informationen zur NATURE MOMENTS Betonsteinplatte](#)

Planungsfragen kompakt

Wie sind Gefälle und Entwässerung bei Pflaster- und Plattenflächen zu planen?

Platten für Wege, Terrassen und Gärten

Aus der Serie Betonpflastersteine und -platten von BWL Betonwerk Linden

Das erforderliche Gefälle muss bereits im Planum und in den Tragschichten ausgebildet und bis zur Oberfläche fortgeführt werden. Seine Größe richtet sich nach Oberflächenbeschaffenheit, Nutzung, Anschlusssituation und geltendem Regelwerk.

Wie lassen sich Kalkausblühungen auf Betonplatten reduzieren?

Kalkausblühungen lassen sich nicht vollständig ausschließen, werden aber durch funktionierende Entwässerung, wasserdurchlässige Tragschichten und fachgerechte Lagerung reduziert. Die Gebrauchstauglichkeit wird dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt.

Kann man Betonplatten für Terrassen und Wege abrütteln?

Dünne Betonplatten dürfen nur abgerüttelt werden, wenn der Hersteller dies ausdrücklich freigibt. Ohne Freigabe werden sie entsprechend der vorgesehenen Bauweise gesetzt und vorsichtig mit einem nicht abfärbenden Gummihammer angeklopft.

Wie entsteht ein möglichst gleichmäßiges Farbbild bei Betonplatten?

Die Produkte sollten möglichst aus einer Produktionscharge stammen und bei der Verlegung aus mehreren Paletten und Lagen gemischt werden. Eine Musterfläche erleichtert die Beurteilung von Farbspiel, Oberfläche und Verlegebild.

Was ist bei Reinigung und Imprägnierung von Betonplatten zu beachten?

Reinigungs- und Nachbehandlungsmittel müssen mit Betonoberfläche, Beschichtung, Imprägnierung und Fugenmaterial verträglich sein. Sie sollten zunächst auf einer unauffälligen Probefläche getestet werden.

Weitere Informationen

Platten für Wege und Terrassen von Linden Beton sind in ihrer Vielzahl von Formaten und Oberflächen individuell einsetzbar und ermöglichen eine moderne und zeitlos elegante Flächengestaltung.

[Pflaster und Platten Produktvielfalt entdecken](#)

[Linden Beton Musterparks besuchen](#)