

Außenanwendung

Von Pfeiderer Deutschland



Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51

92318 Neumarkt

Deutschland

Tel.: +49 9181 28480

Fax: +49 9181 28-482


info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com

Mit innovativen, hochwiderstandsfähigen und UV-beständigen Platten für den Außenbereich lassen sich Gestaltungskonzepte aus dem Innenraum leicht und absolut dekorgleich auf Fassaden und anderen Außenflächen fortsetzen – dank Brandschutz Zertifizierung auch im mehrgeschossigen Bau.

Plattenwerkstoffe für Außenanwendungen

Aus der Serie Außenanwendung von Pfeleiderer Deutschland



Für Außenanwendungen bietet Pfeleiderer XTerior compact - einen hochwiderstandsfähigen, mit einer UV- und witterungsbeständigen Lackschicht veredelten Kompaktschichtstoff, der in über 130 Dekoren erhältlich ist – von prägnanten Uni-Tönen bis zu hochwertigen Holz-, Stein- oder Kreativdekoren. XTerior compact ist leicht zu verarbeiten und ist auf Wunsch als flammhemmende Variante XTerior compact F erhältlich.

Plattenwerkstoffe für Außenanwendungen

Aus der Serie Außenanwendung von Pfeleiderer Deutschland

Plattenwerkstoffe für Außenanwendungen

Fassaden & Brüstungen



Die Fassade prägt maßgeblich den ersten Eindruck eines Gebäudes und dient als schützende Außenhülle des Baukörpers. Mit XTerior compact lassen sich Gestaltungskonzepte aus dem Innenraum leicht und dekorgleich auf Fassaden und anderen Außenflächen fortsetzen – dank Brandschutz Zertifizierung auch im mehrgeschossigen Bau. Fassaden, Balkone, Brüstungen und Geländer werden so zu Elementen, die in Ästhetik und Funktion auf ganzer Linie überzeugen.

Anwendungsgebiete

Mit ein- oder beidseitiger Lackierung ist XTerior compact prädestiniert für den Einsatz bei:

- Fassadensystemen, vorgehängt und hinterlüftet
- Sichtschutzwände
- Dachuntersichten
- Balkongeländer
- Brüstungen
- etc.

Plattenwerkstoffe für Außenanwendungen

Aus der Serie Außenanwendung von Pfeiderer Deutschland



Robuste Lösung mit XTerior compact (© Foto: Prof. Dieter Leistner, Wü)



Moderne Fassadengestaltung mit XTerior compact (© christoph meinschäfer Fotografie)

Weitere Informationen

[HPL Fassadenplatten für vorgehängte, hinterlüftete Fassadenlösungen](#)

[Pfeiderer Fassadenkonfigurator](#)

[Farb- und Dekorauswahl](#)

OUTDOOR MÖBEL



So entstehen Lieblingsplätze unter freiem Himmel.

Außergewöhnliche Akzente im Outdoor Bereich entstehen mit Garten- und Balkonmöbeln aus XTerior compact. Das innovative Material besticht in über 130 Farb- und Dekorvarianten durch seine widerstandsfähige, matte Oberfläche mit Anti-Fingerprint und Anti-Graffiti-Ausrüstung sowie durch eine besonders angenehme Haptik.

Plattenwerkstoffe für Außenanwendungen

Aus der Serie Außenanwendung von Pfeleiderer Deutschland

Anwendungsgebiete

- Gartenmöbel
- Außenküchen
- Aufbewahrungskisten
- Sichtschutzwände
- Spielplatzgeräte
- Fahrgastunterstände und weitere Stadtmöblierung



XTerior compact.



XTerior compact

Weitere Informationen

Hoch widerstandsfähige Materialien für die Outdoor-Möblierung

Farb- und Dekorauswahl

Produktempfehlungen


Produktempfehlungen für Fassaden & Brüstungen und Outdoor-Möbel

Eigenschaften XTerior compact

- Wetter- und UV-Beständigkeit
- hohe mechanische Festigkeitswerte
- Dekorvielfalt mit über 130 Dekoren
- hochwertige Haptik
- pflegeleichte, matte Oberfläche mit Anti-Fingerprint- und Anti-Graffiti-Effekt
- einfache Verarbeitung

Plattenwerkstoffe für Außenanwendungen

Aus der Serie Außenanwendung von Pfleiderer Deutschland




Duropal XTerior compact - beidseitige Lackierung

Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in Standard-Qualität gemäß EN 438-6:EDS / Intensiv-Dekore gemäß EN 438-6:EGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung.

Weitere Informationen

[Duropal XTerior compact - beidseitige Lackierung](#)

Duropal XTerior compact - beidseitige Lackierung



Duropal XTerior compact - einseitige Lackierung

Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in Standard-Qualität gemäß EN 438-6:EDS / Intensiv-Dekore gemäß EN 438-6:EGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche.

Weitere Informationen

[Duropal XTerior compact - einseitige Lackierung](#)

Duropal XTerior compact - einseitige Lackierung



Duropal XTerior compact F - einseitige Lackierung

Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-6:EDF / Intensiv-Dekore gemäß EN 438-6:EGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche.

Weitere Informationen

[Duropal XTerior compact F - einseitige Lackierung](#)

Duropal XTerior compact F - einseitige Lackierung

Pfleiderer Deutschland GmbH

Absender

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Deutschland

Tel. +49 9181 28480, Fax +49 9181 28-482
info@pfleiderer.com, www.pfleiderer.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Außenanwendung“

Mitteilung: