

Plattformsenkrecht-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke

Von HIRO LIFT



HIRO LIFT Hillenkötter + Ronsiek

GmbH

Meller Str. 6

33613 Bielefeld

Deutschland

Tel.: +49 521 96552-0

Fax: +49 521 96552-40

info@hiro.de

www.hiro.de/

HIRO LIFT bietet vielseitige und wartungsarme Aufzugslösungen für sowohl private als auch gewerbliche Nutzung an.

Lieferprogrammübersicht

- HIRO A4 (Innen und Außen)
- HIRO A4 Air (nur Innen)
- HIRO A4 Mille (Schwerlast 1000kg, nur Innen)
- HIRO C4
- HIRO 420 (Innen und Außen)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Innen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT



Die Plattform-Senkrechtlifte - Homelife - von HIRO ermöglichen den barrierefreien Transport von Rollstuhlfahrern und Begleitpersonen. Die Liftsysteme sind vielseitig einsetzbar und erlauben eine flexible Anpassung von Wohnbereichen an persönliche Bedürfnisse, ohne dass umfangreiche Umbauten erforderlich sind. Der HIRO A4 Air wird mit seiner leisen Technik vorrangig im privaten Bereich eingesetzt. Der HIRO C4 eignet sich mit seiner Vielseitigkeit auch für öffentliche Gebäude.

Homelife für innen

Eigenschaften

Homelife sind komfortabel, platzsparend und einfach zu installieren. Die Lifte sind als offene Plattform oder geschlossene Kabine erhältlich und werden als Komplettanlage mit einem flexibel gestaltbaren Schacht geliefert.

Dank ihrer kompakten Bauweise benötigen sie weniger Platz als herkömmliche Aufzüge und lassen sich auch in bestehende Mauerschächte integrieren. Eine geringe Schachtgrube sowie niedrige Schachtkopfhöhen ermöglichen den Einbau auch bei begrenztem Raum – alternativ ist eine Rampe möglich.

Die Lift-Modelle verfügen über ein spindelgetriebenes Antriebssystem ohne Hydraulik, benötigen keinen separaten Maschinenraum und lassen sich dank modularer Bauweise platzsparend und flexibel installieren. Sie bieten vielfältige Designoptionen, erfüllen aktuelle Sicherheits- und EU-Normen.



Modularer Aufbau

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Innen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT



HIRO Lift



HIRO Lift

Nachhaltigkeit


HIRO LIFT legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Technologien, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

- EcoSilent-Antriebssystem trägt das Energielabel A
- Reduzierter Energieverbrauch um 45 % im Vergleich zu herkömmlichen Antriebssystemen
- Verwendung von langlebigen und energiesparenden LED-Leuchten im Lift

HIRO A4 Air - Homelift für die private Nutzung



HIRO A4 Air



HIRO A4 Air

Besonderheiten

Der HIRO A4 Air ist ein Homelift, der sich durch ein besonders leises, spindelgetriebenes Antriebssystem und ein hohes Maß an Designfreiheit auszeichnet. Er bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten mit Holz-, Textil- und Metalloberflächen sowie einem optionalen EcoSilent-Antrieb für besonders geräuscharmen Betrieb.

Dank geringer Grubentiefe und niedriger Schachtkopfhöhe eignet er sich ideal für den nachträglichen Einbau in privaten Wohnhäusern.

Individuelles Design für Homelifte

Der Lift bietet eine Vielzahl von Designoptionen (Materialien, Farben und Oberflächen).

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Innen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT

- Schacht und Türen können in verschiedenen RAL-Farben gestaltet werden
- Vorderseite der Plattform in DecoLegno® oder RAL-Farben wählbar
- Interieurvarianten Holz, Textil, Metall
- Handlauf und Sicherheitsleisten sind in jeder RAL- oder Premiumfarbe erhältlich
- Der Liftboden kann aus verschiedenen Materialien oder eigenen Fliesen/Laminat bestehen



Interieur Holz



Interieur Textil



Interieur Metall

Platzsparende Bauweise

Der HIRO A4 Air ist so konzipiert, dass er in engen Räumen installiert werden kann.

- minimale Grubentiefe von 0 bis 80 mm
- Liftschacht aus Stahl oder Glas ist im Lieferumfang enthalten
- Lift kann in kleinen und ungenutzten Ecken des Hauses platziert werden

Sicherheit und Komfort

Der Lift bietet alle relevanten Sicherheitsstandards und bietet innovative Sicherheitsfunktionen.

- CE-zertifiziert und entspricht den EU-Normen
- Sicherheitsleisten und Nothalt-Taster sind elegant in das Design integriert
- Ergonomische Handlauf erleichtert die Bedienung

Technische Spezifikationen und Leistungsdaten

- Nennlast von 300 bis 500 kg, je nach Plattformgröße
- Förderhöhe von 13 m und bis zu 6 Halteebenen möglich
- Fahrgeschwindigkeit von 0,15 m/s

Weitere Informationen

HIRO Lift A4 Air

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Innen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT

HIRO C4 - der smarte Homelift



Hiro C4



Hiro C4

Eigenschaften

Der HIRO C4 ist ein kompakter Kabinenlift mit automatischen Teleskoptüren, der sich sowohl für private als auch öffentliche Gebäude eignet. Er bietet eine Vielzahl an Designoptionen, darunter Touchscreen-Bedienfelder und hochwertige Laminatwände.

Anpassungsfähigkeit und Designoptionen

Der Lift ermöglicht eine individuelle Gestaltung, die auf die spezifischen Bedürfnisse und den Stil des Gebäudes abgestimmt ist.

- Vielfältige Bodenbelagsoptionen (u.a. rutschfeste und strapazierfähige Materialien)
- Kabinenwände in verschiedenen Ausführungen
- Auswahl von Bedienfeldern, Türen und Beleuchtung in bis zu 300 Farben
- flexible Kabinengestaltung

Sicherheit und Komfort

Der HIRO C4 ist mit modernen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

- Automatische Teleskoptüren mit Lichtvorhang
- Touchscreen-Bedienfelder und klassische Drucktasten für einfache Bedienung
- Notfalltelefon und Alarmsystem integriert
- Ergonomische Handläufe

Technische Spezifikationen

Für die Installation in unterschiedlichen Schachtgrößen werden nur geringe Anpassungen benötigt.

Die Aufzüge sind für den Einsatz in Gebäuden ausgelegt und variieren in Nennlasten und Abmessungen.

- Überfahrtshöhe: 2100 mm
- Schachtgrube: 100 mm oder 120 mm
- Kabinengröße: 1100 x 1400 mm
- Nennlast: 525 kg, 630 kg (zwei Modelle)
- Max. Anzahl Halteebenen: 6
- Max. Fahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s
- Förderhöhe: 15 m
- Min. Förderhöhe Einzeltür: 2500 mm
- Min. Förderhöhe Durchlader: 2400 mm

Weitere Informationen

HIRO Lift C4

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Innen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT

HIRO A4 Mille - Schwerlast



HIRO A4 Mille



HIRO A4 Mille

Eigenschaften

Der HIRO A4 Mille ist ein besonders leistungsstarker Plattform-Senkrechtlaufzug, der für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Büros, Einzelhandel oder Krankenhäusern konzipiert ist.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg bietet er ausreichend Platz für acht bis zehn Personen oder sogar ein Krankenhausbett.

Merkmale

- Tragfähigkeit: bis zu 1000 kg
- Förderhöhe: bis zu 13 m
- Plattformgrößen: flexibel wählbar
- Installation: schnell & ohne große Umbaumaßnahmen
- Einsatz: ideal für Personen- und Gütertransport

Vorteile

- Großzügiger Innenraum
- Auch für schwere Lasten geeignet
- Kostengünstiger als herkömmliche Personenaufzüge
- Perfekt für Nachrüstungen in Bestandsgebäuden

Weitere Informationen

Katalog HIRO Lift Homelift A4

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Außen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT



© ANDREAS KRUKE MEYER KRUKE MEYER.CO

Die Plattform-Senkrechtlifte HIRO A4 und HIRO 420 bieten flexible und barrierefreie Mobilitätslösungen für den privaten wie auch gewerblichen Einsatz. Mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Plattformgrößen lassen sie sich leicht an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Sie sind für Innen- und Außenbereiche geeignet.

Homelift für (Innen und) Außen

Individuelle Aufzugslösungen für jede Anforderung

Beide Modelle zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, hohe Sicherheitsstandards und vielfältige Designoptionen aus.

Je nach baulicher Gegebenheit und Nutzungsanforderung bieten sie unterschiedliche technische Merkmale und Ausstattungsvarianten.

Eigenschaften

- hohe Flexibilität in der Nutzung ohne aufwendige Umbauten (ideal für Nachrüstung)
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Geringe Schachtgrube oder Rampe genügt
- Auch bei niedriger Deckenhöhe einsetzbar
- Selbsttragender Schacht
- Plattform- oder Kabinenausführung möglich
- Individuelle Gestaltung (RAL-Farben, Glasvarianten)
- Hohe Sicherheit (z. B. Notablass, Notruf, Lichtschranken)
- Wartungsfrei

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Außen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift-Aufzüge für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT

HIRO A4



HIRO Lift A4



HIRO Lift A4



HIRO Lift A4

Der HIRO A4 ist ein Plattform-Senkrechtlift, der sich ideal für private und gewerbliche Gebäude eignet.

Er überzeugt durch sein kompaktes Design, eine niedrige Schachtgrube von nur 6 cm und eine einfache, schnelle Installation auch in Bestandsgebäuden.

Gestaltungsoptionen

- Flexible Plattformgrößen und Türkonfigurationen (einseitig, über Eck, Durchladung)
- Materialien: Stahl, Glas, Aluminium, Brandschutztüren
- Designoptionen: RAL-Farben | Glasvarianten | Bodenbeläge (Holz-, Stein- oder rutschfeste Oberflächen)
- EcoSilent-Antrieb: leise & energieeffizient

Merkmale

- Tragfähigkeit: 400–500 kg
- Förderhöhe: bis zu 13 m
- Haltestellen: bis zu 6
- Antrieb: Spindelantrieb mit Sicherheitsmutter
- Stromversorgung: 400 V (optional 230 V)
- Besonderheiten: Auch für den Außenbereich geeignet (in bestimmten Größen)

A4 Modelle und ihre Tragfähigkeiten

- HIRO A4: Tragfähigkeit bis zu 400 kg
- HIRO A4 Mille: Tragfähigkeit bis zu 1000 kg
- HIRO A4 Mini: Tragfähigkeit bis zu 300 kg

Weitere Informationen

HIRO A4

Homelift | Plattformsenkrechtlift für Außen

Aus der Serie Plattformsenkrechtlift für private und gewerbliche Zwecke von HIRO LIFT

HIRO 420



HIRO Lift 420 (© ANDREAS KRUKE MEYER KRUKE MEYER.CO)



HIRO Lift 420



HIRO Lift 420

Die Anlage wird als Komplettsystem mit einem selbsttragenden Schacht geliefert, der individuell gestaltet werden kann.

Eine flache Schachtgrube oder alternativ eine Rampe ermöglicht den ebenerdigen Zugang, auch bei niedriger Deckenhöhe.

Der HIRO 420 bietet zwei Antriebsvarianten

- Spindelantrieb
- Hydraulikantrieb

Merkmale

- Tragfähigkeit: bis 350 kg (Spindel) | bis 500 kg (Hydraulik)
- Förderhöhe: bis 6 m (Spindel) | bis 15 m (Hydraulik)
- Antrieb: Spindel oder Hydraulik
- Stromversorgung: 400 V
- Designoptionen: Modernes Bauhaus-Schachtdesign | großflächige Verglasungen möglich | Farbwahl aus RAL-K1 Palette
- Besonderheiten: Auch für den Außenbereich geeignet (in bestimmten Größen)

Weitere Informationen

Prospekt Plattformlift

HIRO LIFT Hillenkötter + Ronsieck GmbH

Absender

Meller Str. 6
33613 Bielefeld
Deutschland

Tel. +49 521 96552-0, Fax +49 521 96552-40
info@hiro.de, www.hiro.de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Plattformsenkrechtaufzüge für private und gewerbliche Zwecke“

Mitteilung: