

Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen

Von GUTJAHR Systemtechnik



GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Str. 5-7
64404 Bickenbach
Deutschland

Tel.: +49 6257 93060
Fax: +49 6257 930631

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com/architektur

Systeme für die feste, lose und aufgestelzte Verlegung von Belägen im Außenbereich. GUTJAHR-Entwässerungssysteme bestehen aus Drainagen, Drainrosten oder -rinnen, Randabschlussprofilen, Abdichtungen und entsprechenden Zubehörartikeln

Eignung und Einsatz

Eignung:


Drainage- und Trag-, Filter- und Schutzsysteme zum horizontalen Einbau unter Beläge zur Vermeidung von Schäden durch Stauwasser in der Konstruktion

Einsatz:

fest, lose oder aufgestelzt verlegte Balkon-, Außentreppen- und Terrassenbeläge: Naturwerkstein, Fliesen- und Plattenbeläge, Zementestriche

GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



Systeme für die feste, lose und aufgestelzte Verlegung von Belägen im Außenbereich. GUTJAHR-Entwässerungssysteme bestehen aus Drainagen, Drainrosten oder -rinnen, Randabschlussprofilen, Abdichtungen und weiterem Zubehör.

GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen


Außenbeläge sind nicht wasserdicht! Regen, Frost, Hitze – Beläge auf Balkonen und Terrassen müssen einiges aushalten. Ihr Hauptfeind ist allerdings Wasser, das über die Fugen in die Belagskonstruktion eindringt. Kann es nicht abfließen, sind Schäden vorprogrammiert. Ob Fliesenbeläge, Naturstein oder Betonwerkstein – eindringendes Oberflächenwasser, das nicht schnell genug abgeleitet wird, führt sehr schnell zu dauerhaften Schäden wie Frostschäden, Ausblühungen, Feuchtflecken bei Naturstein oder Verunkrautung bei lose verlegten Belägen.

GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen


Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Kurzübersicht



Über die Fugen eindringendes Wasser durchfeuchtet den Mörtel.



In Wasserlinsen gestautes Wasser schädigt bei Frost den Mörtel.



Bei Erwärmung des Belages führt Stauwasser zu Ausblühungen.



Drainage-Komplettsysteme – perfekt abgestimmt und bis ins Detail durchdacht.

Die Leistungsfähigkeit der GUTJAHR Drainagesysteme wird regelmäßig durch unabhängige Institute geprüft. Eine Erkenntnis dieser Tests ist, dass die Anforderungen an eine Drainage so unterschiedlich sind, dass sie nicht mit einem einzigen Produkt erfüllt werden können. Dadurch ist es möglich, dass heute für jede Verlegesituation das optimale Drainsystem angeboten werden kann. GUTJAHR garantiert mit bis zu 6 Jahren Gewährleistung für Fachunternehmen!

GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Durchdacht:

Profile mit verdeckten Entwässerungsschlitzen und großem Entwässerungsquerschnitt gewährleisten optimale Wasserabführung und einen schönen, sauberen Randabschluss.

Einfach:

Dank der innovativen Abdichttechnologie mit selbstklebenden Dichtbändern geht das Andichten der Abdichtung an das Profil ganz sicher, schnell und einfach.

Sauber:

Ein integriertes Schmutzgitter „fängt“ den Schmutz und gewährleistet so die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage.

Sicher:

Je nach Einsatzbereich bieten wir unterschiedliche Drainagen, die aufgrund ihrer speziellen Vlies-Abdeckungen eine optimale, dauerhafte Funktionsfähigkeit gewährleisten.

Clever:

In die Profile direkt einhängbare Balkonrinnen ermöglichen eine kompakte Ausführung und eine ästhetische Optik.


Drainage-Komplettsysteme:

Durch abgestimmte und geprüfte Produkte wird für jede Verlegesituation das optimale Drainsystem angeboten. Mit bis zu 6 Jahren Gewährleistung für Fachunternehmen.


GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Warum Drainagen und aufgestelzte Systeme sinnvoll sind




Produkte Drainagen/Entkopplungssysteme



AquaDrain® EK

Kapillarpassive Flächendrainage zur festen Verlegung von Keramik-, Natur-, und Betonwerksteinbelägen in Kombination mit Drainmörtel.



AquaDrain® T+

Kapillarpassive Flächendrainage zur losen Verlegung von Keramikelementen, Natur- und Betonwerksteinen auf Balkonen und (Dach-)Terrassen.




AquaDrain® HU

Hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung auf ungebundenen Untergründen. Durch die unterseitige Lochung, kann Sickerwasser auch bei unebenem Planum gut abfließen.


GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



AquaDrain® HB/HB-B

Hochbelastbare Flächendrainage für befahrbare Beläge aus Pflaster oder Betonwerkstein. In Verbindung mit Drainmörtel wird eine Flächendrainage mit hohem Wasserableitvermögen hergestellt, die befahrbar ist.



AquaDrain® SD

Kapillarpassive Stufendrainage für Außentreppen aus Keramik oder Natur-/ Betonwerksteinbelägen. AquaDrain SD eignet sich sowohl als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel als auch auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund.



TerraMaxx® PF

Verlegesystem in Kombination mit AquaDrain T+ für die punktweise Fixierung von dünnen Platten und Keramikelementen. Sickerwasser kann so schnell über die Drainkanäle der AquaDrain T+ abgeführt werden.



TerraMaxx® DS

Kapillarpassives Drain-Stelzlager-System für die aufgestellte Verlegung von Natur- und Betonwerkstein. Durch die 100%ige Aufstellung des Drainmörtels wird kapillaraufsteigendes Wasser vermieden.



TerraMaxx® TSL

Einfach höhenverstellbares, komplett vormontiertes und nivellierfähiges Trocken-Stelzlager für die mörtelfreie Verlegung von Terrassenplatten und -elementen.


GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



Watec® Drain KP+

Kapillarpassive Dünnschichtdrainage für die dünn-schichtige, schwimmende Verlegung von Keramik und Naturwerkstein. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung vermeidet Frosts Schäden und Ausblühungen im Belag.



AquaDrain® HU-EK

Hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage für die feste Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen. Die unterseitige Lochung ermöglicht den Abfluss von Sickerwasser auch bei unebenem Planum.



TerraMaxx® RS

Aluminium-Rahmensystem mit innovativer Verbindungstechnik für die Trockenverlegung von aufgestellten Plattenbelägen. Dank der intelligenten Schraub-Verbindungstechnik muss nicht vorgebohrt werden.



AquaDrain® T25

Kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung auf (Dach-)Terrassen ohne Gefälle. Durch die Dicke der Matte von 25 mm wird hydrostatischer Druck, und damit Schäden auf der Abdichtung, verhindert.

[Download Broschüre "DRAINAGEN"](#)

Der Verarbeitungsfilm zum GUTJAHR-Schnellbausystem

Das GUTJAHR-Schnellbausystem besteht aus der Dünnschichtdrainage WatecDrain® KP+ und der Abdichtungsbahn DiProtec® SDB. Die Verlegung des Systems wird im Video gezeigt.

GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Verarbeitungsfilm AquaDrain® EK



GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Verarbeitungsfilm TerraMaxx® PF



Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: [Verlegung von Fliesen im Außenbereich – Systeme](#)

GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



© alexandre zweiger - Fotolia

Drain- und Ablaufroste für die Entwässerung im Türanschlussbereich und über Bodenabläufen. Mit den Drainrost-Systemen von GUTJAHR lassen sich Übergänge von Balkon oder Terrasse zum Innenraum sicher, bequem und regelgerecht ausführen.

GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Kurzübersicht



Integriertes Schmutzgitter

Das Schmutzgitter fängt Schmutz auf, verhindert Versottungen und gewährleistet so die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage (nicht integriert bei AquaDrain® KR Kastenrinne).



Rampenfunktion

Maßgeschneidert für schwellenfreies Bauen. Mittels eines Drehfußsystems können die AquaDrain® BF-FLEX Drainroste schräg – also rampenartig – eingestellt werden. Dadurch kann die Oberkante der Abdichtung über die des Belages hochgeführt werden, um hinterläufiges Wasser zu vermeiden.



Flexible Höhe

Mit stufenlos höhenverstellbaren Drehfüßen lassen sich Gutjahr Drainroste präzise und einfach auf das Belagsniveau ausrichten.

GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



Normen und Richtlinien für regelgerechte Türanschlüsse für Standard Ausführungen: Download Auszug aus der DIN

Mit den Drainrost-Systemen von GUTJAHR lassen sich Übergänge von Balkon oder Terrasse zum Innenraum sicher, bequem und regelgerecht ausführen. Speziell bei niedrigen Türanschluss Höhen oder beim barrierefreien Bauen ist der Einsatz von leistungsfähigen Drainrosten zwingend, da hier eine dauerhaft rückstaufreie Entwässerung besonders wichtig ist.

Auch Drainrost Sonderformen oder besondere Design- und Materialveredelungen werden auf Kundenwunsch mit dem passenden Drainrost-System entwickelt. GUTJAHR Drainroste bilden in Kombination mit den patentierten AquaDrain® und Watec® Flächendrainagen ein wirksames Entwässerungssystem für Außenbeläge.



AquaDrain® BF-FLEX

Produkte Drainroste und -rinnen



AquaDrain® DR

AquaDrain® DR

Stufenlos höhenverstellbare Ablaufroste für die Entwässerung und die Revision von Bodenbelägen



AquaDrain® FLEX

AquaDrain® FLEX

Flexibel ablängbares und stufenlos höhenverstellbares Drainrost-System für regelgerechte Türanschlüsse ohne Sonderanfertigung.



AquaDrain® KR/ KR-U

AquaDrain® KR/ KR-U

Kastenrinnen-System (geschlitzt und ungeschlitzt) für die rationelle Verlegung auf Kies/ Splitt oder Mörtelbatzen. Die im Boden integrierte Kiesleiste schützt vor grobem Schmutzeintrag in die Drainschicht.

GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



AquaDrain® BF-FLEX

AquaDrain® BF-FLEX

Maßgeschneidertes Drainrost-System mit Rampenfunktion für barrierefreies Bauen. Das System verfügt über eine spezielle Drehfußtechnologie, durch welche der Drainrost schräg - also rampenartig - eingestellt werden kann.



AquaDrain® TM

AquaDrain® TM

Höhenverstellbar, variabel ablängbar und ultra flach. Der einzige Drainrost für dünn-schichtige Belagsaufbauten ab 31 mm Höhe. Der Drainrost ist mit seiner extrem flachen Rahmengestaltung perfekt auf das TerraMaxx® Verlegeverfahren abgestimmt.



AquaDrain® SR-U

AquaDrain® SR-U

Die Schlitzrinne für die dezente, sichere Linienentwässerung von Balkonen und Terrassen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die Drainschicht.



AquaDrain® VARIO+

AquaDrain® VARIO+

Die ultraflache Kastenrinne für dünn-schichtige Aufbauten. Mit nur 22 mm Bauhöhe passt sich die Kastenrinne ideal in dünn-schichtige Belagsaufbauten, wie die TerraMaxx®-Systeme oder Watec® Drain KP+, ein.

[Download Broschüre Drainroste](#)


GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Aqua **Drain**[®] **FLEX**

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen mit den GUTJAHR Randabschluss-, Balkonrinnen- und Fallrohr-Systemen aus wertbeständigem Aluminium.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Kurzübersicht

- Ungestanzte Profilschenkel garantieren eine optimale Anhaftung der speziellen, selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbänder
- Ablaufendes Wasser wird über verdeckte Entwässerungsschlitze abgeleitet – so hinterlässt das Sickerwasser keine unansehnlichen Kalk- und Schmutzablagerungen auf dem Profil.
- Entkopplung von Profil und Blende verhindert Schäden in der Abdichtungsschicht durch thermisch bedingte Scherspannungen
- Spezielle Verkrallungsrillen verhindern Schäden durch Ablösung der Beschichtung im Randbereich
- Direkt einhängbare Balkonrinnen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium.
- Vorgefertigte steckbare Systemkomponenten machen die Montage von Balkonrinnen einfach, flexibel und sauber.
- Steckbares Fallrohrsystems aus Aluminium
- GUTJAHR bietet ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem für die Balkonentwässerung



Eignung und Einsatz: Randausbildung von Balkonen, Loggien und Terrassen, bei gedrahten Belagsaufbauten und als Abschluss für feste und lose Beläge.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Der Verarbeitungsfilm zum GUTJAHR Balkonrinnensystem



Die ProRin® BR Balkonrinne und das ProRin® AL Fallrohrsystem wurden als Bausatz konzipiert und lassen sich ohne Löten oder Kleben einfach einhängen und zusammenstecken (Click and Stick).

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Der Verarbeitungsfilm zum GUTJAHR ProFin® SP Sockelprofil



Drainprofile



ProFin® KL 60/80

Drain-Kiesleiste aus hochwertigem Edelstahl. Die formstabile Ausführung der ProFin® KL Kiesleiste und die großzügigen Entwässerungsschlitze sorgen für eine schnelle Entwässerung und dauerhaft schöne Terrassenränder. Erhältlich in den Höhen 60 und 80 mm.



ProFin® KL-H 61/92 und 92/150

Stufenlos höhenverstellbare Drainkiesleisten, die sich besonders für die Verlegesysteme TerraMaxx® DS und TSL eignen. Erhältlich in den Versionen 61 mm bis 92 mm und 92 mm bis 150 mm.



ProFin® V

Drainabschlussprofile für AquaDrain® Flächendrainagen. Sorgen für einen sauberen Randabschluss und eine saubere Fassade. Wird eingesetzt, wenn Abdichtung und Traufprofil bauseits vorhanden sind.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Traufprofile




ProFin® BE / ProFin® BP

Beschichtungsprofil zur Montage auf dem Estrich / im Estrich.

Eine vorderseitige Aufkantung sorgt für saubere, sichere Randabschlüsse. Der auskragende Profilschenkel leitet Oberflächenwasser gezielt ab. Darüberhinaus wird **ProFin® BP/BE** bei Balkonbeschichtungen eingesetzt.

Drain-/Traufprofile



ProFin® DP Profile + ProFin® BL-R Rasterblenden

Baukastensystem für Balkonprofile, welches mit nur 2 Basis-Profilen und 3 Aufsteck-Blenden Aufbauhöhen von 11 bis 94 mm ermöglicht.



ProFin® DP 30

Drainabschlussprofil für Keramikelemente und Naturstein.

Sockelprofil



ProFin® SP

Sockelprofil für die Anbindung und den Hinterlaufschutz der Abdichtungsebene. Ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss von Abdichtungen mit Diprotec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Blende - Stirnseiten



ProFin® BB

Balkonblende als Verlängerung für alle ProFin® Randprofile. So können unansehnliche Stirnseiten mit einer Höhe von 90 mm oder 200 mm abgedeckt werden.

Balkonrinnen und Abschlussprofile



ProRin® BR/AL

ProRin® – das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäß DIN 1986-100.

Balkonrinne

Die Systemkomponenten wurden als Bausatz konzipiert. Die ProRin® BR Balkonrinnen lassen sich ohne Löten und ohne Kleben einfach in die Profiltaschen der ProFin® Profile einhängen. Die Komplettentwässerung über Fallrohre

erfolgt schnell und sauber über das steckbare ProRin® AL Fallrohr-System aus Aluminium.

Fallrohr

ProRin® ist das erste Fallrohrsystem aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das macht es besonders leicht, optisch hochwertig und vor allem dauerhaft wertbeständig. Zudem entwässert es dadurch gezielt und regelgerecht und ist zusammen mit den anderen ProRin® Systemkomponenten eine optimale Komplettlösung.



ProRin® RB/GB

Umlaufendes Aluminium-Rinnenblendensystem für alle ProFin® Randprofile. Auch geeignet für den Einbau im Gefälle.

[Download Broschüre Randprofile und Balkonrinnen](#)

GUTJAHR Abdichtungssysteme

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



Mit den DiProtec® Abdichtungssystemen bietet GUTJAHR einen weiteren, wichtigen Baustein für sichere Balkon- und Terrassenbeläge. Diese Abdichtungssysteme sind speziell auf die GUTJAHR Drainsysteme abgestimmt.

GUTJAHR Abdichtungssysteme

Mit den DiProtec® Abdichtungssystemen bietet GUTJAHR einen wichtigen Baustein für sichere Balkon- und Terrassenbeläge. Die Abdichtungssysteme sind speziell auf GUTJAHR Drainsysteme abgestimmt. Hierbei wurde besonders auf Sicherheit und Verlegefreundlichkeit wert gelegt.



GUTJAHR Abdichtungssysteme

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik

Produkte Abdichtungen



DiProtec® AB

- DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies


Einsatzbereich: Anschluss von mineralischen Dichtschlämmen an ProFin® DP11 Randprofil und Verlegung von Fliesen im Verbund (ohne Flächendrainage) Anschluss an aufgehende Bauteile (Wände/Sockel/Brüstungen), wenn direkt ein Putz bzw. Fliesenbelag aufgebracht werden soll.

- DiProtec® AB-K Butyl-Abdichtungsband Kunststoff
- DiProtec® AB ist eine innovative Dichtbandgeneration, die einen sicheren und unkomplizierten Anschluss an GUTJAHR Randprofile ermöglicht.



DiProtec® SDB

Lose verlegte Kunststoff-Schnelldichtbahn für Balkone und Terrassen. Eine aufwändige Untergrundvorbereitung und Grundierung entfallen. Die Systemdichtbänder DiProtec® AB erleichtern die Verlegung und bieten zusätzliche Sicherheit. DiProtec® SDB eignet sich für alle GUTJAHR Drainage- und Stelzlager-Systeme.



DiProtec® KSK

Bitumen-Kaltselfstklebebahn, die speziell für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen optimiert wurde. Spezielle Materialeigenschaften beugen Faltenbildung vor und stellen die optimale Planlage sicher. Das doppelseitige Silikonpapier verhindert das ungewollte Verkleben der Bahnen untereinander. Ein spezieller Primer sperrt nachrückende Feuchtigkeit aus dem Untergrund und verhindert ein Ausbluten des Bitumens. DiProtec® KSK ist einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen und mit dem TerraMaxx® DS Drain-Stelzlagersystem.



DiProtec® FLK-PRO

Die 1-komponentige Flüssigkunststoff-Abdichtung für großflächige, auch unterwohnte Anwendungen und Details. Auf Balkonen, (Dach-) Terrassen und Außentreppen.

Eigenschaften:

- 1-komponentig mit hoher Lagerstabilität bis zu 9 Monate
- Alkalibeständig und diffusionsoffen
- Perfekte Anbindung der DiProtec® SDB-Schnelldichtbahn

- Abdichtung von Balkonen, (Dach-)Terrassen und Außentreppen
- Anbindung an Brüstungen
- abP für Bauwerksabdichtungen



DiProtec® DRAIN-BA

Bodenablauf für eine sichere Abdichtung und Entwässerung. Zusätzlich zur klassischen senkrechten Wasserabführung bietet GUTJAHR eine Variante mit waagrechtem Abgang in den Nennweiten DN50 und DN70.

GUTJAHR Abdichtungssysteme

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



DiProtec® DRAIN-BR

Universeller Edelstahl-Brüstungsspeier zur Entwässerung von Brüstungsbalkonen. DiProtec® DRAIN-BR wird in der Abdichtungsebene eingesetzt. Die selbstklebenden Anschlussmanschetten DiProtec® AM eine einfache und sichere Anbindung von Dichtschlämmen aller Art.

[Download Broschüre Abdichtungssysteme](#)

GUTJAHR Kleber und Mörtel

Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



MorTec® Drainmörtelsystem dünn- und dickschichtig

GUTJAHR Kleber, Mörtel und Fugenfüllstoff



MorTec® DRAIN-ZE

MorTec® DRAIN-ZE, zementärer Drainmörtel: Durch die Werksmischung ist eine Konsistenz im Mischungsverhältnis sichergestellt. Dadurch in der Verarbeitung sicherer und schneller als Baustellenmischungen.

[Download Technisches Datenblatt](#)

GUTJAHR Kleber und Mörtel


Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik



MorTec® DRAIN-EP

Dünnschichtiges Epoxidharz-Drainmörtelsystem für den Einsatz in Kombination mit der AquaDrain® EK Flächendrainage und der AquaDrain® SD Stufendrainage für fest verlegte Natursteine und keramische Beläge auf Balkonen und (Dach-)Terrassen.

[Download Technisches Datenblatt](#)



MorTec® SOFT

Spezialfugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen bei großformatigen Außenbelägen und Verbundverlegungen.

[Download Technisches Datenblatt](#)