

## Balkon- und Terrassensysteme

Von Blanke Systems



Blanke Systems GmbH & Co. KG  
Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn  
Deutschland

Tel.: +49 2374 507-0

info@blanke-systems.de  
blanke-systems.de

### Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Balkon- und Terrassenprofile werden für einen optisch sauberen Abschluss der Balkonränder eingesetzt. In Abhängigkeit vom gewählten Bodenaufbau, dem geplanten Oberbelag und der gewünschten Entwässerungsfunktion kommen unterschiedliche Profile zum Einsatz. Passende Formstücke und Verbinder sorgen für eine einheitliche Optik und einfache Verarbeitung.

Die Balkon- und Terrassenprofile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Edelstahl hergestellt (modellabhängig). Aluminiumprofile sind teilweise in drei Farben lieferbar: mittelgrau, altkupperbraun, edelstahlmatt.

### Drainagen und Entwässerungslösungen

Da sich im Außenbereich nicht verhindern lässt, dass Feuchtigkeit durch den Oberbelag in den Aufbau eindringt, bietet Blanke Systems praxisorientierte Abdichtungs- und Drainagesysteme für die Verlegung keramischer Beläge im Außenbereich. Die unterschiedlichen Drainagebahnen entkoppeln und entwässern den Oberbelag. In Verbindung mit diversen Balkon- und Terrassenprofilen kann die eingedrungene Feuchtigkeit auf den Drainagebahnen sicher und zuverlässig aus dem Aufbau abgeleitet werden.

Sinnvoll ergänzt wird das System mit Drainagerinnen, die überall dort zum Einsatz kommen, wo auf Balkonen oder Terrassen größere Wassermengen schnell und zuverlässig abgeführt werden müssen, wie z. B. vor Balkon- oder Terrassentüren. Passend zu den Drainagerinnen bietet Blanke Systems auch entsprechende Abdeckroste in unterschiedlichen Designs an.

### BLANKE RINSYS Rinnensysteme für Balkon- und Terrassenentwässerung

Die Rinnensysteme RINSYS-R und RINSYS-E ergänzen perfekt die Profil-Lösungen für Balkone und Terrassen von Blanke. Darüber hinaus ist die halbrunde RINSYS-R mit allen im Markt verfügbaren Standard-Balkonrinnen RG 75 kompatibel, während RINSYS-E im modernen, eckigen Gewand daher kommt.

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems



Blanke Balkon- und Terrassenprofile sorgen im Außenbereich für eine optisch sauberen Randabschluss der Balkone und Terrassen sowie die Entwässerung von Fliesen-, Kies- und sonstigen Stein- und Keramikböden. Ihre langlebigen Materialien machen sie besonders wetter- und witterungsbeständig.


## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Produktübersicht

#### BLANKE AF PROFIL

Das pulverlackbeschichtete Aluminiumprofil Blanke AF, ermöglicht die Entwässerung drainagefähiger Belagskonstruktionen im Terrassen- und Balkonbereich und bildet gleichzeitig einen dezenten und schützenden Abschluss. Es kann mit BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL, ABDECKWINKEL PLUS und BLANKE BALKON BP kombiniert werden, dadurch ist die Möglichkeit zur Aufnahme des Entwässerungssystems BLANKE RINSYS gegeben. Es wird in sieben verschiedenen Höhen und drei verschiedenen Farben angeboten und kann in Verbindung mit Drainagematten und unterschiedlich dicken Belagsmaterialien oder als reiner Belagsabschluss eingesetzt werden.



BLANKE AF PROFIL



BLANKE AF-PROFIL

#### Besonderheiten

- Direkte Entwässerung der Drainage im Außenbereich
- Kombinierbar mit weiteren BLANKE BALKON-PROFILEN
- Aufnahme von BLANKE RINSYS Rinnensystemen möglich
- Unterschiedliche Höhen verfügbar
- Drei Oberflächen verfügbar

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems


### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: Pulverlackbeschichtet: mittelgrau, altkupperbraun, edelstahlmatt
- Höhen: 11,0 mm, 12,5 mm, 18,5 mm, 20,0 mm, 22,0 mm, 30,0 mm

[Technisches Datenblatt BLANKE AF](#)

[Verlegeanleitung BLANKE AF](#)


[Ausschreibungstexte BLANKE AF-PROFIL](#)



BLANKE AF, technische Zeichnung

1. FRIEDRICH CS21
2. BLANKE BP
3. BLANKE DBA-COLL
4. FRIEDRICH CS21
5. BLANKE DBA
6. FRIEDRICH CS21
7. BLANKE AF
8. BLANKE ULTRA-DRAIN
9. BLANKE ULTRA-MONCHORY
10. FRIEDRICH CS21
11. FRIEDRICH CS21


BLANKE AF PROFIL MIT BLANKE BALKON BP PROFIL



BLANKE AF mit BLANKE BP

1. FRIEDRICH CS21
2. BLANKE BALCONY-ABDECKWINKEL-FIX
3. BLANKE DBA-COLL
4. FRIEDRICH CS21
5. BLANKE DBA
6. FRIEDRICH CS21
7. BLANKE AF
8. BLANKE ULTRA-DRAIN
9. BLANKE ULTRA-MONCHORY
10. FRIEDRICH CS21
11. FRIEDRICH CS21

BLANKE AF PROFIL MIT BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL



BLANKE AF mit BLANKE ABDECKWINKEL

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE BALKON BP



BLANKE BALKON BP


BLANKE BALKON BP ist ein Abschlussprofil zur Aufnahme der beiden Systeme BLANKE RINSYS-R und BLANKE RINSYS-E und dient als Basisprofil für das in der Höhe variable, drainagefähige Profil BLANKE AF. Zusätzlich kann es für dünnsschichtige Beschichtungen eingesetzt werden. Das Produkt wird durch Verbinder und Außen- sowie Innenecken komplettiert.

#### Besonderheiten

- Kombinierbar mit BLANKE AF
- Aufnahme von BLANKE RINSYS Rinnensystemen möglich
- Drei Oberflächen verfügbar
- 90° Innen- und Außenecken, 135° Außenecken sowie (Universal-)Verbinder erhältlich

1. PROFILKREUZ C321
2. BLANKE BP
3. BLANKE DIBA C321
4. PROFILKREUZ C321
5. BLANKE DIBA
6. PROFILKREUZ C321
7. BLANKE AF
8. BLANKE ULTRA DIBA
9. BLANKE ULTRA MONOKORR
10. PROFILKREUZ C321
11. FINIS

#### BLANKE AF PROFIL MIT BLANKE BALKON BP PROFIL



BLANKE AF mit BLANKE BP

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems


### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: Pulverlackbeschichtet: mittelgrau, altkupferbraun, edelstahlmatt
- Höhe: 55,1 mm
- Profillänge: 250 cm
- Profilstärke: 1,4 mm
- Belagsstärke Beschichtungen: 1,6 mm
- Außenmaß Ecken: 240 x 240 mm
- Länge Verbinder: 40 mm
- Zubehör für eine Ecke: 2x Verbinder, 2x Universalverbinder
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder, 1x Universalverbinder

Technisches Datenblatt **BLANKE BALKON BP**

Ausschreibungstexte **BLANKE BALKON BP**

Aluminium



BLANKE BALKON BP, technische Zeichnung

### BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS



BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS

BLANKE BALKON-Drainviertelkreis ist ein Balkonprofil in Viertelkreisausführung. Es hat Entwässerungslöcher zum optimalen Abfluss von Feuchtigkeit auf Balkonen und Terrassen und wird im System mit der Dünnbettdrainage BLANKE ULTRA-DRAIN verlegt. Das System wird durch Verbinder und Außen- sowie Innenecken komplettiert. Eine Rinnenaufnahme mit BLANKE RINSYS-R und BLANKE RINSYS-E ist möglich.

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Besonderheiten


- Direkte Entwässerung der Drainage im Außenbereich
- Aufnahme von BLANKE RINSYS Rinnensystemen möglich
- Drei Oberflächen verfügbar
- 90° Innen- und Außenecken, 135° Außenecken sowie (Universal-)Verbinder erhältlich



BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS

### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: Pulverlackbeschichtet: mittelgrau, altkupferbraun, edelstahlmetallic
- Gesamthöhe: 75 mm
- Profillänge: 250 cm
- Profilstärke: 1,5 mm
- Belagsstärke: 18 mm
- Außenmaß Außenecken: 240 x 240 mm
- Außenmaß Innenecken: 130 x 130 mm
- Länge Verbinder: 40 mm
- Zubehör für eine Ecke: 2x Verbinder, 2x Universalverbinder
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder, 1x Universalverbinder




BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS, technische Zeichnung

Technisches Datenblatt BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS

Ausschreibungstexte BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems



BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS / RINSYS-R



BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS / RINSYS-E

## BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL



BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

Das BLANKE BALKON-Abschlussprofil ist ein Balkonprofil in Fliesenabschlussausführung für die feste Verlegung. Es schützt die freien Randbereiche vor Verwitterung sowie Zersetzung und sorgt für einen sauberen Randabschluss. Das Profil wird im System ohne Drainage mit dem Abdichtungssystem BLANKE DIBA verlegt und durch Verbinder und Außenecken komplettiert. Eine Rinnenaufnahme mit BLANKE RINSYS-R und BLANKE RINSYS-E ist bei diesem Profil möglich.

### Besonderheiten


- Balkon-Abschlussprofil die feste Verlegung
- Aufnahme von BLANKE RINSYS Rinnensystemen möglich
- 90° Außenecken sowie (Universal-)Verbinder erhältlich



BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL

### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberfläche: Pulverlackbeschichtet: mittelgrau
- Gesamthöhe: 67 mm
- Profillänge: 250 cm
- Profilstärke: 1,5 mm
- Belagsstärke: 10,5 mm
- Außenmaß Außenecke: 240 x 240 mm
- Länge Verbinder: 40 mm
- Zubehör für eine Ecke: 2x Verbinder, 2x Universalverbinder
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder, 1x Universalverbinder



BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL, technische Zeichnung


Technisches Datenblatt BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL

Ausschreibungstexte BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL



BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL

Der BLANKE BALKON-Abschlusswinkel ist ein Balkonprofil in Fliesenabschlussausführung für die feste Verlegung. Das Profil wird im System ohne Drainage mit der BLANKE DIBA verlegt, verdeckt die Estrichkante vor Verwitterung und Zersetzung. Dieses Produkt wird durch Verbinder und Außen- sowie Innenecken komplettiert.

#### Besonderheiten

- Balkon-Abschlussprofil die feste Verlegung
- Drei Oberflächen verfügbar
- Zwei Höhen zur Abdeckung der Estrichkante erhältlich
- Zwei Belagshöhen verfügbar
- 90° Innen- und Außenecken, 135° Außenecken sowie Verbinder erhältlich




BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: Pulverlackbeschichtet: mittelgrau, altkupferbraun, edelstahlmetallic
- Gesamthöhe: 58,5 mm, 60,5 mm, 90,5 mm, 95,5 mm
- Profillänge: 250 cm
- Profilstärke: 1,5 mm
- Belagsstärke: 8,5 mm (nur mittelgrau), 10,5 mm, 12,5 mm
- Abdeckhöhe: 50 mm, 80 mm
- Außenmaß Außenecken: 240 x 240 mm
- Außenmaß Innenecken: 150 x 150 mm
- Länge Verbinder: 40 mm
- Zubehör für eine Ecke: 2x Verbinder
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder



BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL, technische Zeichnung

Technisches Datenblatt BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL

Ausschreibungstexte BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL (PLUS)



BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL


Der BLANKE BALKON-Abdeckwinkel ermöglicht bei der Balkonsanierung und auch beim Balkonneubau einen schnellen und unkomplizierten Ausbau. Am Randbereich von Balkonen und Terrassen sorgt er für einen sauberen und ästhetischen Abschluss. Der Winkel schützt die freie Estrichkante vor Witterungseinflüssen und somit vor Zersetzungen. Die Verbinder und Ecken komplettieren ein ausgereiftes System.

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Besonderheiten


- Balkon-Abschlussprofil die feste Verlegung
- Drei Oberflächen verfügbar
- Vier Höhen zur Abdeckung der Estrichkante erhältlich
- Edelstahl-Profil verfügbar
- Als „PLUS“-Variante erhältlich
- Ideal für die BLANKE Stelzlager STELZ-TEC geeignet



BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL, techn. Zeichnung

### Technische Daten

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Oberflächen: Edelstahl, pulverlackbeschichtet: mittelgrau, braun, weiß
- Abdeckhöhen: 40,0 mm (nur mittelgrau und Edelstahl), 60,0 mm, 80,0 mm, 100,0 mm
- Profillänge: 250 cm (ABDECKWINKEL PLUS), 300 cm (ABDECKWINKEL)
- Profilstärke: 0,6 mm (Edelstahl), 1,0 mm (Aluminium)
- Außenmaß Außenecke: 80 x 80 mm
- Länge Verbinder: 80 mm
- Zubehör für eine Ecke: Kein Zubehör nötig
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder



BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS, techn. Zeichnung


Technisches Datenblatt BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL (PLUS)

Ausschreibungstexte BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL (PLUS)

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE



BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE

Die BLANKE BALKON-Drainkiesleiste ist ein Balkonprofil in Fliesen- und Plattenabschlussausführung plus zusätzlicher Einschuböffnung für eine Drainagematte für die lose Verlegung in einem Kies- oder Splittbett. Sie hat Entwässerungslöcher zum optimalen Abfluss von Feuchtigkeit und wird im System mit den Drainagematten BLANKE DRAIN-MAT oder BLANKE TEBA-MAT verlegt. Das System wird durch Verbinder sowie eine dichtgeschweißte Außen- und Innenecke komplettiert, eine Rinnenaufnahme mit BLANKE RINSYS-R und BLANKE RINSYS-E ist jederzeit gegeben.

#### Besonderheiten

- Balkon-Abschlussprofil die lose Verlegung
- Drei Oberflächen verfügbar
- Direkte Aufnahme einer Drainagematte
- Aufnahme von BLANKE RINSYS Rinnensystemen möglich
- 90° Innen- und Außenecken, 135° Außenecken sowie (UNIVERSAL-)Verbinder erhältlich



BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE


## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: pulverlackbeschichtet: mittelgrau, braun, edelstahlmatt
- Abdeckhöhe nach unten: 55,1 mm
- Abdeckhöhe nach oben: 60,0 mm, 80,0 mm
- Profillänge: 250 cm
- Profilstärke: 1,4 mm
- Außenmaß Ecken: 240 x 240 mm
- Länge Verbinder: 40 mm
- Zubehör für eine Ecke: 2x Verbinder + 2 Universalverbinder
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder

Aluminium



BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE, technische Zeichnung

Technisches Datenblatt **BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE**

Ausschreibungstexte **BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE**

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse


Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE BALKON-KIESLEISTE



BLANKE\_BALKON-KIESLEISTE

Die BLANKE BALKON-KIESLEISTE ist ein Randprofil mit Entwässerungslöchern zum optimalen Abfluss von Feuchtigkeit. Das Profil eignet sich besonders für den Abschluss von Terrassen und Balkonen, bei denen die Beläge lose auf Kies oder Stelzlager verlegt werden. Die BLANKE BALKON-Kiesleiste ist in Aluminium und Edelstahl gebürstet lieferbar.



BLANKE\_BALKON-KIESLEISTE Schnitt

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Besonderheiten


- Balkon-Abschlussprofil die lose Verlegung
- Zwei Oberflächen verfügbar
- 90° Außenecken und Verbinder erhältlich
- Mit Tropfnase



BLANKE\_BALKON-KIESLEISTE

### Technische Daten

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Oberflächen: Edelstahl gebürstet, pulverlackbeschichtet: mittelgrau
- Gesamthöhe: 60 mm, 90 mm, 100 mm
- Abdeckhöhe nach oben: 35,0 mm, 65,0 mm, 75,0 mm
- Profillängen: 250 cm, 300 cm
- Profilstärke: 1,0 mm
- Außenmaß Außenecke: 80 x 80 mm
- Länge Verbinder: 80 mm
- Zubehör für eine Ecke: Kein Zubehör erforderlich
- Zubehör für einen Stoß: 1x Verbinder



BLANKE\_BALKON-KIESLEISTE, technische Zeichnung


Technisches Datenblatt [BLANKE BALKON-KIESLEISTE](#)

Ausschreibungstexte [BLANKE BALKON-KIESLEISTE](#)

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse


Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE MIHA / MIHA BLENDPROFIL



BLANKE MIHA

BLANKE MIHA ist ein pulverlackbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil, mit dem der Querschnitt des Estrichs oder der Konstruktionsaufbau abgedeckt werden kann. Gleichzeitig dient das Profil beim Einbau des Estrichs als Schalung und Abziehhilfe. Zur Abdeckung von Stößen und Ecken stehen die BLANKE MIHA-Verbindblende und BLANKE MIHA-Außeneckblende 90° zur Verfügung. Das für den Seitenbereich verfügbare, keilförmige BLANKE MIHA-Blendprofil, ist optional mit dem Basisprofil kombinierbar. Es läuft schräg im Gefälle (ca. 2 %) zu, so dass eine waagerechte Ansicht der unteren Kante entsteht. Die Oberseite ist mit einem selbstklebenden Montagehilfsband ausgestattet. In rechter und linker Ausführung erhältlich.




BLANKE MIHA, Schnitt

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Besonderheiten

- Deckt den Estrich oder den Konstruktionsaufbau nach oben und unten ab
- Keilförmiges Blendprofil für Gefälleseiten verfügbar




BLANKE MIHA, 3D

### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: pulverlackbeschichtet – mittelgrau
- Gesamthöhe: 60 mm
- Abdeckhöhe nach oben: 30,0 mm
- Profillängen: 300 cm
- Profilstärke: 1,4 mm
- Außenmaß Außeneckblende: 40 x 40 mm
- Länge Verbindblende: 40 mm
- Länge MIHA-BLENDPROFIL: 300 cm
- Höhe MIHA-BLENDPROFIL: 87,5 mm
- Tiefe MIHA-BLENDPROFIL: 15,5 mm

Technisches Datenblatt BLANKE MIHA

Verlegeanleitung BLANKE MIHA



BLANKE MIHA, technische Zeichnung

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse


Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL




BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL

Das BLANKE BALKON-Sockelblendprofil eignet sich besonders als Randabschlussleiste am aufgehenden Mauerwerk, insbesondere bei Balkonen und Terrassen – kann aber auch als dekorativer Abschluss im Innenbereich eingesetzt werden.



BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL Einbau



BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL, technische Zeichnung

## Profile für Balkon- und Terrassenabschlüsse

Aus der Serie Balkon- und Terrassensysteme von Blanke Systems

### Besonderheiten


- Universelle Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Rückseitige Kanäle ideal zum Verlegen von elektrischen Leitungen
- Drei Oberflächen verfügbar
- Außenecke 90° und Verbinder erhältlich

### Technische Daten

- Material: Aluminium
- Oberflächen: pulverlackbeschichtet – mittelgrau, altkupferbraun, edelstahlmetallic
- Höhe: 98,5 mm
- Profillängen: 250 cm
- Profilstärke: 2,0 mm
- Außenmaß Außenecke: 240 x 240 mm
- Länge Verbinder: 40 mm
- Zubehör für eine Ecke: 2 Verbinder
- Zubehör für einen Stoß: 1 Verbinder

Technisches Datenblatt [BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL](#)

Ausschreibungstexte [BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL](#)



BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL

Weitere Informationen zu BLANKE BALKON-SYSTEME: [Produktbroschüre](#)