


## Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche

Von alferproline

**alferproline®**



© alfer®

alferproline GmbH  
Kratzenburger Landstr. 11-15  
56154 Boppard  
Deutschland

Tel.: +49 6742 80160

info@alferproline.de  
www.alferproline.de

alferproline® bietet Profilsysteme für Belagübergänge an Wand und Boden, zur Fugenabdeckung und als Eck- oder Kantenschutz. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt und schaffen eine elegante Optik. Mit den beleuchteten LED-Profilen lassen sich Kanten und Flächen für ein stimmungsvolles Ambiente und mehr Sicherheit hervorheben. Mit alferbox Einbaunischen (auch LED beleuchtet) lassen sich kreative Stauraumlösungen im Bad realisieren.

### Produkte

- alferbasic — Winkelprofile
- alferquad — Quadratprofile
- alfercircle — Viertelkreis-Profile
- alfercurve — Biegbare Winkelprofile
- alfercap — T-Profil
- alfercap-round — Abdeckprofile für Randfugen
- alferstep — Stufen-Profile
- alferflex — Dehnfugen-Profile
- alferlevel — Rampen-Profile
- alfercorner — Kantenschutzprofile
- alferstyle — Listelli-Profile und Sockelleisten
- alferlight — LED-Profile
- alferbox — Einbaunischen in den Varianten “unbeleuchtet” und “beleuchtet”

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline



alferproline® bietet ein umfassendes Sortiment von Bodenbelagsprofilen und Leisten. Der Hersteller bietet 8 Produktserien mit einer großen Produkttiefe und hohen Design- und Materialvielfalt. Für die klassische oder designtechnische Anwendung von Profilen, aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff.

### Produkte

#### Profile für den Wand- und Bodenbereich

alferproline® bietet eine vielfältige Auswahl an Profilen für alle Einsatzbereiche im Wand- und Bodenbereich an. Abschlussprofile zum Schützen von Kanten, Übergangprofile zum Verdecken von Dehnfugen oder auch Ausgleichsprofile zum Überbrücken unterschiedlicher Höhen.

#### alferbasic – Winkelprofil

Ob als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen, die Profile aus der alferbasic-Serie schützen die Fliesenkanten.

alferbasic ist auch für besonders beanspruchte Einsatzgebiete geeignet. So eignen sich Profile aus eloxiertem Aluminium besonders für Feuchträume. Die Qualität von Messing und Edelstahl zeigt sich besonders gut bei mechanischer Belastung. Die in vielen Farbtönen erhältlichen Pulverbeschichtungen sind ebenfalls trittfest.

- Aluminium, Edelstahl V2A, Edelstahl V4A, Messing, Kunststoff
- In vielen verschiedenen Farben und Oberflächen
- Höhe: ab 2 mm bis 30 mm



alferbasic Winkelprofil

### Weitere Informationen

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline




Anwendungsbeispiel alferbasic

### alferquad – Quadrat-Profil

Die Quadrat-Profile schützen die Kante des Belags und rahmen ihn ein. alferquad bildet mit seinen Sichtflächen eine markante rechtwinklige Außenecke. Die exakte Verlegung erfolgt direkt im Fliesenkleber. Auch als Abschluss oder Bordüre geeignet.

- Aluminium, Edelstahl V2A, Messing
- In vielen verschiedenen Farben und Oberflächen
- Höhe: ab 6 mm bis 12,5 mm



alferquad Quadrat-Profil

[Weitere Informationen](#)

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline



Anwendungsbeispiel alferquad

### alfercircle – Viertelkreis-Profil

Der symmetrische Querschnitt von alfercircle gibt Belägen einen sanften Übergang oder Abschluss. Mit den passenden Innenecken wird das Design vervollständigt. Die gerundeten Wandaußenecken können die Gefahr von Kratzern beim Anstoßen verringern.

- Aluminium, Edelstahl V2A, Edelstahl V4A, Kunststoff
- In vielen verschiedenen Farben und Oberflächen
- Höhe: ab 6 mm bis 12,5 mm



alfercircle Viertelkreis-Profil

[Weitere Informationen](#)

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline



Anwendungsbeispiel alfercircle

### alfercurve – Biegbares Winkel-Profil

alfercurve-Profile sind dank ihrer speziellen Stanzung biegsam. Sie passen sich an Ihre individuelle Kurvenführung an. Übergänge mit eleganter Rundung sind problemlos möglich.

- Aluminium, Edelstahl V2A
- Oberfläche glänzend, gold eloxiert, natur oder silber eloxiert
- Höhe: ab 3 mm bis 30 mm



alfercurve biegbares Winkel-Profil

[Weitere Informationen](#)

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich


Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline



### alfercap – T-Profil


alfercap ist eine Abdeckung für Dehnfugen und Übergänge zwischen verschiedenen Belagsflächen. Die Profile werden in das noch feuchte Silikonbett eingedrückt und verdecken den Übergang zwischen den Belagsflächen. Die Profile können auch nachträglich eingearbeitet werden. Für Belagstärken ab 6 mm.

- Aluminium, Edelstahl V2A, Messing
- Oberfläche glänzend, gebürstet, eloxiert, verchromt oder natur in verschiedenen Farben
- Höhe: ab 14 mm bis 25 mm



alfercap T-Profil

### Weitere Informationen



Anwendungsbeispiel alfercap

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline

### alfercap-round – Abdeckprofil für Randfugen

Die konkaven Profile überdecken die Fugen zwischen Wand und Boden oder Innenecken. Die Montage ist einfach, denn das Profil wird direkt in das feuchte Silikon gedrückt. Mit der alfercap-round-Serie werden die Fugen vollständig abgedeckt. Eine Montage ist auch nachträglich möglich.

- Aluminium, Kunststoff
- Oberfläche eloxiert oder natur in verschiedenen Eloxal-Farben oder weiß pulverbeschichtet
- Höhe: ab 8 mm bis 12 mm



alfercap-round Abdeckprofil für Randfugen

### Weitere Informationen



Anwendungsbeispiel alfercap-round

### alfercorner – Kantenschutz-Profil, einfließbar

alfercorner ermöglicht stabile und saubere Kanten für Fliesenbeläge. Die Profile schützen Wandkanten dauerhaft vor Stößen. Gut geeignet für hochfrequentierte Bereiche wie Flure und öffentliche Räume.

Profile zur Montage im Fliesenbett.

- Edelstahl V2A, Edelstahl V4A
- Oberfläche gebürstet oder glänzend
- Höhe: 8 mm und 10 mm



alfercorner Kantenschutzprofil einfließbar

### Weitere Informationen

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline

### alfercorner – Kantenschutz-Profil, einfach oder dreifach gekantet

alfercorner Kantenschutzprofile zum nachträglichen Einbau für stabile und saubere Kanten bei Fliesenbelägen, verputzten oder tapezierten Wände. Die Profile schützen Wandkanten dauerhaft vor Stößen. Gut geeignet für hochfrequentierte Bereiche wie Flure und öffentliche Räume. Einfach oder dreifach gekantet.

- Aluminium, Edelstahl V2A, Edelstahl V4A
- Oberfläche gebürstet, glänzend oder silber eloxiert
- Schenkellängen von 10 mm bis 50 mm



alfercorner Kantenschutzprofil dreifach gekantet

### Weitere Informationen




Anwendungsbeispiel alfercorner

### alferlevel – Rampen-Profil

In öffentlichen Bereichen oder auf Gewerbeflächen können Unebenheiten die Barrierefreiheit stören und sollten vermieden werden. Mit den Profilen der alferlevel-Serie lassen sich Niveau-Unterschiede von bis zu 20 mm ausgleichen. Die robusten Profile sind auch im Außenbereich einsetzbar.

- Aluminium, Edelstahl V2A
- Oberfläche glänzend, natur oder silber eloxiert
- Höhe: ab 8 mm bis 20 mm



alferlevel Rampenprofil

### Weitere Informationen

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline



Anwendungsbeispiel alferlevel

### Profile für Treppenstufen

#### alferstep – Stufen-Profil

Treppenstufen-Profile erhöhen die Trittsicherheit und schützen die Kante gleichzeitig vor mechanischen Belastungen. Stufen können gestalterische Übergänge schaffen und den Raum gliedern. alferstep vereint optische Anforderungen mit funktionalen Bedürfnissen.

#### alferstep Stufenwinkel-Profil, ungelocht oder gelocht

Material:

- Aluminium
- Silber oder Gold eloxiert

Höhe: 41 mm

Breite: 23 mm



alferstep Stufenwinkel-Profil, ungelocht

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline

### Stufen-Profil alferprostep

Material:

- Aluminium, Edelstahl V2A
- glänzend, silber eloxiert

Höhe: ab 9 mm bis 12,5 mm



alferstep Treppen-Profil Proststep

### alferstep Stufen-Profil, auslaufend, für Einleger 28 mm

Material:

- Aluminium
- Silber eloxiert

Höhe: 18 mm

Breite: 56 mm




alferstep Stufen-Profil, auslaufend, für Einleger

### alferstep Florentiner-Profil

Material:

- Edelstahl V2A: glänzend oder gebürstet
- Aluminium: Silber oder Titan eloxiert

Höhe: ab 8 mm bis 12,5 mm



alferstep Florentiner-Profil

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline



Anwendungsbeispiel alferstep

### Weitere Informationen

#### Profile für Dehnfugen

##### alferflex – Dehnfugen-Profil


Zum Ausgleich von Bodenspannungen lassen sich Dehnfugen mit alferflex-Profilen überdecken. So können Risse im Belag von großen Flächen, besonders in öffentlichen oder gewerblichen Räumen, vermieden werden. Um das geschlossene Aussehen einer Fläche so wenig wie möglich zu stören, sind die Dehnfugen-Profile sehr schlank gestaltet. Die Verlegung ist im Dünn- oder Dickbett in verschiedenen Höhen und Breiten möglich.

##### Dehnfugenprofil 5 mm

Material:

- Kunststoff: Manhattan, Dunkelgrau
- Fugenbreite: 5 mm

Höhe: ab 6 mm bis 12,5 mm



alferflex Dehnfugenprofil 5 mm

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich


Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline

### Dehnfugenprofil 8 mm

Material:

- Kunststoff: Manhattan, Beige, Dunkelgrau
- Fugenbreite: 8 mm

Höhe: ab 6 mm bis 12,5 mm




alferflex Dehnfugenprofil 8 mm

### Dehnfugenprofil 10 mm

Material:

- Aluminium oder Edelstahl V2A: Dunkelgrau
- Fugenbreite: 10 mm

Höhe: ab 2 mm bis 30 mm




alferflex Dehnfugenprofil 10 mm

### Dehnfugenprofil Dickbett 8 mm

Material:

- Kunststoff: Dunkelgrau
- Fugenbreite: 8 mm

Höhe: 30 mm



alferflex Dehnfugenprofil Dickbett 8 mm

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich


Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline

### Dehnfugenprofil Dickbett 10 mm

Material:

- Aluminium oder Edelstahl V2A: Dunkelgrau
- Fugenbreite: 10 mm

Höhe: ab 20 mm bis 80 mm



alferflex Dehnfugenprofil Dickbett 10 mm



Anwendungsbeispiel alferflex

### Weitere Informationen

### Sockelleisten und Listelli-Profil


#### alferstyle – Sockelleiste

Material:

- Edelstahl V2A: gebürstet
- Aluminium: eloxiert, gebürstet oder pulverbeschichtet

Höhe: ab 40 mm bis 100 mm

Länge: 250 mm



alferstyle Sockelleiste

## Profile für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich

Aus der Serie Profilsysteme und Einbaunischen für Innenbereiche von alferproline

### alferstyle – Listelli-Profil


#### Material:

- Edelstahl V2A, Aluminium, Messing
- In vielen verschiedenen Oberflächen und Farben

Höhe: 6 mm und 8 mm

Breite: ab 10 mm bis 40 mm

Länge: 250 mm



alferstyle Listelli-Profil



Anwendungsbeispiel Sockelleisten

[Weitere Informationen](#)