

Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl

Von Küberit Profile Systems

KÜBERIT®



Küberit Profile Systems GmbH & Co.

KG

Römerweg 9

58513 Lüdenscheid

Deutschland

Tel.: +49 2351 9507-0

kueberit@kueberit.com

www.kueberit.com

Fußbodenprofilsysteme für Parkett und Laminat

- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion flex
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion
- Profilsystem für die Verlegung von unterschiedlich starken Böden: PPS®-Champion SK
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion smart
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Champion XXL
- Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: PPS®-Allrounder
- Profilsystem für Laminat und Designböden PPS® AS
- Flexibles Clip-System für alle Hartbodenbeläge: FCS-718
- Aluminium-Clip-System für Laminat, Parkett und Kork: Euro-Clip®
- Aluminium-Clip-System für Laminat, Parkett und Kork: Euro-Clip® XL
- Aluminium-Profilsystem für Hartböden, Parkett, Laminat und Kork: Euro-Clip® Plus
- Profilsysteme für alle Hartbodenbeläge: Mono-Clip

Profilsysteme für Design- und Teppichböden

- Profilsystem PPS®-Champion Star
- Profilsystem Design-Clip
- Profilsystem Design-Clip XL
- Profilsystem Design-Clip Plus

Treppenkantenprofilsysteme für Parkett und Laminat

- Verlegelösung für Treppenrenovierung: Euro-Step® Star
- Verlegelösung für Treppenrenovierung: Euro-Step® Champion
- Verlegelösung für Treppenrenovierung: Step-Clip® Champion

Profile für textile und elastische Beläge, biegbare Profile

- Übergangsprofile aus Aluminium, Messing und Edelstahl
- Abschluss- und Einfassprofile für textile und elastische Beläge
- Rampenprofile aus Aluminium
- EB-Profile aus Aluminium, Messing und Edelstahl

Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl

Von Küberit Profile Systems

- Dehnfugenprofile aus Aluminium und Edelstahl

Treppenprofile für Trittstufen, Setzstufen und Treppenkanten

- Lösungen für Tritt- und Setzstufe
- Lösungen für die Trittstufe
- Lösungen für vorstehende Treppenkanten und offene Treppen
- Treppenkantenprofile mit rutschsicheren Einlagen
- Treppenläuferstangen

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Profile aus Messing, Aluminium und Edelstahl für textile und elastische Beläge.

Bodenverlegeprofile

Übergangsprofile aus Aluminium, Messing und Edelstahl



Übergangsprofil im Office

Übergangsprofile aus Aluminium, Messing und Edelstahl mit oder ohne Zierrillen für die Abgrenzung zwischen zwei Räumen oder die Kombination unterschiedlicher Bodenbeläge.

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Übergangsprofil im Wartezimmer



Übergangsprofil im Wohnbereich

Abschluss- und Einfassprofile für textile und elastische Beläge



Abschluss- und Einfassprofil

Die Abschluss- und Einfassprofile aus Aluminium oder Messing werden für hochwertige Abschlüsse zu angrenzenden Belägen eingesetzt – ganz gleich ob PVC, Linoleum, Laminat, Parkett oder Teppichboden.

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Abschlussprofil im Wohnbereich



Abschlussprofil im Detail

Rampenprofile aus Aluminium



Rampenprofil als Übergang zwischen Bodenbeläge

Die belastbaren Rampen für den Objektbereich werden überall dort eingesetzt, wo befahrbare Schwerlasten über unterschiedliche Bodenbeläge transportiert werden müssen.


- für Bodenbeläge von ca. 3-22,5 mm
- schafft Barrierefreiheit
- mit Schwerlasten befahrbar bis 15 mm
- geeignet für Einkaufswagen, Hubwagen, Sackkarren, Gabelstapler u. ä.
- vorkonfektionierte 90° Ecke

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems



Rampenprofil in Verkaufsräumen



Rampenprofil in Bereichen mit leichtem Personenverkehr

Verlegung



Hartbodenbelag (10,5-13 mm) anpassen ...



... Löcher mit Hilfe der zugeschnittenen **Rampe** vorbohren ...

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems




... zugeschnittene **Rampe** aufsetzen ...



... verschrauben oder verdübeln (Durchsteckmontage)

EB-Profile aus Aluminium, Messing und Edelstahl



EB-Profil

Die Küberit EB-Profile werden für eine saubere Trennung von unterschiedlichen Bodenbelägen eingesetzt. Das Sortiment beinhaltet biegbare Profile, Profile für die gerade Verlegung und Schwerlast-Dehnfugenprofile. Die offen gestanzten EB-Profile und die T-Profile werden von Hand oder mit dem hochwertigen Küberit-Biegegerät gebogen.

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

- Für alle Radien und Bögen
- Für textile, elastische und keramische Bodenbeläge
- Schnell und einfach biegsam
- In Aluminium und Messing lieferbar.



Mit dem Küberit-Biegegerät lassen sich schnell und einfach Radien und Bögen vor Ort professionell herstellen.

Doppel-K Profil für die gerade Verlegung

Doppel-K Profile aus Aluminium, Messing und Edelstahl ermöglichen exakte Abschlüsse vor anderen Bodenbelägen oder höheren angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen und schützen den Bodenbelag vor mechanischen Belastungen. Sie gibt es als geschlossen gestanzte und ungestanzte Profile, für die gerade Verlegung. Das Profil 299 G kann auch als Wand- bzw. Tapetenprofil verwendet werden.



Doppel-K Profil 299 G als Wand- bzw. Tapetenprofil

Profile für Hartböden, textile und elastische Beläge

Aus der Serie Bodenprofilsysteme aus Aluminium, Messing, Edelstahl von Küberit Profile Systems

Dehnfugenprofile aus Aluminium und Edelstahl



Dehnfugenprofile

Dehnfugenprofile mit reißfester, grauer, schwarzer, brauner und beige-farbener Silikonfuge ermöglichen eine optimale Überbrückung von Estrich-Dehnungsfugen. Zudem können diese Profile dort eingesetzt werden, wo keramische Fliesenbeläge einer starken mechanischen Belastung ausgesetzt sind. Weiterhin reduziert das Dehnfugenprofil die Übertragung von Trittschall bei allen Hartbodenbelägen.

Auf Anfrage ist die Silikonfuge auch in weiteren Farben erhältlich, z. B. Farbtön Buche, Eiche oder Merbau.

[Übersicht aller Silikonfarben](#)



Dehnfugenprofil 302S im Detail



Dehnfugenprofil 302S in Lobby