

Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung

Von BIRCO



BIRCO GmbH
Herrenpfad 142
76532 Baden-Baden
Deutschland
Tel.: +49 7221 5003-0
info@birco.de
www.birco.de

BIRCO Punktentwässerungen zeichnen sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit sowie technische Innovationen aus und sorgen für eine punktgenaue und effiziente Entwässerung. Punktentwässerungen kommen im Garten- und Landschaftsbau, im privaten und öffentlichen Raum aber auch in Bereichen mit Anforderungen an den Grundwasserschutz zum tragen. BIRCO hat für all diese Anwendungen passende Lösungskonzepte.

Inhalt:

TIEFBAU OHNE WHG

- BIRCOsir® Punktentwässerung

TIEFBAU MIT WHG

- BIRCOdicht Punktentwässerung

GALABAU

- BIRCOplus Punktentwässerung
- BIRCOLight® Punktentwässerung
- BIRCOTopline® Punktentwässerung (Aufsatzelemente)

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO



BIRCO Punktentwässerungen: BIRCOsir® Punktentwässerung, BIRCOdicht Punktentwässerung, BIRCOplus Punktentwässerung, BIRCOLight® Punktentwässerung sowie BIRCOtopline® Aufsatzelemente.

Punktentwässerung mit und ohne WHG-Zulassung

BIRCOsir® Punktentwässerung



BIRCOsir® Punktentwässerung

BIRCOsir® Punktentwässerung (Baugrößen 30/30 und 40/40) ohne WHG-Zulassung bieten eine zuverlässige und belastungsstarke (**bis Klasse E 600**) Entwässerungslösung mit hohen Einlaufquerschnitten und besten Ablaufleistungen. Die Punktentwässerungen sind mit stabiler **Massivstahlzarge** erhältlich. Die Abdeckungen können 2- oder 4-fach verschraubt werden; auch eine Easylock-Befestigung ist erhältlich.

Weitere Informationen [BIRCOsir® Punktentwässerung](#)

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO

BIRCOdicht Punktentwässerung



BIRCOdicht Punktentwässerung

BIRCOdicht Punktentwässerung mit **WHG-Zulassung (Z-74.4-52)** ist sowohl als Absperrsinkkasten als auch als Punktentwässerung (40/40) erhältlich. Der **Absperrsinkkasten** ist hochstabil (**bis Klasse F 900**) und ist mit manueller oder pneumatischer Absperrklappe (ohne allg. bauaufsichtliche Zulassung) erhältlich. Der L-Zargenrahmen (Edelstahl V2A) ist demontierbar. Neben der üblichen **PEHD-Auskleidung** ist auch eine PP-Auskleidung erhältlich.

Die Punktentwässerung (40/40) verfügt ebenfalls über einen demontierbaren L-Zargenrahmen (Edelstahl V2A) und ist hochstabil (**bis Klasse E 600**). Die PEHD-Auskleidung kann auf Wunsch auch durch eine PP-Auskleidung ersetzt werden. Die Punktentwässerung kann, ohne Ablauf, auch als Pumpensumpf verwendet werden. Wie beim Absperrsinkkasten sind weitere Höhen auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen BIRCOdicht Punktentwässerung

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCOplus Punktentwässerung



BIRCOplus Punktentwässerung

BIRCOplus Punktentwässerung (Baugröße 30/30 und 19/19) bietet **Anwenderfreundlichkeit** und geringes Gewicht bei besten Entwässerungsleistungen. Ob in der Baugröße 19/19 mit geklemmttem Gitterrost bzw. Gussabdeckung oder in der Baugröße 30/30 mit geklemmttem Gitterrost (**Setartikel**): beide Baugrößen sind aus wertigem C 40/50 Beton, ohne Zargen gefertigt. Geruchsverschluss, Schlammeimer und KG-Muffe sind bereits integriert. Punktgenaue Entwässerung, die **PKW-befahrbar** ist (30/30) bzw. **der Belastungsklasse A 15** entspricht.

Weitere Informationen BIRCOplus Punktentwässerung

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO



BIRCOplus Punktentwässerung 19/19



BIRCOplus Punktentwässerung 30/30



BIRCOLight® Punktentwässerung



BIRCOLight® Punktentwässerung

BIRCOLight® Punktentwässerung (Baugröße 30/30) vereint **Funktionalität** und **Ästhetik**. Eine hochwertige punktgenaue Entwässerungslösung mit optimaler Entwässerungsleistung durch die geklemmte Gussabdeckung (**Setartikel**). Geruchsverschluss, Schlammeimer und KG-Muffe sind bereits integriert. Die BIRCOLight® Punktentwässerung entspricht der Belastungsklasse B 125 und ist somit perfekt für Hofeinfahrten, Garagen und Parkplätze.

Weitere Informationen BIRCOLight® Punktentwässerung

BIRCOcolor – Farbe für die Rinnenabdeckungen

BIRCOtopline® Aufsatzelemente



BIRCOtopline® Gitterrost

BIRCOtopline® Aufsatzelemente (Baugrößen 25/25 und 40/40) sind eine hochwertige Entwässerungslösung für Fassaden, Terrassen, Dachgärten etc.. Aus verzinktem Stahl, umlaufend perforiert und mit Gewinde für **Schraubfüße zur Höhenanpassung** sind sie speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen von Planern und Verarbeitern zu geschnitten. Die BIRCOtopline® Aufsatzelemente sind begehbar/rollstuhlbefahrbar.

Weitere Informationen BIRCOtopline® Aufsatzelemente 25/25

Weitere Informationen BIRCOtopline® Aufsatzelemente 40/40

BIRCO Punktentwässerung MIT UND OHNE WHG

Aus der Serie Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung von BIRCO



BIRCOtopline® Aufsatzelement



BIRCOtopline® Aufstockelement

BIRCO GmbH

Absender

Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel. +49 7221 5003-0
info@birco.de, www.birco.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Punktentwässerung für eine effiziente Entwässerung“

Mitteilung: