

Flexible Raumsysteme, Trennwandsysteme

Von Goldbach Kirchner raumconcepte



Goldbach Kirchner raumconcepte
GmbH
Am Sportplatz 7
63826 Geiselbach
Deutschland

Tel.: +49 6024 67560
Fax: +49 6024 675624

info@goldbachkirchner.de
www.goldbachkirchner.de

Raumabschließende, nichttragende, organisierbare Trennwandsysteme - Modulare Bauweise für maßgeschneiderte Raumlösungen. Individuelle Gestaltung mit unterschiedlichen Gläsern und Sonderoberflächen. Die Elemente sind schnell zu montieren und umzubauen. Das komplette Versetzen von Trennwänden ist ohne Materialverlust möglich.

Produkte

- Trennwand T10: Vollwandsystem in geschlossener Bauweise
- Trennwand T34: Zweischeiben-Verglasung, frontbündig
- Trennwand T35: Zweischeiben-Verglasung, frontbündig
- Trennwand T36: Zweischeiben-Verglasung, frontbündig, mit Brandschutzscheibe mittig
- Trennwand T42/T43: Einscheiben-Verglasung, mittig liegend
- Trennwand T46: Brandschutz, Einscheiben-Verglasung, mittig liegend
- Trennwand T50: Ganzglaswand rahmenlos, Einscheiben-Verglasung
- Trennwand T55: Ganzglaswand rahmenlos, Zweischeiben-Verglasung
- Trennwand T65: Zweischeiben-Verglasung, fächerbündig verklebt

Raumzellen - Raum-in-Raum Lösungen

Aus der Serie Flexible Raumsysteme, Trennwandsysteme von Goldbach Kirchner raumconcepte



© peal GmbH

Raum-in-Raum Lösungen lassen sich aus allen Systemkomponenten bilden. Sie bieten Freiräume für ungestörtes Arbeiten. Oder als Ergänzung zu Open-Space-Lösungen.

Freistehende Raumsysteme

Raumkuben als zentrale Rückzugsorte für ungestörte Kommunikation

Das flexible und variable Raumgliederungssystem kann als Raum-in-Raum System mit eigenem Deckenelement oder raumhoch mit Anschluss an die Gebäudedecke eingesetzt werden.

Raumzellen - Raum-in-Raum Lösungen

Aus der Serie Flexible Raumsysteme, Trennwandsysteme von Goldbach Kirchner raumconcepte

Hohe Schalldämmung sowie autarke Lüftung und Klimatisierung über die Deckenfelder sorgen für ein angenehmes Raum- und Arbeitsklima. Die Wände des Raum-in-Raum-Konzepts können aus allen Trennwand-Systemen mit Ein- und Zweischeiben-Verglasung sowie aus geschlossenen Elementen bestehen.

Der Einsatz von sonic10 **Akustikelementen** ist problemlos möglich. Verdeckte Rasterschlitzung in den Systemfugen erlaubt die Integration vielfältiger Organisationselemente. **Lüftung und Klimatisierung** werden über ein speziell entwickeltes Deckenfeld realisiert. Hier kann auch die Beleuchtung befestigt werden. Die Komponenten sind wahlweise individuell oder zentral steuerbar.


Alle Wandstärken sind einheitlich 100 mm und damit flexibel kombinierbar. Überströmelemente und Luftreiniger werden fast unsichtbar in die geschlossene Wand integriert.



Räume frei gestalten



Räume für konzentriertes Arbeiten unabhängig vom Gebäuderaster



Vertrauliche Gespräche in offenen Bürolandschaften

Raumzellen - Raum-in-Raum Lösungen

Aus der Serie Flexible Raumsysteme, Trennwandsysteme von Goldbach Kirchner raumconcepte




Vertrauliche Gespräche

Eigenschaften

- Unabhängig vom Gebäuderaster
- Lüftung und Klimatisierung in Deckenfelder integriert
- Elektrifizierung über Schalterpaneele oder Mediensockel Plug & Play
- Schallabsorbierend und Schalldämmend
- Standardisierte und kundenspezifische Lösungen
- Rückzugsorte in offener Gebäudestruktur

Eignung und Einsatz

- Meetingspoints
- Kombibüros, Bürokabinen
- Denker-Boxen
- Call-Center-Kabinen
- Beratungskabinen
- Telefonzellen
- Raucherkabinen



Akustisch abgeschirmt und klimatisierbar



Freistehend im Raum, mit und ohne Deckenanschluss

Raumzellen - Raum-in-Raum Lösungen

Aus der Serie Flexible Raumsysteme, Trennwandsysteme von Goldbach Kirchner raumconcepte



Zentrale Rückzugsorte für ungestörte Kommunikation



Der Mediensockel PLUG & PLAY integriert sich fast unsichtbar in den telekopierbaren Sockel.

Technische Daten: Raum in Raum-Concept