


REHAU Sanitärinstallationen

Von REHAU Water Technologies



REHAU Water Technologies

Ytterbium 4

91058 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 9131 9250

rehau-bau@rehau.com

water.rehau.com

Die Installations-Lösungen von REHAU decken die gesamte Bandbreite der Be- und Entwässerung von Gebäuden ab: Trinkwasserinstallation und Heizkörperanbindung, Wassersteuerung zum Schutz vor Wasserschäden und Abwasserleitungen mit Schall- und Brandschutz.

RAUTITAN Komplettsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Aus der Serie REHAU Sanitärinstallationen von REHAU Water Technologies



© REHAU Industries SE & Co. KG

RAUTITAN - ein System für Trinkwasserinstallation und Heizkörperanbindung, für Neubau oder Sanierung im Einfamilienhaus oder Gewerbe. Das Universalsystem schafft mit Rohr, Fitting und Schiebehülse eine dauerhaft dichte Verbindung, ohne O-Ring. Das Rohr mit Inlinern aus vernetztem Polyethylen ist selbst das Dichtmittel. Zuverlässig dicht und mit hoher Sicherheit und hygienisch, seit mehr als 35 Jahren, in über 60 Ländern.

Beschreibung

Variable Anschlussvarianten für die Heizkörperinstallation aus Fußboden, Wand oder Sockelleiste und ein modulares Profi-Werkzeugkonzept (RAUTOOL) komplettieren das Sortiment.

RAUTITAN System: Vorteile und Eigenschaften im Überblick

- **Universell einsetzbar:** Das korrosionsbeständige PE-Xa-Universalrohr RAUTITAN flex bleibt auch bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen bis -10 °C flexibel. Erfordert die Installation ein biegesteifes Rohr, kommt das Metall-Kunststoff-Verbundrohr RAUTITAN stabil zum Einsatz.
- **Einfach zu installieren:** Dank vorgedämmter Rohre lässt sich RAUTITAN besonders wirtschaftlich verlegen. Rohr, Fitting und Schiebehülse ermöglichen eine dauerhaft dichte Verbindung ohne O-Ringe. Das Rohr selbst dient als Dichtmittel, die Installation ist sofort druckbelastbar.
- **Hygienisch und bleifrei:** Glatte Oberflächen verhindern Ablagerungen im Rohr. Hydraulische Innenkonturen garantieren auch an Verbindungsstellen fast ungehinderten Durchfluss. Verengungen werden mittels Aufweittechnik auf ein Minimum reduziert.
Die bleifreie Rotguss-Legierung von RAUTITAN RX+ steht seit 2018 auf der Positivliste metallener Werkstoffe für die Trinkwasserhygiene des Umweltbundesamtes.

RAUTITAN ist auf intelligente Rohrleitungsführungen, insbesondere auf Durchschleif- und Ringleitungslösungen, zugeschnitten. Werden Entnahmestellen oder ganze Einheiten nicht genutzt, bleibt das Wasser trotzdem im Fluss und verhindert mikrobielle Belastungen wie Legionellen.

Die hohe Dichtigkeit der Fittings verhindert wirksam Verkeimungen. RAUTITAN wurde im Verbindungsbereich als toraunfrei zertifiziert (von Fraunhofer Institut bestätigt).

RAUTITAN Komplettsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Aus der Serie REHAU Sanitärinstallationen von REHAU Water Technologies



RAUTITAN für die Trinkwasserinstallation

Trinkwasserinstallationen im Wohnungs- und Objektbau mit dem RAUTITAN Installationssystem sind hygienioptimiert und korrosionsbeständig.

Rohr, Fitting und Schiebehülse ergeben eine dauerhaft dichte Verbindung. Und das ohne O-Ringe. Das Rohr selbst ist das Dichtmittel, die Installation ist sofort druckbelastbar.



RAUTITAN für die Heizkörperanbindung

Heizkörperanschlüsse aus dem Fußboden, der Wand oder der Sockelleiste lassen sich mit RAUTITAN einfach und sicher installieren.



RAUTITAN: Verbindungstechnik Schiebehülse

Weitere Informationen

[DVGW-Zertifikat RAUTITAN flex](#)

[DVGW-Zertifikat RAUTITAN stabil](#)

[Webseite RAUTITAN](#)

REHAU Water Technologies

Absender

Ytterbium 4
91058 Erlangen
Deutschland

Tel. +49 9131 9250

rehau-bau@rehau.com, water.rehau.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „REHAU Sanitärinstallationen“

Mitteilung: