

Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel

Von Hettich



Hettich Marketing- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Str. 12-16
32278 Kirchlintern
Deutschland

Tel.: +49 5733 798-859

sebastian.voss@hettich.com
www.hettich.com



Lösungen für Türen, Schubkästen und bewegte Möbelemente

- Drehtüren: Sensys mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug
- Schiebetüren: TopLine XL mit versteckter Führung für raumhohe Möbeltüren
- Falttüren: WingLine für den Panoramaeffekt bei Möbelfronten
- Dreh-Schwenk-Elemente: FurnSpin für drehbare Möbelteile und Stauraumnutzung
- Schubkästen: AvanTech YOU mit puristischer Zarge und Designoptionen

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich



Möbelbeschläge und Schubkastensysteme von Hettich schaffen die Basis für funktionale, designorientierte, platz- und raumsparende Möbel und Einrichtungslösungen: Dreh-Schwenk-System FurnSpin, Drehtür-Designbeschläge Sensys, Falttürsystem WingLine, Schiebetürsystem TopLine XL, Schubkastenplattform AvanTech YOU

Möbelbeschläge

Möbelbeschläge für unterschiedliche Planungsanforderungen

Das Standardsortiment umfasst fünf Beschlagsysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche im Möbel- und Innenausbau:

- **Dreh-Schwenk-System** FurnSpin für drehbare Möbelemente und Stauraumnutzung
- **Schubkastenplattform** AvanTech YOU mit puristischer Zarge und vielen Designoptionen für trendorientierte Wohn-, Bad- und Küchenmöbel
- **Designbeschläge** Sensys mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug für Drehtüren in verschiedenen Frontstärken und Anschlagsituationen (auch in Obsidianschwarz)
- **Falttürsystem** WingLine für komfortablen Panoramaeffekt in zahlreichen Varianten
- **Schiebetürsystem** TopLine XL mit versteckter Führung für raumhohe Möbeltüren und verschiebbare Möbelwände

Planungsziel	Geeignetes System	Planungsnutzen
Stauraum flexibel öffnen und schließen	FurnSpin	Drehbarer Korpus ermöglicht offenen und geschlossenen Zustand im selben Möbel
Individuell gestaltbare Schubkästen	AvanTech YOU	Hohe Material- und Designfreiheit
Gedämpfte Drehtüren	Sensys	Integrierte Dämpfung und breites Anwendungsspektrum
Vollständiger Zugriff auf Schrankinhalte	WingLine L	Panoramaeffekt durch komplett öffnende Falttüren
Große oder raumhohe Schiebetüren	TopLine XL	Für deckenhohe Türen bis 100 kg ausgelegt

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Dreh-Schwenk-System FurnSpin

Produktinformationen FurnSpin



Die Möbelbeschläge FurnSpin optimieren die Nutzung von Stauraum auf innovative Weise: Mit ihnen lässt sich ein Großteil des Korpus auf Basis der translatorischen Rotation komfortabel um 180 Grad drehen. So entstehen zum einen flexibel nutzbare Möbel, zum anderen ergeben sich für die Raumgestaltung und effiziente Raumnutzung Gestaltungsansätze für Living und Retail. Mit einem leichten Dreh wandelt sich das geschlossene Möbel in ein offenes Regal. Damit vereint FurnSpin zwei Möbel in einem und ermöglichen eine neue Art der Stauraumnutzung. Offene Türen und Klappen stehen nicht mehr im Weg, sodass platzsparende Anwendungen möglich sind.

Gleichzeitig bietet das Dreh-Schwenk-System alle bekannten Komfortfunktionen wie Einzugsdämpfung oder push-to-open für griffloses Möbeldesign. Je nach Größe und Gewicht der drehbaren Korpusse kommen FurnSpin S, M oder XL zum Einsatz. Optional kann eine Beleuchtung integriert werden.

Ausgezeichnetes Design

- German Design Award 2025
- Red Dot Award 2024
- Good Design Award 2024 (Japan)
- interzum Award 2023 „best of the best“

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Technische Daten FurnSpin

Merkmale

- Wechsel zwischen geschlossener Möbelfront und offenem Regal durch eine Drehbewegung
- Kompatibel mit Komfortfunktionen wie Einzugsdämpfung und Push-to-open
- Max. Belastbarkeit je nach Ausführung bis 120 kg inklusive Beladung
- Dreh-Schwenk-System mit 180°-Bewegung auf Basis der translatorischen Rotation

Merkmal	FurnSpin S	FurnSpin M	FurnSpin XL
Beschlagbreite	339 mm	402 mm	526 mm
Beschlagtiefe	339 mm	402 mm	526 mm
Beschlaghöhe	40 mm	40 mm	45 mm
Max. Belastbarkeit inkl. Beladung	80 kg	100 kg	120 kg
Drehbewegung	180°	180°	180°

Planungshinweise

FurnSpin ist für unterschiedlich große Möbelemente erhältlich. Für die Planung stellt Hettich einen FurnSpin-Konfigurator bereit. [FurnSpin Konfigurator](#)

[Weitere Informationen zum Dreh-Schwenk-System FurnSpin](#)



Küchen-Hochschrank mit Dreh-Schwenk-System FurnSpin

Anwendungsbeispiele

Das Dreh-Schwenk-System FurnSpin eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten für Möbel im Wohn-, Küchen- und Badbereich. Die folgenden Beispiele zeigen typische Einsatzbereiche, in denen geschlossene und offene Möbelansichten flexibel miteinander kombiniert werden können.

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich



Spiegelschrank Bad mit Dreh-Schwenk-System FurnSpin



Kücheninsel mit Dreh-Schwenk-System FurnSpin

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Schubkastenplattform AvanTech YOU

Produktinformationen AvanTech YOU



Illuminierter Schubkasten AvanTech YOU

Die Schubkastenplattform AvanTech YOU mit 13 mm schlanken Designzargen ohne sichtbare Technik ermöglicht die individuelle Gestaltung von Schubkästen in Form, Farbe und Material. Durch das Plattformkonzept ist AvanTech YOU je nach Anwendung mit unterschiedlichen Führungen wie Actro 5D für Holzschubkästen kombinierbar, sodass in einem Möbel Voll- und Teilauszüge in unterschiedlichen Größen und Materialien geplant werden können.

AvanTech YOU Zargen bestehen standardmäßig aus Stahl sowie optional aus Glas oder frei wählbaren Materialien wie Stein in passender Stärke. Dieses hohe Maß an Individualisierbarkeit erlaubt außergewöhnliche Designs.

Das Standardprogramm umfasst viele Designoptionen inklusive der akzentuierten Beleuchtung mit aufklipsbaren LED Lichtprofilen, die ohne Elektroanschluss auskommen. AvanTech YOU Illumination wurde mehrfach ausgezeichnet.

Ausgezeichnetes Design

- German Design Award 2025
- iF Design Award 2022
- Red Dot Award 2022
- interzum Award 2021

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Technische Daten AvanTech YOU

Merkmale

- geradlinige Formensprache mit 13 mm schmalen Zargen ohnesichtbare Technik
- homogenes LED-Licht in aufklipsbaren Profilen ohne Elektroanschluss
- DesignProfile oder DesignCapes sorgen für einfache optische Verwandlung
- einfache Verstellmöglichkeiten
- unterschiedliche Materialien wie Holz, Stein oder Schiefer mit Materialstärke 10 mm als Zargenfüllung einsetzbar
- dank Plattform mit diversen Führungen und Ausstattungsmerkmalen kombinierbar
- diverse Innenorganisationen erhältlich




Schubkastenplattform AvanTech YOU

Planungskriterium	AvanTech YOU
Zargenstärke	13 mm
Zargenhöhen	77, 101, 139, 187, 251 mm
Führungsvarianten	Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D
Belastbarkeit	bis 30 kg, 40 kg oder 70 kg (abhängig von der Führung)
Verstellmöglichkeiten	Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
Grifflose Ausführung	Optional Push to Open Silent

Weitere Informationen zur Schubkastenplattform AvanTech YOU

Broschüre AvanTech YOU

Broschüre AvanTech YOU Illumination



Anwendungsbeispiele

Die Schubkastenplattform AvanTech YOU eignet sich für unterschiedlichste Möbelkonzepte, bei denen Designfreiheit und individuelle Ausstattung gefragt sind. Die Beispiele veranschaulichen verschiedene Gestaltungs- und Ausführungsvarianten.

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme


Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich



AvanTech YOU – 13 mm schmale Designzarge (© wunderwaldphoto)



AvanTech YOU – Designvielfalt



AvanTech YOU – Illumination



AvanTech YOU – Innenorganisation

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Designbeschlag Sensys für Drehtüren mit integrierter Dämpfung

Produktinformationen Sensys



Designbeschlag Sensys für Drehtüren

Der Designbeschlag Sensys mit integrierter Dämpfung und einer Einlasstiefe von weniger als 8 mm ermöglicht viele Gestaltungsoptionen für das Design von Inneneinrichtungen. Die Dämpfungsleistung funktioniert selbst bei kühlen oder warmen Temperaturen einwandfrei. Die Türen schließen zuverlässig fast selbstständig mit einem großen Selbstanzugswinkel. Die Produktfamilie der Sensys-Designbeschläge umfasst ein breites Anwendungsspektrum. Ob sehr schmale oder dicke Fronten eingesetzt werden oder ein besonders großer Öffnungswinkel gewünscht ist – mit Sensys lässt sich nahezu jede Möbeltür komfortabel ausstatten. In Obsidianschwarz verschmilzt Sensys optisch mit dunklen Möbeln und lässt das Design besonders edel wirken.

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Ausgezeichnetes Design

- German Design Award 2025
- Red Dot Award 2014, 2008
- iF Design Award 2016, 2014, 2009
- Good Design Award 2014
- German Design Award Special Mention 2017



Sensys Dünntürbeschlag

Technische Daten Sensys


Merkmale

- integrierte Dämpfung
- Temperaturstabiler Dämpfer (+5 °C bis +40 °C)
- großer Selbstanzugswinkel von 35°
- geringe Topftiefe ermöglicht besonders dünne Fronten
- elegante Abdeckkappe für Scharniertopf und Scharnierarm
- in Obsidianschwarz erhältlich
- umfangreiches Programm für nahezu jede Anwendung



Designbeschlag Sensys in Obsidianschwarz

Merkmale	Sensys
Temperaturbereich integrierter Dämpfer	+5 °C bis +40 °C
Selbstanzugswinkel	35°
Einlasstiefe / Topftiefe	< 8 mm
Geeignet für	dünne, Standard- und dicke Fronten
Varianten	Weitwinkelscharnier, Dünntürbeschlag
Ausstattung	Abdeckkappe für Scharniertopf und Scharnierarm



Sensys Weitwinkelscharnier

Weitere Informationen zu Sensys, dem Scharnier mit integrierter Dämpfung

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Broschüre Sensys inkl. Produktvarianten

Falttürsystem WingLine L

Produktinformationen WingLine L



Falttürsystem WingLine L

Platzsparende Falttürlösungen mit WingLine L ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungs- und Designvarianten. Das Falttürsystem zeichnet sich durch präzise Laufeigenschaften und einen Panoramaeffekt aus – mit nur einer Handbewegung öffnen sich die Falttüren und geben den gesamten Schrankinhalt frei. WingLine L steht als griffloses Push-to-Move-System oder als Pull-to-Move-Silent-Variante mit klassischem Griff zur Verfügung. Das Falttürsystem mit unsichtbarer Beschlagtechnik erlaubt designorientierte Gestaltungsmöglichkeiten, da die Beschlagtechnik und die Profile nicht sichtbar sind. Je nach Design ist das Falttürsystem in verschiedenen Farbstellungen erhältlich. Bei einem minimalen Türeinsprung bleibt die Falttür sicher in Offenstellung stehen, ohne in das Schrankinnere zurückzufedern. Schubkästen und Auszüge gleiten sicher am Beschlag vorbei, sodass breite Schubkästen optimalen Stauraumzugriff ermöglichen.

Ausgezeichnetes Design

- Good Design Award 2019
- Red Dot Award 2018

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Technische Daten WingLine L

Merkmale

- Panoramaeffekt mit nur einer Handbewegung
- verdeckte Beschlagtechnik
- sanfter, geräuschloser Betrieb
- Push/Pull-to-Move-Mechanik für griffloses und klassisches Design

Merkmal	WingLine L
Öffnungsart	Push-to-Move oder Pull-to-Move Silent
Bedienung	Öffnung mit einer Handbewegung
Beschlagtechnik	verdeckt integriert
Grifflose Ausführung	ja, mit Push-to-Move
Variante mit Griff	ja, mit Pull-to-Move Silent
Offenstellung	Falldtür bleibt in Offenposition stehen
Nutzung von Auszügen	Schubkästen und Auszüge können am Beschlag vorbeigeführt werden

Weitere Informationen zum Falldtürsystem WingLine L



Kleiderschrank mit Falldtürsystem WingLine L

Anwendungsbeispiele

WingLine L kommt insbesondere bei Schranklösungen zum Einsatz, die einen vollständigen Zugriff auf den Stauraum ermöglichen sollen. Die gezeigten Anwendungen verdeutlichen die platzsparenden Öffnungsmöglichkeiten des Systems.



Küchenschrank mit Falldtürsystem WingLine L



Oberschrank mit Falldtürsystem WingLine L, grifflos

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich



Kleiderschrank mit Falttürsystem WingLine L



Akustik-Box im Büro mit Falttürsystem WingLine L

Schiebetürsystem TopLine XL für schwere, großformatige Schiebetüren

Produktinformationen TopLine XL



Schiebetürsystem TopLine XL für extragroße Türen

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Großformatige, deckenhohe und schwere Schiebetüren bis zu 100 kg lassen sich mit TopLine XL designorientiert und mit hohem Bedienkomfort realisieren. Mit einer leichten Handbewegung lassen sich die Türen öffnen und werden von dem hinter dem Profil liegenden Dämpfer besonders sanft abgebremst. Das Laufteil ist extrem flach und kaum sichtbar. Gleichzeitig ermöglicht das Schiebetürsystem eine klare, puristische Gestaltung. Selbstklebende Dekorbänder komplettieren das optische Finish, sodass das Design im Vordergrund steht.

Ausgezeichnetes Design

- iF Design Award

Technische Daten TopLine XL

Merkmale

- puristische Gestaltung großer Flächen
- verdeckte Technik ohne sichtbare Schrauben
- hoher Bedienkomfort
- integrierte Dämpfung
- selbstklebende Dekorbänder für Designanpassung des Profils



Schiebetürsystem TopLine XL

Merkmal	TopLine XL
Einsatzbereich	großformatige und deckenhohe Möbeltüren
Maximales Türgewicht	100 kg
Dämpfung	integriert
Beschlagtechnik	verdeckt integriert
Sichtbare Schrauben	keine
Laufteil	flache Bauform
Designanpassung	selbstklebende Dekorbänder für Profile

Weitere Informationen zum Schiebetürsystem TopLine XL



Detailbilder TopLine XL

Das Schiebetürsystem TopLine XL eignet sich für großformatige und deckenhohe Möbeltüren. Die Detailbilder zeigen Beispiele der Konstruktion und Ausführung.

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich




TopLine XL – integrierte LED-Beleuchtung



TopLine XL – flache Bodenführung



TopLine XL – Montage des selbstklebenden Dekorbands



TopLine XL – verdeckte Beschlagtechnik im Detail

Planungsfragen kompakt

Welche Bewegungsflächen müssen für Dreh-Schwenk-Möbel mit FurnSpin eingeplant werden?

Für Dreh-Schwenk-Möbel müssen die erforderlichen Bewegungsräume, Mindestfugen und Schwenkbereiche bereits in der Entwurfsplanung berücksichtigt werden. Eine Kollisionsprüfung mit benachbarten Bauteilen und Möbeln ist insbesondere bei Hochschränken, Kücheninseln und Badmöbeln erforderlich.

Wie wird die passende Belastungsklasse für ein Schubkastensystem ausgewählt?

Die Belastungsklasse richtet sich nach Nutzungsart, Auszugslänge, Beladung und Nutzungshäufigkeit. Für Küchen-, Archiv- oder Stauraummöbel sollten die zulässigen Belastungen und Führungssysteme bereits in der Ausschreibung festgelegt werden.

Welche Anforderungen gelten für deckenhohe und großformatige Schiebetüren?

Deckenhohe Schiebetüren erfordern einen ausreichend steifen Möbelkorpus, präzise Führungen und die Einhaltung der zulässigen Türgewichte. Zusätzlich sind Bautoleranzen, Setzungen und ausreichende Montage- und Verstellmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Wie viele Scharniere werden für eine Möbeltür benötigt?

Die erforderliche Scharnieranzahl hängt von Türhöhe, Türbreite, Gewicht und Material ab. Schwere oder großformatige Fronten benötigen zusätzliche Scharniere, um Verformungen, Funktionsstörungen und erhöhten Verschleiß zu vermeiden.

Drehtür-, Dreh-Schwenk-, Falttür-, Schiebetür- und Schubkastensysteme

Aus der Serie Möbelbeschläge für Wohn-, Objekt- und Küchenmöbel von Hettich

Was ist zu beachten, damit Falttüren zuverlässig öffnen und schließen?

Falttüren funktionieren zuverlässig, wenn Korpus, Beschläge und Türflügel exakt ausgerichtet sind. Häufige Ursachen für Funktionsstörungen sind fehlerhafte Bohrmaße, verspannte Scharniere oder ungenau montierte Führungsprofile.

Kann ein Push-to-open-System mit gedämpften Scharnieren kombiniert werden?

Ja, sofern Scharniere und Öffnungsmechanismus technisch aufeinander abgestimmt sind. Die Kompatibilität sollte vor der Ausschreibung geprüft werden, da nicht jede Kombination die gewünschte Öffnungs- und Schließfunktion gewährleistet.

Können Standard-Schubkastensysteme in feuchten oder ungeschützten Außenbereichen eingesetzt werden?

Standard-Schubkastensysteme sind in der Regel für den Innenbereich ausgelegt. Bei dauerhafter Feuchte- oder Witterungseinwirkung sollten korrosionsbeständige Systeme und geeignete Materialien für den jeweiligen Einsatzbereich vorgesehen werden

Was ist bei der Ausschreibung von Möbelbeschlägen und Schubkastensystemen zu beachten?

Ausschreibungstexte sollten neben dem Produkttyp auch Anforderungen an Tragfähigkeit, Tür- oder Schubkastengewicht, Öffnungsart, Dämpfung, Verstellmöglichkeiten, Einbausituation und Oberflächen definieren. Eine funktionsbezogene Beschreibung erleichtert die Vergleichbarkeit von Angeboten und reduziert Ausführungsrisiken.