

Wandverkleidungssystem

Von HSK Duschkabinenbau

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de



Die praktischen RenoDeco Dekorplatten ermöglichen eine schnelle, einfache und vor allem homogene Verkleidung von Wandflächen. RenoDeco überzeugt dabei nicht nur mit einem hochwertigen Look sondern auch mit seinen hygienischen Eigenschaften.

Dank der großformatigen Platten in den Größen 100 x 210 cm, 100 x 255 cm und 150 x 255 cm entsteht eine nahezu fugenlose Oberfläche. Das wasser- und kratzfeste Material sowie die farbstabile Oberflächenveredelung verhindern außerdem, dass sich Schmutz, Schimmel und Kalk festsetzen können. Die widerstandsfähige Oberfläche ermöglicht darüber hinaus eine einfache Pflege: Zur Reinigung von RenoDeco genügen herkömmliche Pflegemittel und ein weiches Tuch.


RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau




Mit RenoMag bietet HSK eine innovative, sehr flexible Lösung zur Befestigung von Badaccessoires – ganz ohne Bohren. Das designprämierte System nutzt Magnetkraft und ist auf die RenoDeco Wandverkleidungen abgestimmt. RenoDeco Wandeinbauboxen werden direkt in Trockenbau- und Holzrahmenwände eingebaut und bieten zusätzliche Ablageflächen in der Dusche, ohne Platzeinschränkungen.

RenoMag – Magnetische Badaccessoires



RenoMag Accessoires können bedarfsgerecht platziert ...



... und jederzeit versetzt werden.

Eigenschaften

– Magnetische Befestigung

Zubehör wie Duschablagen, Handbrausehalter, Haken, Kosmetikspiegel und Glaswischer wird sicher und flexibel angebracht – ohne Werkzeug.

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinebau


- **Einfache Montage**
Zwei magnetische Lochbleche (100 × 60 cm) und spezielles Montageklebeband ermöglichen eine schnelle Installation hinter den RenoDeco Platten.
- **Individuelle Positionierung**
Zubehör kann jederzeit neu platziert oder ergänzt werden – ideal für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse.
- **Hohe Traglast**
Kleine Accessoires: ca. 3 kg
Duschablagen & Handtuchhalter: ca. 5 kg
- **Leichte Reinigung**
Abnehmbare Accessoires erleichtern die Pflege und verhindern Ablagerungen an Kanten und Rillen.

Design & Kompatibilität


- **Oberflächen:**
Kompatibel mit RenoDeco Seidenmatt-Oberflächen (inkl. Individualdruck) und Struktur-Dekoren.
- **Farben der Accessoires:**
Chrom | Gunmetal gebürstet | Schwarz-matt
Passend zu HSK Duschkabineprofilen und HSK Armaturen.

RenoMag wurde für seine gestalterische und funktionale Qualität gleich mehrfach ausgezeichnet. Das System erhielt den **German Design Award 2026** in der Kategorie Excellent Product Design – Bath and Wellness sowie den **IF DESIGN AWARD 2026** – beides renommierte Preise, die innovative und benutzerorientierte Produktgestaltung würdigen.

RenoMag Accessoires sind nur in Verbindung mit Lochblech-Set, RenoDeco Dekorplatten und RenoDeco Abdichtungssystem zu verwenden.



Handtuchhalter, Chrom



Duschablage, Gunmetal gebürstet



Universalhaken, Schwarz-matt



Glaswischer mit Halterung, Schwarz-matt



Handbrausehalter, Gunmetal gebürstet



Kosmetikspiegel, Chrom

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

RenoDeco Wandeinbauboxen – Cleverer Stauraum im Bad



RenoDeco Wandeinbauboxen bieten zusätzlich Abstellmöglichkeiten für Hygieneartikel im Duschbereich

RenoDeco Wandeinbauboxen bieten praktische Ablageflächen für Hygieneartikel direkt in der Duschkabine – ohne zusätzlichen Platzbedarf in der Duschzone. Sie eignen sich für den Einbau in Trockenbau- und Holzrahmenwände.

Eigenschaften


- **Platzsparend & integriert**
Stauraum direkt in der Wand – für ein aufgeräumtes Duschumfeld.
- **Geeignet für verschiedene Wandtypen**
Einsetzbar in Trockenbau- und Holzrahmenkonstruktionen.
- **Baustellengerechte Lösung**
Kombination von Rohbauset (Unterputz-Box inkl. Befestigungsmaterial) und Designbox mit Metallrahmen.
- **Sichere, normgerechte Abdichtung**
Lieferung im Set zur fachgerechten Abdichtung gemäß DIN 18534.
- **Design & Funktion**
Stilvolles Designelement mit pflegeleichter Oberfläche und hoher Funktionalität.
- **Leichte Reinigung**
Abnehmbare Accessoires erleichtern die Pflege und verhindern Ablagerungen an Kanten und Rillen.

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Design & Kompatibilität

- RenoDeco Seidenmatt Uni, Arctic-Weiß mit Metallrahmen in Chromoptik
- RenoDeco Seidenmatt Uni, Samt-Schwarz mit Metallrahmen in Schwarz-matt
- RenoDeco Seidenmatt Feinstein, Aschgrau mit Metallrahmen in Chromoptik



RenoDeco Designbox mit Metallrahmen



RenoDeco Designbox Arctic-Weiß mit Metallrahmen in Chromoptik

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau



RenoDeco Designbox Samt-Schwarz mit Metallrahmen in Schwarz-matt

Planungsfragen kompakt

Wie wird eine Wandeinbaubox im Duschbereich normgerecht abgedichtet?

Eine Wandeinbaubox muss gemäß DIN 18534 als Teil des Abdichtungssystems geplant und ausgeführt werden. Übergänge zwischen Box, Wandbekleidung und Abdichtung sind besonders sensibel. Herstellerlösungen mit systemkonformen Komponenten minimieren das Risiko von Feuchteschäden.

Welche Wassereinwirkungsklasse ist bei Duschnischen maßgeblich?

Duschnischen unterliegen der gleichen Wassereinwirkungsklasse wie die umgebende Fläche gemäß DIN 18534. In bodengleichen Duschen und direkt wasserbeanspruchten Wandflächen sind in der Regel höhere Anforderungen anzusetzen als in nur zeitweise spritzwasserbelasteten Bereichen. Die Nische ist daher nicht isoliert zu betrachten, sondern entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung ihrer Lage in der Dusche. Eine konservative Einstufung ist ratsam.

Welche typischen Planungs- und Ausführungsfehler führen zu Feuchteschäden?

Häufige Fehler sind unzureichende Abdichtungen in Innenkanten, die Kombination nicht systemkonformer Produkte und mangelnde Abstimmung der Gewerke. Spät eingeplante Nischen führen oft zu improvisierten und fehleranfälligen Lösungen.

Für welche Wandkonstruktionen sind Wandeinbauboxen geeignet?

Wandeinbauboxen eignen sich für Trockenbau- und Holzrahmenwände sowie Vorwandinstallationen, wenn Einbauraum, Abdichtung und Lastabtragung sauber geplant sind. Bei schlanken oder feuchteempfindlichen Wänden ist eine detaillierte Abstimmung erforderlich.

RenoMag Bad-Accessoires & RenoDeco Wandeinbauboxen – Flexibler Stauraum im Bad

Aus der Serie Wandverkleidungssystem von HSK Duschkabinenbau

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit RenoMag an Badwänden eingesetzt werden kann?

RenoMag ist kein universelles Zubehörsystem und erfordert einen definierten Wandaufbau. Es funktioniert nur in Kombination mit RenoDeco Dekorplatten, einem Lochblech-Set und dem RenoDeco Abdichtungssystem. Die magnetische Funktion hängt vom gesamten Schichtenaufbau ab und sollte bereits in der Entwurfsplanung berücksichtigt werden.

Welche Lasten können RenoMag-Accessoires tragen?

Die Tragfähigkeit von RenoMag-Accessoires liegt bei etwa 3 kg für kleine Accessoires und 5 kg für Duschablagen und Handtuchhalter. Planer sollten die Nutzlast bei der Ausschreibung klar definieren, da die Halterungen nicht mit mechanisch verdübelten Befestigungen vergleichbar sind.

Ist RenoMag für die Badmodernisierung im Bestand geeignet?

RenoMag eignet sich besonders für Sanierungen, bei denen ein neuer RenoDeco-Wandaufbau geplant ist. Es ermöglicht flexible Accessoire-Positionierungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Bei punktuellen Modernisierungen ohne systemgerechten Wandaufbau ist der Einsatz nicht technisch sinnvoll.

Wie sollten Wandeinbauboxen ausgeschrieben werden, damit keine Schnittstellenlücken entstehen?

Die Ausschreibung sollte alle relevanten Systembestandteile abdecken, einschließlich Rohbauset, Abdichtungssystem, Anschlüsse und sichtbare Designkomponenten sowie Zuständigkeiten der Gewerke. Eine vollständige Leistungsbeschreibung verhindert ungeklärte Schnittstellen.

[Ausschreibungstexte HSK RenoDeco Wandeinbauboxen](#)

[Ausschreibungstexte HSK RenoMag Accessoires](#)