


## Bautenschutz / Abdichtung

Von Saint-Gobain Weber



Saint-Gobain Weber GmbH

Willstätterstr. 60

40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 211 913690

Fax: +49 2058 896200

info.deutschland@sg-weber.de

www.de.weber

Bautenschutz-Systeme für die Abdichtung von Fundament, Keller sowie Sanierung von Bausubstanz

### Lieferprogramm

- weber.tec Bauwerksabdichtung – für Neuabdichtungen und Sanierungen im Kellerbereich
- weber.san Mauerwerkssanierung – zum Sanieren feuchter Wände und Fundamente
- weber.sys – aufeinander abgestimmte Systemkomponenten wie Dichtfolien, Abschlussprofile, Dränmatten und Fugenabdichtbänder

### Produkte


- Bitumengrundierungen / -anstriche / -kleber / KSK-Bahn
- Bitumendickbeschichtungen
- Bitumenfreie Dickbeschichtung
- Abdichtbänder / Einlagen / Abdichtschutz
- Dichtungsschlämmen / -mörtel
- Mauerwerkssanierung
- Mauerwerkssanierung - Schimmelbeseitigung
- Mauerwerkssanierung - Innendämmung
- Dachanstriche
- Spezialdichtstoffe
- Betonsanierung
- Reparaturmörtel / -spachtel / Vergussmörtel
- Oberflächenschutzsystem
- Trennmittel / Mörtelzusätze
- Beschichtungen / -versiegelungen

### Normen, Regelungen

DIN 18195, Bauwerksabdichtungen

## Reparaturmörtel, -spachtel / Vergussmörtel

Aus der Serie Bautenschutz / Abdichtung von Saint-Gobain Weber



Blitzement, Lunkerspachtel, Betonfeinspachtel, Ausgleichsspachtel, Epoxidharzmörtel, Vergussmörtel

### Reparaturmörtel / -spachtel / Vergussmörtel weber.rep

#### Reparaturmörtel / -spachtel / Vergussmörtel

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
<b>weber.rep 760</b>	Blitzement	Velseitiger Schnellbindezement für Betonfertigteile, Kunststein, Putz, Estrich oder Mauerwerk. Ideal zum schnellen Schließen von Löchern, zum Befestigen von Verblendungen, Heizkörpern, usw. Geeignet zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten u.ä. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 762</b>	Lunkerspachtel	Für eilige Ausgleichsspachtelungen und Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfüllen von Lunkerstellen und kleineren Kienestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 763</b>	Betonfeinspachtel schnell	Betonfeinspachtel zum Glätten und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Betonfertigteilen, Zementputz und rohem Mauerwerk. Das Produkt dient zum Schließen von Rissen ab ca. 1 mm Rissweite. Löcher und Vertiefungen bis 5 mm werden unverschnitten geschlossen. Bei Aufträgen von 5 bis 10 mm ist der Betonfeinspachtel mit Quarzsand 0 bis 2 mm zu verschneiden. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 764</b>	Ausgleichsspachtel	Zum Verschließen von Poren, Egalisieren und als Dünnbeschichtung von Betonoberflächen. Die ausgehärtete Egalisierschicht eignet sich unter Beschichtungen, auch für

## Reparaturmörtel, -spachtel / Vergussmörtel

Aus der Serie Bautenschutz / Abdichtung von Saint-Gobain Weber

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
		den Unterwasserbereich, wie Behälter, Schwimmbecken, usw. (unter geeigneten Abdichtungen). <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 766</b>	Epoxidharzmörtel	Zur Verklebung von Beton, Schachtbauteilen, Beton- und Stahlbetonrohren, Edelstahl. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 767</b>	Vergussmörtel 1 mm	Zementgebundener Vergussmörtel zum Verguss von statisch sowie auch dynamisch hochbeanspruchten Bauteilen wie z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Betonfugen, Aussparungen, Ankerbolzen (Befestigungsbolzen) Maschinensohlplatten und Grundrahmen, Brückenlagern, Kranbahnschienen und Fertigteilverguss. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 768</b>	Vergussmörtel 4 mm	Zementgebundener Vergussmörtel zum Verguss von statisch sowie auch dynamisch hochbeanspruchten Bauteilen wie z. B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Betonfugen, Aussparungen, Ankerbolzen (Befestigungsbolzen) Maschinensohlplatten und Grundrahmen, Brückenlagern, Kranbahnschienen und Fertigteilverguss. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.rep 769</b>	Vergussmörtel 8 mm	Zementgebundener Vergussmörtel zum Verguss von statisch sowie auch dynamisch hochbeanspruchten Bauteilen wie z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Betonfugen, Aussparungen, Ankerbolzen (Befestigungsbolzen) Maschinensohlplatten und Grundrahmen, Brückenlagern, Kranbahnschienen und Fertigteilverguss. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>