

## Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen

Von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Baustoffe mit Geschichte

Süderstr. 53

25836 Garding


Deutschland

Tel.: +49 4862 10448-44

Fax: +49 4862 10448-109

info@defries.com

www.defries.com



Wiederverwendete Baustoffe für die Gestaltung nachhaltiger Fassaden und Böden.

## ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



Das Boden-Sortiment von DeFries umfasst sowohl ReUse Natursteinböden aus Terrakotta, Burgunder-Kalkstein und belgischem Blaustein ab dem 17. Jahrhundert in unterschiedlichen Maßen, Farben und Größen aber auch antikisierte Natursteinböden aus Kalkstein als Bahnware.

### ReUse und antikisierte Natursteinböden für den Innenbereich

#### Sortiment

- ReUse Terracottaplatten (rot nuanciert | Blaugrau blau)
- ReUse Zementfliesen in Schachbrettmuster
- Belgisch Granit sog. "Blaustein" (Platte, Bahnware, Fischgrät)
- Kalkstein - neu, antikisiert

Die ReUse Bodenplatten stammen überwiegend aus dem europäischen Ausland und werden sorgfältig geborgen, gereinigt und verlegefertig sortiert.

#### Denkmalschutz

Mit dem Einsatz der historischen Natursteinböden von DeFries können kulturhistorische Gebäude bewahrt werden. DeFries verfügt im Bereich Denkmalschutz über eine ständige wachsende Expertise.

#### ReUse Terracottaplatten | Schachbrett- und Achteckfliesen

DeFries bietet alte Terracotta-Bodenplatten aus der **Zeit um 1900** an, die einheitlichere Maße haben und auch in der Farbigkeit nicht so stark variieren.

Die **Farben** variieren zwischen Ziegelrot, aber auch Gelb, Sand und Anthrazit.

Diese Platten stammen aus Frankreich, aber auch aus Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, oder aus Deutschland.



## ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

Für besondere Bauvorhaben, bei denen an die Aufbauhöhen keine Anforderungen gestellt werden, ist die Lieferung von antiken Platten mit wesentlich mehr Materialstärke möglich. Die Unterseiten dieser Platten sind nur grob behauen und werden im sogenannten Dickbettverfahren verlegt.



ReUse Terracotta Bodenplatten Rot nuanciert


### ReUse Terracotta Bodenplatten Rot nuanciert

Format: ca. 16 x 16 cm

Stärke: ca. 10 – 30 mm

Farbe: Blaugrau – Braun

Gefertigt in der Zeit um 1900



ReUse Terracotta Bodenplatten Blaugrau - Braun

### ReUse Terracotta Bodenplatten Blaugrau - Braun

Format: ca. 16 x 16 cm

Stärke: ca. 10 – 30 mm

Farbe: Blaugrau – Braun

Gefertigt in der Zeit um 1900

## ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Zementfliesen in Schachbrettmuster

### ReUse Zementfliesen in Schachbrettmuster

Format: ca. 20 x 20 cm

Stärke: ca. 20 mm

Farbe: beige & schwarz



Achteckfliese Marmor Antik

### Achteckfliese Marmor Antik

Format: 15 x 15 cm

Stärke: 10 mm inkl. Einleger in 5 x 5 cm, schwarz

Farbe: beige

### Belgisch Granit "Blaustein" als Bahnenware

DeFries bietet den blau-grauen Naturstein "Blaustein" (Belgisch Granit) als Neuware an.

Zur Auswahl steht Bahnenware, quadratische oder im sogenannten römischen Verband verlegte Platten.

Die Oberflächen können sowohl hell oder dunkel geschliffen sein, aber auch rutschhemmend für Treppenanlagen oder den Außenbereich.

Die Kantenbearbeitung reicht von glatt gesägt bis antikisiert oder getrommelt.

Die Oberflächenbearbeitung und die Zuschnitte finden im eigenen Natursteinwerk statt.

## ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Bodenbeläge "Blaustein" - quadratisch

**DeFries Belgisch Granit "Blaustein" quadratisch**

Format: 50 x 50 cm

Stärke: 20 mm

Oberfläche gebürstet, Kanten leicht getrommelt



DeFries Bodenbeläge "Blaustein" - Bahnware


**DeFries Belgisch Granit "Blaustein" Bahnware**

Breite: 50, 60 cm

freie Längen bis 120 cm

Stärke: 20 mm

Oberfläche gebürstet, Kanten geschlagen



DeFries Kalksteinboden "Arcadia Pearl" - neu, antikisiert

**DeFries Kalksteinboden "Arcadia Pearl" - neu, antikisiert**

**Bahnware 20mm**

Breite: 40cm, 50cm

freie Längen

**Bahnware 10mm**

Breite: 40cm

freie Längen

**Bahnware 30mm** (auch für den Außenbereich)

Breite: 40cm

freie Längen

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten

## ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

### Antikisierter Kalksteinboden

De Fries bietet neben den recycelten, historischen Bodenplatten eine große Auswahl an antikisierten Bodenplatten aus Kalkstein in unterschiedlichen Formaten und Oberflächen.



DeFries Kalksteinboden "Montpellier" - neu, antikisiert

#### DeFries Kalksteinboden "Montpellier" - neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 30, 40, 50 cm

freie Längen

Stärke: 20 mm

Oberfläche antikisiert, Kanten antikisiert



DeFries Kalksteinboden "Bayonne" - neu, antikisiert

#### DeFries Kalksteinboden "Bayonne" - neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 30, 40, 50 cm

freie Längen

Stärke: 20 mm

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten



## ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Kalksteinboden "Aix" - neu, antikisiert

### DeFries Kalksteinboden "Aix" - neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 30, 40, 50 cm

freie Längen

Stärken: 15 und 20 mm

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten



DeFries Kalksteinboden "Noorden" - neu, antikisiert

### DeFries Kalksteinboden "Noorden" neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 60 cm

freie Längen

Stärke: 20 mm

Oberfläche antikisiert, satiniert mit Lunken, Kanten handbekantet

## DeFries Baustoffe mit Geschichte

Absender

Süderstr. 53  
25836 Garding  
Deutschland

Tel. +49 4862 10448-44, Fax +49 4862 10448-109  
[info@defries.com](mailto:info@defries.com), [www.defries.com](http://www.defries.com)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen“

Mitteilung: