

Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt

Von Rockpanel



ROCKWOOL B.V. / Rockpanel

Rockwoolstr. 37-41

45966 Gladbeck

Deutschland

Tel.: +49 2043 9889010

info@rockpanel.de

www.rockpanel.de

Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt

Rockpanel Fassadenplatten werden aus Basaltstein hergestellt und primär als Fassadenbekleidung in hinterlüfteten Konstruktionen eingesetzt. Die robusten und leicht zu verarbeitenden Platten eignen sich auch für Detaillösungen rund um Dach, Decken, Eingänge und Ausfachungen.

- **Gestaltungsfreiheit**
 - Mehr als 200 Farben und Designs
 - Individuelle Lösungen
 - Biegen und Wölben
 - Schmale Fugen
- **Verarbeitungsvorteile**
 - Leichtgewichtig
 - Bearbeitung mit Standardwerkzeug
 - Keine Kantenbehandlung nötig
 - Formbeständig
- **Langlebigkeit**
 - Farb- und UV-beständig
 - Feuchtigkeitsunempfindlich
 - Geringe thermische Ausdehnung
 - Wartungsarm
 - Schmutzabweisend
- **Brandsicherheit**
 - Kaum brennbare Inhaltsstoffe
 - Baustoffklasse A2-s1,d0 bei den Designs Colours, Woods, Stones, Metals und Chameleon
 - Kein brennendes Abtropfen
 - Frei von feuerhemmenden Zusätzen
- **Weitere Produktinformationen**
 - Natürlicher Rohstoff (Basalt)
 - ETA-bestätigte Lebensdauer von 50 Jahren (25 Jahre für Natural)
 - Wasserbasierte Beschichtung

Rockpanel Fassadenplatten sind in vielfältigen Farben und Designs erhältlich.

Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt

Von Rockpanel

- **Rockpanel Natur-Fassaden** im Form- und Farbspiel der Natur mit *Rockpanel Stones* und *Rockpanel Woods*
- **Rockpanel Designfassaden** für farbige Akzente und spezielle Oberflächeneffekte mit *Rockpanel Colours*, *Rockpanel Metals* und *Rockpanel Chameleon*
- **Individuelle Farben, Designs und Finishes** in Kombination mit individuellen Wünschen und Anforderungen ermöglicht *Rockpanel Premium*
- **Rockpanel Natural** für puristische Fassaden, die sich mit der Zeit verändern - ähnlich wie verwittertes Holz
- **Rockpanel Paneele** für Anwendungen an der Fassade mit *Rockpanel Lines²*
- **Rockpanel Bekleidungen** für Anwendungen rund ums Dach mit *Rockpanel Uni*

Rockpanel Colours Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Colours Fassadenplatten ermöglichen eine farbechte Gestaltung der Fassade. Mit Rockpanel Colours wird Farbe zum Designelement. Mit mehr als 200 Standard-, Special- und Custom Farben ist nahezu jede RAL oder NCS Farbauswahl realisierbar.

Rockpanel Colours Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel


Faszinierende Farbauswahl.

Design-Fassaden mit Rockpanel Colours


Fassaden, die mit der Umgebung verschmelzen oder klare Akzente in einem urbanen Kontext: Rockpanel Colours bietet die freie Gestaltung des Gebäudes.

Nahezu alle gewünschten Farbtöne sind möglich. Neben 144 Standard und Special RAL/NCS Farben ist nahezu jede RAL oder NCS Farbe ab einer Liefermenge von 100 m² wählbar.

Eine mit Rockpanel gestaltete Fassade vereint zahlreiche Eigenschaften: Rockpanel Fassadentafeln besitzen die Langlebigkeit von Stein und sind so einfach zu verarbeiten wie Holz. Sie sind leicht und können mit Standardwerkzeugen schnell und flexibel bearbeitet werden. Hinzu kommt eine hohe Formstabilität und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die Platten haben eine geringe Ausdehnung, Kanten müssen nicht behandelt oder versiegelt werden.



Fassadenplatten Rockpanel Colours bieten eine freie Gestaltung des Gebäudes.



Rockpanel Profile sind in nahezu allen RAL/NCS Farben erhältlich.



Rockpanel Fassadenplatten können auf vielfältige Weise montiert werden.

Von der Fassadenverkleidung bis zum Detail

Rockpanel Platten können sowohl im Neubau als auch für Renovierungsarbeiten eingesetzt werden:

- Fassadenverkleidung (hinterlüftet).
- Rund um das Dach als Giebel- oder Traufenverkleidung, Stirnbrett, Dachrand oder für Dachgauben.
- Für andere Detaillösungen an Dächern, Eingängen und Ausfachungen.

Mehr dazu: [Einsatzbereiche von Rockpanel](#)

Klare Kante mit Rockpanel Profilen und Ecklösungen

Um eine Idee exzellent umzusetzen, zählen auch Details. Mit einem sorgfältig gewählten Eckprofil oder einer unsichtbaren Befestigung enthält der Entwurf einen optischen Mehrwert. So zeigen elegante Fassaden auch schon mal klare Kante.

Rockpanel Colours Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Rockpanel Profile werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind in nahezu allen RAL/NCS Farben passend zum gewählten Design erhältlich.

Mehr dazu: [Rockpanel Profile und Ecklösungen](#)

Rockpanel Colours auf einen Blick



Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Rockpanel erlaubt eine freie Gestaltung der Fassade.
(© WOLF SCHILY)



Flexible Abmessungen, richtungsungebunden, schmale Fugen, sogar gewölbt oder gebogen.

Rockpanel Colours: Produkteigenschaften

- Gesamtlebensdauer von über 50 Jahren, ohne zu verrotten oder delaminieren
- Sicher für die Verwendung bei Hochhäusern und Hochrisikogebäuden in der Ausführung A2-s1, d0
- Extrem farbbeständig, individuelle Designs möglich
- Standard mit ProtectPlus Beschichtung, Graffiti kann leicht entfernt werden
- Rückstandsfreie Graffitientfernung mit ProtectPlus Beschichtung optional (standardmäßig bei Premium, Woods, Stones, Metals, Chameleon)
- Kann ohne Kantenbehandlung sicher bis auf 20 mm über Bodenhöhe verwendet werden

Merkmal	Rockpanel Colours	Norm / Quelle
Plattenstärke	8 mm / 9 mm	EN 325
Gewicht	9,4 kg/m ² (8 mm) · 11,25 kg/m ² (9 mm)	EN 323
Brandklasse	A2-s1,d0 (nicht brennbar)	EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus – optional (nicht serienmäßig)	—
Farbauswahl	über 200 RAL-/NCS-Töne (Standard/Special/Custom); nahezu jeder Ton als Sonderanfertigung	—
Farbbeständigkeit (5000 h)	Graustufe 3–4 (bzw. 4 oder besser mit ProtectPlus)	ISO 105-A02
Richtungsgebundenheit	nicht richtungsgebunden	—
Standard-Glanzgrad	halbgläzend	—
Optionale Glanzgrade	matt, hochglänzend	—
Standard-Plattenmaße	2500 × 1200 mm · 3050 × 1200 mm	—
Sonderbreite / -längen	1250 mm / 1700–3050 mm (Mindestmengen)	—
Kantenbehandlung	nicht erforderlich; Kantenlack optional (nur Colours)	—
Erwartete Lebensdauer	50 Jahre (ETA)	ETA-24/0910

Rockpanel Colours Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Mehr dazu:

Planung und Montage im Überblick

Rockpanel Außenwandbekleidung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)

Rockpanel Colours ist eine Außenwandbekleidung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) und nach ETA-24/0910 einzusetzen. Die Platte übernimmt Witterungsschutz und Gestaltung – Tragfähigkeit und Standsicherheit stellen Wand und Unterkonstruktion sicher.

Für die Planung sind mindestens DIN 18516-1, die Landesbauordnungen und die Technischen Baubestimmungen maßgeblich. Die folgenden Werte geben den Rahmen für Entwurf und Ausführung vor; die verbindlichen Bemessungswerte stehen im Handbuch.

Planungskriterien	Rockpanel Colours
Unterkonstruktion	Holz, Aluminium oder Stahl
Hinterlüftung	≥ 20 mm (empfohlen 40–100 mm); Be-/Entlüftung ≥ 50 cm ² je m
Fugen	ab 5 mm; offen bis 8 mm (Holz) / 10 mm (Metall)
Befestigung	sichtbar (Nagel/Schraube/Niete) oder verdeckt (geklebt oder mechanisch befestigt)
Befestigungsabstände	bis 600 mm (A2 8 mm); > 10 m Höhe entsprechend Projektberechnung Windlast bestimmt die Befestigungsabstände (Windzone, Geländekategorie, Fassadenbereich nach DIN EN 1991-1-4/NA) – ein prüffähiger statischer Nachweis ist stets erforderlich.
Kleinster Biegeradius	2500 mm (A2 8 mm, Längsrichtung; nicht auf Alu-Unterkonstruktion)
Montageprinzip	zwängungsfrei nach DIN 18516-1 (Fest-/Gleit-/Langlochpunkte)
Kanten	keine Versiegelung erforderlich

Mehr dazu: Rockpanel Design- und Technik Guide

Brandschutz für die Zukunft



Eine hinterlüftete Fassade mit Rockpanel A2 Fassadenplatten erhöht die Brandsicherheit des Gebäudes.



Mit Rockpanel Fassadenplatten müssen keine Kompromisse bei Design und Brandschutz eingegangen werden.

Rockpanel Colours Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Brandsichere Fassadenverkleidungen

Eine hinterlüfteten Fassade mit nicht brennbaren Baustoffen kann die Brandsicherheit der Fassade und des Gebäudes steigern. Mit nichtbrennbaren Dämmstoffen wie ROCKWOOL Steinwolle-Dämmplatten und nichtbrennbaren Fassadenbekleidungen wie Rockpanel Fassadenplatten der Brandschutzklasse A2 müssen keine Kompromisse bei Design und Brandschutz eingegangen werden.


Sichere Sanierung

Der Einsatz nicht brennbarer Materialien für Fassaden von Hochhäusern, Hochrisikogebäuden als auch für Fassaden von Gebäuden von mittlerer und geringer Höhe ist ein Beitrag zur Zukunftssicherung eines Gebäudes – schließlich kann sich seine Nutzung jederzeit ändern.

Mehr dazu: **Brandschutz A2 nicht brennbar**

Weitere Informationen

Sortimentsübersicht



Rockpanel Colours Standard



Rockpanel Colours Special

Cradle to Cradle & Recycling

Rockpanel Colours Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützen.

Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material. Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Mehr dazu: **Cradle-to-Cradle-Zertifizierung | Rockpanel Recycling-Service**

Produktdetails & Downloads

Farben, Maße, Technik: **Rockpanel Colours**

Downloads:

- Rockpanel Colours Broschüre
- Rockpanel Sortimentsbroschüre
- Rockpanel Design- und Technik Guide



Certification Number
11795

Rockpanel Woods Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel




© (C)Fotograf ERIK BURAAAS

Rockpanel Woods Fassadenplatten verfügen über die Wärme und organische Authentizität von Holz. Rockpanel Woods ist in verschiedenen Holzdesigns und Texturen erhältlich. So verbinden Rockpanel Naturfassaden die Schönheit der Natur mit der Langlebigkeit von Stein. Auch in der Kombination mit Bauteilen und Konstruktionen aus Holz ermöglicht Rockpanel Woods brandsichere, feuchtigkeitsunempfindliche und wartungsarme Fassaden.

Elegante Textur

Rockpanel Woods



Das Design von Rockpanel Woods ist inspiriert von der Natur und nutzt die Stärke von Stein.



Rockpanel Woods lässt sich ideal mit echtem Holz und anderen Materialien kombinieren.

Rockpanel Woods Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Charakter von Holz

Die Rockpanel Woods-Kollektion fängt den Charakter von Holz ein und bildet ihn auf von Natur aus langlebigen, feuerbeständigen und pflegeleichten Steinwolle-basierten Platten nach.

Rockpanel Woods ist in insgesamt 25 Dekoren verfügbar. Da die Platten nur ein Minimum an Wartung erfordern und gleichzeitig farb- und brandbeständig sind, bleiben Rockpanel Woods Fassaden jahrzehntelang schön.

Auch kundenspezifische Dekore können umgesetzt werden, beispielsweise zur Nachbildung bestehender Fassaden. Dies macht Rockpanel Woods zu einer attraktiven Lösung für Sanierungen und den Erhalt eines einheitlichen Gebäudecharakters.

Langlebige, schöne Fassaden



Rockpanel Fassadenplatten lassen sich mit schmalen Fugen montieren.



Rockpanel Woods Platten können ähnlich wie Holz verarbeitet werden. (© Foto Behrendt)

Langlebig und wartungsfrei

Die Rockpanel Woods Fassadenbekleidung ist von Natur aus resistent gegen Fäulnis und ungleichmäßiges Ausbleichen und erfordert während ihrer langen Lebensdauer nur geringen Wartungsaufwand.

Selbst Graffiti lassen sich dank der ProtectPlus-Beschichtung der Platten leicht entfernen. Die Beschichtung schützt das Design auch vor UV-Einstrahlungen und fördert die Selbstreinigung der Oberfläche durch Regen.

Da sie aus Stein hergestellt sind, sind die Platten unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und dehnen sich auch bei starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen nicht aus. Die Formstabilität ermöglicht die Realisierung auch sehr schmaler Fugen.

Rockpanel Woods auf einen Blick



Rockpanel Fassadenplatten sind flexibel und biegsam, um der Form des Gebäudes zu folgen. (© Rafal Chojnacki Fotografia Architektury)



Rockpanel Platten und Profile sind in nahezu allen RAL/NCS Farben passend zum Design erhältlich.

Rockpanel Woods Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Rockpanel Woods: Produkteigenschaften

- Gesamtlebensdauer von über 50 Jahren, ohne zu verrotten oder delaminieren
- Sicher für die Verwendung bei Hochhäusern und Hochrisikogebäuden in der Ausführung A2-s1, d0
- Hohe Farbbeständigkeit: Graustufenwert 3–4 (ohne) bzw. 4 oder besser (mit ProtectPlus) nach 5000 h Bewitterung (ISO 105-A02).
- Rückstandsfreie Graffiti-Entfernung mit ProtectPlus Beschichtung (standardmäßig bei Premium, Woods, Stones, Metals, Chameleon)
- Kann ohne Kantenbehandlung sicher bis auf 20 mm über Bodenhöhe verwendet werden

Merkmal	Rockpanel Woods	Norm / Quelle
Plattenstärke	8 mm / 9 mm	EN 325
Gewicht	9,4 kg/m ² (8 mm) · 11,25 kg/m ² (9 mm)	EN 323
Brandklasse	A2-s1,d0 (nicht brennbar)	EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus serienmäßig	—
Farbauswahl	25 Standard-Designs (20 Holzstruktur, 2 bewittertes Holz, 3 glatt); individuelle Designs möglich	—
Richtungsgebundenheit	richtungsgebunden	—
Standard-Glanzgrad	matt	—
Optionale Glanzgrade	halbgläzend, hochglänzend	—
Standard-Plattenmaße	2500 × 1200 mm · 3050 × 1200 mm	—
Sonderbreite / -längen	1250 mm / 1700–3050 mm (Mindestmengen)	—
Kantenbehandlung	nicht erforderlich; Kantenlack optional (nur Colours)	—
Erwartete Lebensdauer	50 Jahre (ETA)	ETA-24/0910

Brandschutz für die Zukunft



Eine hinterlüftete Fassade mit Rockpanel A2 Fassadenplatten erhöht die Brandsicherheit des Gebäudes.



Rockpanel A2 Fassadenplatten sind geeignet, wenn eine hohe Brandsicherheit wünschenswert oder vorgeschrieben ist.

Von Natur aus brandsicher

Rockpanel Woods-Fassadenplatten sind als nichtbrennbar (A2-s1,d0) zertifiziert. Sie tragen nicht zur Brandausbreitung bei und entwickeln selbst bei hohen Temperaturen praktisch keinen Rauch. Im Gegensatz zu Holz müssen Rockpanel Platten nicht mit chemischen Flammschutzmitteln imprägniert werden.

Eine hinterlüfteten Fassade mit nicht brennbaren Baustoffen nichtbrennbaren Dämmstoffen wie ROCKWOOL Steinwolle-Dämmplatten und nichtbrennbaren Fassadenbekleidungen wie Rockpanel Fassadenplatten der Brandschutzklasse A2 kann die Brandsicherheit der Fassade und des Gebäudes steigern, ohne dass Kompromisse bei Design und Brandschutz eingegangen werden müssen.

Rockpanel Woods Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Auch für Fassaden von Hochhäusern, Hochrisikogebäuden als auch für Fassaden von Gebäuden von mittlerer und geringer Höhe ist das ein Beitrag zur Zukunftssicherung eines Gebäudes – schließlich kann sich seine Nutzung jederzeit ändern.

Mehr dazu: **Brandschutz A2 nicht brennbar**

Planung und Montage im Überblick

Rockpanel Außenwandbekleidung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)

Rockpanel Colours ist eine Außenwandbekleidung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) und nach ETA-24/0910 einzusetzen. Die Platte übernimmt Witterungsschutz und Gestaltung – Tragfähigkeit und Standsicherheit stellen Wand und Unterkonstruktion sicher.
Für die Planung sind mindestens DIN 18516-1, die Landesbauordnungen und die Technischen Baubestimmungen maßgeblich. Die folgenden Werte geben den Rahmen für Entwurf und Ausführung vor; die verbindlichen Bemessungswerte stehen im Handbuch.

Planungsgrößen	Rockpanel Woods
Unterkonstruktion	Holz, Aluminium oder Stahl
Hinterlüftung	≥ 20 mm (empfohlen 40–100 mm); Be-/Entlüftung ≥ 50 cm² je m
Fugen	ab 5 mm; offen bis 8 mm (Holz) / 10 mm (Metall)
Befestigung	sichtbar (Nagel/Schraube/Niete) oder verdeckt (geklebt oder mechanisch befestigt)
Befestigungsabstände	bis 600 mm (A2 8 mm); > 10 m Höhe entsprechend Projektberechnung Windlast bestimmt die Befestigungsabstände (Windzone, Geländekategorie, Fassadenbereich nach DIN EN 1991-1-4/NA) – ein prüffähiger statischer Nachweis ist stets erforderlich.
Kleinster Biegeradius	2500 mm (A2 8 mm, Längsrichtung; nicht auf Alu-Unterkonstruktion)
Montageprinzip	zwängungsfrei nach DIN 18516-1 (Fest-/Gleit-/Langlochpunkte)
Kanten	keine Versiegelung erforderlich

Weitere Informationen

Sortimentsübersicht



Die Holzmaserung von Rockpanel Textured Woods ist optisch und haptisch echtem Holz nachempfunden.



Rockpanel Woods ist in 20 strukturierten, zwei verwitterten und drei glatten Holzoberflächen erhältlich.

Rockpanel Woods Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Cradle to Cradle & Recycling

Rockpanel Woods Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützen.

Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material. Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Mehr dazu: [Cradle-to-Cradle-Zertifizierung](#) | [Rockpanel Recycling-Service](#)

Produktdetails & Downloads

Farben, Maße, Technik: [Rockpanel Woods](#)

Downloads:

- Broschüre Rockpanel Woods
- Rockpanel Sortimentsbroschüre
- Rockpanel Design- und Technik Guide



Certification Number
11795

Rockpanel Stones Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



© Lars Behrendt

Rockpanel Stones Fassadenplatten aus Steinwolle mit Oberflächentexturen, die der natürlichen Optik, Haptik und Eleganz von Stein gleichen: glatt als auch strukturiert in natürlichen Farbnuancen von Sandstein- bis Kreidetönen. Mit Rockpanel Stones Fassadenplatten entstehen beeindruckende Gebäudehüllen, gewölbt oder gebogen, langlebig und brandsicher.


Stein, so leicht wie Holz.

Geprägt von der Natur.

Stabil wie Stein, aber sehr flexibel

Rockpanel Stones Fassadenplatten sehen aus wie Stein und sind genauso brandsicher, können jedoch gebogen und gewölbt werden. Da sie leicht im Gewicht sind, sind sie leicht zu handhaben und insbesondere für Hochhäuser geeignet.

Rockpanel Stones Fassadenplatten reagieren nicht auf Temperatur- oder Feuchtigkeitsveränderungen, dadurch ist möglich, mit schmalen Fugen zu arbeiten.



Rockpanel Stones Fassadenplatten sehen aus wie Stein und sind genauso brandsicher.

Rockpanel Stones Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Stones besitzt die Langlebigkeit von Stein und ist einfach zu verarbeiten wie Holz.

Naturgegebene Eigenschaften

Rockpanel Fassadentafeln besitzen die Langlebigkeit von Stein und sind so einfach zu verarbeiten wie Holz. Sie sind leicht und können mit Standardwerkzeugen schnell und flexibel bearbeitet werden. Hinzu kommt eine hohe Formstabilität und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die Platten haben eine geringe Ausdehnung, Kanten müssen nicht behandelt oder versiegelt werden.

Zeitloses Design

Die Kollektion „Textured Stones“ fügt sich mit ihrer von der Natur inspirierten Steintextur in zehn natürlichen Farben organisch in ihre Umgebung ein. Die glatten Oberflächen „Smooth Stones“ sorgen mit sechs minimalistischen Farben für harmonische Fassadengestaltungen und klare Linien. Dank der Farbesthetik bleibt das Erscheinungsbild von Rockpanel Stones über einen langen Zeitraum erhalten.

Mehr dazu: [Rockpanel Stones](#)



Rockpanel Stones ist in zwei inspirierenden Kollektionen „Textured Stones“ und „Smooth Stones“ erhältlich.

Durch die serienmäßige ProtectPlus-Beschichtung ist die Fassade praktisch selbstreinigend, und die Reinigungs- und Wartungskosten werden minimiert. Auch Graffiti lässt sich mühelos entfernen.

Rockpanel Stones Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Brandschutz für die Zukunft

Nichtbrennbare Fassadenplatten

Brandsichere Fassadenverkleidungen

Eine hinterlüfteten Fassade mit nicht brennbaren Baustoffen kann die Brandsicherheit der Fassade und des Gebäudes steigern.

Mit nichtbrennbaren Dämmstoffen wie ROCKWOOL Steinwolle-Dämmplatten und nichtbrennbaren Fassadenbekleidungen wie Rockpanel Fassadenplatten der Brandschutzklasse A2 (DIN EN 13501) müssen keine Kompromisse bei Design und Brandschutz eingegangen werden.



Rockpanel Stones Fassadenplatten sind nichtbrennbar nach Euroklasse A2-s1,d0 klassifiziert. Sie erhöhen die Brandsicherheit des Gebäudes.



Rockpanel Stones erfüllt als hinterlüftete Fassadenverkleidung Anforderungen an eine hohe Brandsicherheit, sowohl im Neubau als für Bestand.

Sichere Sanierung

Der Einsatz nicht brennbarer Materialien für Fassaden von Hochhäusern, Hochrisikogebäuden als auch für Fassaden von Gebäuden von mittlerer und geringer Höhe ist ein Beitrag zur Zukunftssicherung eines Gebäudes – schließlich kann sich seine Nutzung jederzeit ändern.

Rockpanel Stones Fassadenplatten sind nichtbrennbar nach Euroklasse A2-s1,d0 klassifiziert.


Mehr dazu: **Brandschutz A2 nicht brennbar**

Rockpanel Stones auf einen Blick

Gestaltung, Brandsicherheit und leichte Verarbeitung

Rockpanel Stones auf einen Blick

- **Technische Daten**
 - Plattenlängen: 2.500 / 3.050 mm
 - Plattenbreiten: 1.200 / 1.250 mm
 - Plattendicken: 8 / 9 mm
 - Plattengewicht: 9,4 / 11,25 kg/m²
 - Brandklasse: A2-s1,d0 gemäß Euroklasse EN 13501-1
 - Biegeradius R minimal 2500 mm



Rockpanel Stones vereint freie Gestaltung, leichte Verarbeitung und Brandsicherheit.

- **Hohe Brandsicherheit**

Rockpanel Stones Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Klassifiziert nach Euroklasse A2-s1,d0 – nicht brennbar, kaum Rauchentwicklung, keine brennenden Tropfen.

- **Flexibel & formbar**

Ideal für gebogene oder gewölbte Fassaden; Biegeradius bis zu 2.500 mm.

- **Langlebig & formstabil**

Reagiert kaum auf Feuchtigkeit oder Temperaturänderungen – ermöglicht präzise, schmale Fugen.

- **ProtectPlus-Beschichtung**

Serienmäßige Schutzschicht, die Schmutz abweist und selbst Graffiti entfernen lässt.

- **Leichte Verarbeitung**

Plattenformate Einfach zu handeln, bearbeitbar mit Standardwerkzeugen.

Natürliche Herkunft. Natürlich recycelbar.

Cradle to Cradle & Recycling

Rockpanel Stones Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützen.

Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material. Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Mehr dazu: [Cradle-to-Cradle-Zertifizierung](#) | [Rockpanel Recycling-Service](#)

Produktdetails & Downloads

Farben, Maße, Technik: [Rockpanel Stones](#)

Downloads:

- Rockpanel Stones Broschüre
- Rockpanel Sortimentsbroschüre
- Rockpanel Design- und Technik Guide



Certification Number
11795


Rockpanel Metals Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel




Rockpanel Metals Fassadenplatten sind inspiriert vom Industriedesign. Im einfallenden Licht erzeugt die Glanzschicht metallische Effekte auf der Fassade. Rockpanel Elemental Metals und Rockpanel Advanced Metals umfassen 16 Designs in Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin, sowie Aluminium, Stahl und Kupfer.

Oberflächen mit Industriecharakter



Rockpanel Metals gibt es in verschiedenen hochwertigen Designs.



Der Metallschimmer von Rockpanel Metals spielt mit dem Licht.

Rockpanel Metals verleiht dem Gebäude zusätzlichen Glanz mit einem zeitgemäßen Industriefinish. Durch den Glanz, der durch auftreffendes Licht entsteht, erzeugt Rockpanel Metals erstaunliche Effekte an der Fassade.

Dank der Rockpanel Technologie haben die Platten eine außergewöhnliche Oberfläche mit der Anmutung einer edlen Patina, die jahrzehntelang erhalten bleibt. Die Oberfläche von Rockpanel Metals ist auf einer Seite mit einer vierschichtigen, wasserbasierten Polymeremulsionsfarbe behandelt und ist serienmäßig mit einer transparenten ProtectPlus Anti-Graffiti-Beschichtung als fünfte Schicht über den farbigen Schichten versehen.

Rockpanel Metals Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Das Rockpanel Metals Sortiment besteht aus zwei Unterserien: Elemental und Advanced. Die Serie **Elemental Metals** umfasst neun Designs in den Metallen Gold, Silber, Platin, sowie Aluminium, Stahl und Kupfer. Die **Advanced Metal** Serie besteht aus sieben Ausführungen, die Fassaden durch eine abgenutzt wirkende Optik ein markantes Aussehen verleihen.

Rockpanel Metals auf einen Blick



Rockpanel Metals Fassadenplatten sind leicht und dennoch robust. Sie sind stoßfest, sehr langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit.



Rockpanel Metals lässt Ideen Wirklichkeit werden. Durch Fräsungen oder Perforationen erhält die Fassade ein ganz eigenes Aussehen.

Rockpanel Metals: Produkteigenschaften

- Gesamtlebensdauer von über 50 Jahren, ohne zu verrotten oder delaminieren
- Wartungsarm, geringe Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Nur gelegentliche Pflege notwendig
- Euroklasse A2-s1, d0 – nicht brennbar
- Sicher für die Verwendung bei Hochhäusern und Hochrisikogebäuden in der Ausführung A2-s1, d0
- Extrem farbbeständig, ProtectPlus Beschichtung standardmäßig bei allen Metals Designs
- Feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- Leicht zu verarbeiten, Holzdesigns ohne optische Wiederholungen
- Kann ohne Kantenbehandlung sicher bis auf 20 mm über Bodenhöhe verwendet werden
- Standard mit ProtectPlus Beschichtung, Graffiti kann leicht entfernt werden
- Niedriges Gewicht (8 mm A2-Platte 9,4 kg/m², 9 mm A2-Platte 11,25 kg/m²)
- Individuelle Designs möglich

Rockpanel Metals Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Brandschutz für die Zukunft



Eine hinterlüfteten Fassade mit Rockpanel A2 Fassadenplatten erhöht die Brandsicherheit des Gebäudes.



Rockpanel A2 Fassadenplatten sind geeignet, wenn eine hohe Brandsicherheit wünschenswert oder vorgeschrieben ist.

Brandsichere Fassadenverkleidungen

Eine hinterlüfteten Fassade mit nicht brennbaren Baustoffen kann die Brandsicherheit der Fassade und des Gebäudes steigern. Mit nichtbrennbaren Dämmstoffen wie ROCKWOOL Steinwolle-Dämmplatten und nichtbrennbaren Fassadenbekleidungen wie Rockpanel Fassadenplatten der Brandschutzklasse A2 müssen keine Kompromisse bei Design und Brandschutz eingegangen werden.

Sichere Sanierung

Der Einsatz nicht brennbarer Materialien für Fassaden von Hochhäusern, Hochrisikogebäuden als auch für Fassaden von Gebäuden von mittlerer und geringer Höhe ist ein Beitrag zur Zukunftssicherung eines Gebäudes – schließlich kann sich seine Nutzung jederzeit ändern.

Mehr dazu: [Brandschutz A2 nicht brennbar](#)

Cradle to Cradle & Recycling

Natürliche Herkunft. Natürlich recycelbar.

Rockpanel Metals Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützen.

Mehr dazu: [Cradle-to-Cradle-Zertifizierung](#)

Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material. Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Mehr dazu: [Rockpanel Recycling-Service](#)

Produktdetails & Downloads

Farben: [Rockpanel Metals](#)

Downloads: [Broschüre Rockpanel Metals](#) | [Rockpanel Sortimentsbroschüre](#)



Certification Number
11795

Rockpanel Natural Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Natural umfasst unbeschichtete Fassadenplatten in purer Puristik, ohne Farbauftrag und ohne Oberflächenversiegelung. Das Aussehen von Rockpanel Natural wird durch das Klima bestimmt. Sonne, Wind und Regen werden zu Mitgestaltern der Fassade.

Rockpanel Natural Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Im Dialog mit den Elementen.

Rockpanel Natural



Die wahre Schönheit einer Fassade zeigt sich manchmal ganz puristisch. Sonne, Wind und Regen spielen mit der Gestaltung der Fassade. Mit Rockpanel Natural fügt sich das Gebäude organisch in seine Umgebung ein, interaktiv vom ersten Tag an.

Eine mit Rockpanel gestaltete Fassade vereint zahlreiche Eigenschaften

Rockpanel Fassadentafeln besitzen die Langlebigkeit von Stein und sind so einfach zu verarbeiten wie Holz. Sie sind leicht und können mit Standardwerkzeugen schnell und flexibel bearbeitet werden.

Hinzu kommt eine hohe Formstabilität und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die Platten haben eine geringe Ausdehnung, Kanten müssen nicht behandelt oder versiegelt werden.

Rockpanel Natural Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Von der Fassadenverkleidung bis zum Detail



Rockpanel Fassadenplatten können auf vielfältige Weise montiert werden.



Rockpanel Profile sind in nahezu allen RAL/NCS Farben passend zum gewählten Design erhältlich.

Rockpanel Platten können sowohl im Neubau als auch für Renovierungsarbeiten eingesetzt werden:

- Fassadenverkleidung (hinterlüftet).
- Rund um das Dach als Giebel- oder Traufenverkleidung, Stirnbrett, Dachrand oder für Dachgauben.
- Für andere Detaillösungen an Dächern, Eingängen und Ausfachungen.

Übersicht: [Einsatzbereiche von Rockpanel](#)

Um eine Idee exzellent umzusetzen, zählen auch Details. Mit einem sorgfältig gewählten Eckprofil oder einer unsichtbaren Befestigung enthält der Entwurf einen optischen Mehrwert. So zeigen elegante Fassaden auch schon mal klare Kante.

Rockpanel Profile werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind in nahezu allen RAL/NCS Farben passend zum gewählten Design erhältlich.

Übersicht: [Rockpanel Profile und Ecklösungen](#)

Rockpanel Natural Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Rockpanel Natur Fassaden

Rockpanel Natural auf einen Blick



Rockpanel Plattenmaterial lässt sich mit gefrästen Mustern individuell gestalten.

Rockpanel Natural Fassadengestaltungen verändern sich mit der Zeit von einem frischen Gelbgrün zu einer samtig braunroten Oberfläche – ähnlich wie verwittertes Holz. So fügt sich die Fassade organisch in die Umgebung ein und erhält eine einzigartige, lebendige Ästhetik.

- Rockpanel in seiner reinsten Form – dunkelt natürlich nach
- Ausgezeichnet mit Cradle to Cradle Certified® in Silber
- ETA-bestätigte Lebensdauer von 25 Jahren
- Wartungsarm, geringe Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Erhältlich in 2.500 oder 3.050 mm Plattenlänge (10 mm Plattenstärke)
- Schnelle und einfache Montage, kein besonderes Werkzeug erforderlich

Mehr dazu: [Rockpanel Natural](#) | [Produktdatenblatt Rockpanel Natural](#)

Rockpanel Natural Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Cradle to Cradle & Recycling

Natürliche Herkunft.

Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Der Customer Service kümmert sich um das das Sammeln und Transportieren der sortenreinen, trockenen Produkte zur Weiterverarbeitung. Nach der Aufbereitung der Rockpanel-Reste in der Rockpanel Recyclingfabrik fließen diese in die Produktion neuer Produkte aus Steinwolle ein. Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material.

Mehr dazu: [Rockcycle® Rockpanel Recycling-Service](#)



Rockpanel Natural ist mit Cradle to Cradle Certified in Silber ausgezeichnet.

Rockpanel Chameleon Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Chameleon Fassadenplatten verändern je nach Perspektive und Einfall des Sonnenlichts die Oberfläche. Die spezielle Kristalleffektschicht der Rockpanel Chameleon Hochglanzplatten erzeugt lebendige Farben mit dauerhaft geschützter Wirkung.

Faszinierend anders.

Rockpanel Chameleon. Faszinierend anders aus jeder Perspektive.

Ein Blickfang, der sich stetig wandelt, aber immer auffällt und inspiriert. So oft der Blick auch auf das Gebäude fällt – die Farbigkeit von Rockpanel Chameleon wird nie dieselbe sein.

Je nach Perspektive und Einfall des Sonnenlichts verändert sich die Oberfläche der Rockpanel Chameleon Fassadentafeln. Die Platte mit Kristalleffektschicht ist in den Grundfarben Hellviolett/Hellbraun: Violett/Grün/Blau, Rot/Gold/Violett und Grün/Braun erhältlich.



Rockpanel Chameleon fordert aus jeder Perspektive die Sehgewohnheiten heraus.

Rockpanel Chameleon Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Rockpanel Chameleon auf einen Blick



Rockpanel Fassadenplatten können auf vielfältige Weise montiert werden.



Rockpanel Profile sind in nahezu allen RAL/NCS Farben passend zum gewählten Design erhältlich.

Rockpanel Chameleon: Produkteigenschaften

- Gesamtlebensdauer von über 50 Jahren, ohne zu verrotten oder delaminieren
- Wartungsarm, geringe Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Nur gelegentliche Pflege notwendig
- Euroklasse A2-s1, d0 – nicht brennbar
- Sicher für die Verwendung bei Hochhäusern und Hochrisikogebäuden in der Ausführung A2-s1, d0
- Extrem farbbeständig, ProtectPlus Beschichtung standardmäßig bei allen Chameleon Designs
- Feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- Leicht zu verarbeiten, Holzdesigns ohne optische Wiederholungen
- Kann ohne Kantenbehandlung sicher bis auf 20 mm über Bodenhöhe verwendet werden
- Standard mit ProtectPlus Beschichtung, Graffiti kann leicht entfernt werden
- Niedriges Gewicht (8 mm A2-Platte 9,4 kg/m², 9 mm A2-Platte 11,25 kg/m²)
- Individuelle Designs möglich

Brandschutz für die Zukunft



Eine hinterlüftete Fassade mit Rockpanel A2 Fassadenplatten erhöht die Brandsicherheit des Gebäudes.



Rockpanel A2 Fassadenplatten sind geeignet, wenn eine hohe Brandsicherheit wünschenswert oder vorgeschrieben ist.

Rockpanel Chameleon Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Brandsichere Fassadenverkleidungen

Eine hinterlüfteten Fassade mit nicht brennbaren Baustoffen kann die Brandsicherheit der Fassade und des Gebäudes steigern. Mit nichtbrennbaren Dämmstoffen wie ROCKWOOL Steinwolle-Dämmplatten und nichtbrennbaren Fassadenbekleidungen wie Rockpanel Fassadenplatten der Brandschutzklasse A2 müssen keine Kompromisse bei Design und Brandschutz eingegangen werden.

Sichere Sanierung

Der Einsatz nicht brennbarer Materialien für Fassaden von Hochhäusern, Hochrisikogebäuden als auch für Fassaden von Gebäuden von mittlerer und geringer Höhe ist ein Beitrag zur Zukunftssicherung eines Gebäudes – schließlich kann sich seine Nutzung jederzeit ändern.

Mehr dazu: [Brandschutz A2 nicht brennbar](#)

Cradle to Cradle & Recycling

Natürliche Herkunft. Natürlich recycelbar.

Rockpanel Chameleon Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützen.

Mehr dazu: [Cradle-to-Cradle-Zertifizierung](#)

Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material. Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Mehr dazu: [Rockpanel Recycling-Service](#)

Produktdetails & Downloads

Mehr dazu: [Rockpanel Chameleon](#)

Downloads: [Broschüre Rockpanel Chameleon](#) | [Rockpanel Sortimentsbroschüre](#)



Certification Number
11795

Rockpanel Uni Bekleidungsplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



© Hans Koistinen

Rockpanel Uni ist die Platte zur Aufwertung oder Renovierung von Details an Fassaden und Dächern. Als Lösung für Basisanwendungen, die Zurückhaltung und Funktionalität erfordern, ist Rockpanel Uni als 6 mm Platte für jedes Budget passend.

Basisanwendungen mit Rockpanel Uni

Rockpanel Uni. So einfach kann schön sein.

Wenn zeitlose Architektur Klarheit und Funktionalität beinhaltet, kommt Rockpanel Uni ins Spiel. Lange Lebensdauer, schnelle Montage, passend für robuste, pflegeleichte Detail- und Dachverkleidungen – und für jedes Budget. Die Oberfläche von Rockpanel Uni ist auf einer Seite mit einer vierschichtigen, wasserbasierten Polymeremulsionsfarbe beschichtet.

Rockpanel Uni ist in 14 Standardfarben erhältlich, darunter Lichtgrau (RAL 7035), Cremeweiß (RAL 9001), Reinweiß (RAL 9010), Anthrazitgrau (RAL 7016), Schwarzgrau (RAL 7021) und Graphitschwarz (RAL 9011).



Die Fassadenplatten können in flexiblen Abmessungen mit schmalen Fugen montiert werden.


Rockpanel Uni Bekleidungsplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Eine mit Rockpanel gestaltete Fassade vereint zahlreiche Eigenschaften



Rockpanel Uni ist richtungsungebunden montierbar.



Das Rockpanel Plattenmaterial lässt sich biegen und wölben.

Rockpanel Fassadenplatten besitzen die Langlebigkeit von Stein und sind so einfach zu verarbeiten wie Holz. Sie sind leicht und können mit Standardwerkzeugen schnell und flexibel bearbeitet werden.

Hinzu kommt eine hohe Formstabilität und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die Platten haben eine geringe Ausdehnung, Kanten müssen nicht behandelt oder versiegelt werden.

Rockpanel Uni auf einen Blick:

- Gesamtlebensdauer von über 50 Jahren, ohne zu verrotten oder delaminieren
- Wartungsarm, geringe Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Erhältlich in Euroklasse B-s1, d0 – schwerentflammbar
- Wartungsarm, geringe Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Erhältlich in 2.500 oder 3.050 mm Plattenlänge (6 mm Plattenstärke)
- Schnelle und einfache Montage, kein besonderes Werkzeug erforderlich

Von der Fassadenverkleidung bis zum Detail



Rockpanel Uni Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® Silver ausgezeichnet.



Rockpanel Profile sind in RAL/NCS Farben passend zum gewählten Design erhältlich.

Einsatzbereiche von Rockpanel

Rockpanel Platten können sowohl im Neubau als auch für Renovierungsarbeiten eingesetzt werden:

- Fassadenverkleidung (hinterlüftet).
- Rund um das Dach als Giebel- oder Traufenverkleidung, Stirnbrett, Dachrand oder für Dachgauben.
- Für andere Detaillösungen an Dächern, Eingängen und Ausfachungen.

Rockpanel Uni Bekleidungsplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Um eine Idee exzellent umzusetzen, zählen auch Details. Mit einem sorgfältig gewählten Eckprofil oder einer unsichtbaren Befestigung enthält der Entwurf einen optischen Mehrwert. So zeigen elegante Fassaden auch schon mal klare Kante.

Rockpanel Profile werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind in nahezu allen RAL/NCS Farben passend zum gewählten Design erhältlich.

Übersicht: [Rockpanel Anwendung](#) | [Rockpanel Profile und Ecklösungen](#)

Weitere Informationen

Cradle to Cradle & Recycling

Rockpanel Uni Fassadenplatten sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützen.

Mehr dazu: [Cradle-to-Cradle-Zertifizierung](#)

Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material. Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Mehr dazu: [Rockpanel Recycling-Service](#)

Rockpanel Produktdetails & Downloads

Farben, Maße, Technik: [Rockpanel Uni](#)

Download: [Rockpanel Sortimentsbroschüre](#)



Certification Number
11795

Rockpanel Lines² Fassadenpaneele

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Lines² Paneele interpretieren das klassische Nut- und Federprofil neu, ob traditionell oder extrabreit, ob horizontal oder vertikal befestigt. Rockpanel Lines² Paneele eignen sich für hinterlüftete Fassaden und als langlebiger, wartungsarmer Ersatz für Nut-und-Feder-Paneele aus Holz oder Kunststoff.

Rockpanel Lines²: Paneele mit Nut & Feder

Alternative zu Paneel-Holzverkleidungen

Linienenspiel und Tradition

Rockpanel Lines² ist als traditionell bemessenes Lines² S Paneel und extrabreites Lines² XL Paneel erhältlich. Die verschiedenen Breiten können miteinander kombiniert werden und so ein außergewöhnliches Zusammenspiel erzeugen. Rockpanel Lines² Paneele lassen sich verdeckt befestigen, sodass ein attraktiver, traditioneller Fugeneffekt entsteht. Die Oberfläche von Rockpanel Lines² ist auf einer Seite mit einer zweischichtigen, wasserbasierten Polymeremulsionsfarbe behandelt, die in verschiedenen Farben erhältlich ist.



Rockpanel Lines² zeigt Profil und interpretiert das klassische Nut- und Federprofil neu.

Rockpanel Lines² Fassadenpaneele

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Lines² kann als durchgängiges Element oder Designakzent eingesetzt werden.

Rockpanel Lines² auf einen Blick

- 10 mm Nut-und-Feder Paneele
- Auf traditionelle Weise befestigt
- In verschiedenen Farben verfügbar
- Beständig und kosteneffizient
- Zwei unterschiedliche Breiten verfügbar

Mehr dazu: [Rockpanel Lines²](#)

Made from Stone

Das Material besteht aus natürlichem Basalt, ist langlebig wie Stein und sind so einfach zu verarbeiten wie Holz. Rockpanel Paneele Sie sind leicht und können mit Standardwerkzeugen schnell und flexibel bearbeitet werden. Hinzu kommt eine hohe Formstabilität und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die Paneele haben eine geringe Ausdehnung, Kanten müssen nicht behandelt oder versiegelt werden.

Technische Daten

- Plattenlänge 3050 mm
- Plattenbreite 164 295 mm
- Plattendicke 10 mm
- Gewicht pro Flächeneinheit 10,5 kg/m²
- Brandklasse B-s₂,d₀ DIN EN 13501-1

Rockpanel Lines² Fassadenpaneele

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

Rockpanel Recycling-Service

Natürliche Herkunft. Natürlich recycelbar.



Rockpanel Steinwollprodukte bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material.

Mit der Entscheidung für den Rockpanel Recycling-Service Rockcycle® bei Neubau- und Sanierungsprojekten lässt sich ein einfacher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Abfall wird vermieden und der Verbrauch primärer Rohstoffe gesenkt.

Nach der Aufbereitung der Rockpanel-Reste in der Rockpanel Recyclingfabrik fließen diese in die Produktion neuer Produkte aus Steinwolle ein.

Der Customer Service kümmert sich um das das Sammeln und Transportieren der sortenreinen, trockenen Produkte zur Weiterverarbeitung.

Mehr dazu: [Rockcycle® Rockpanel Recycling-Service](#)

Rockpanel Premium Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Rockpanel Premium Fassadenplatten werden maßgefertigt für visionäre Fassadengestaltungen: Individuelle Designs, gebogene oder gewölbte Formen, Gravuren und Perforationen sowie unterschiedliche Glanzgrade sind möglich. Rockpanel Premium Fassadenplatten sind ProtectPlus schutzbeschichtet und erfüllen die Brandschutz Euroklasse A2.

Rockpanel Premium. Inspiration für Visionen.

Ist ein Entwurf auch noch so außergewöhnlich, mit Rockpanel Premium ist er realisierbar. Komplette gestalterische Freiheit in Farbe, Design und Form für brandsichere Fassadenverkleidungen mit unsichtbarer Befestigung.


Rockpanel Premium Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel

- Individuelle Designs in Maßfertigung
- 3 verschiedene Glanzgrade
- Ermöglicht die verdeckte mechanische Befestigung
- Objektspezifische Abmessungen
- Brandsicher – Brandschutzklasse A2-s1, d0
- ProtectPlus Beschichtung
- Formbar durch Biegen und Wölben
- Gravuren und Perforationen
- Verarbeitbar wie Holz
- Fast vollständig recycelbar (Rockcycle® Rockpanel Recycling-Service)

Weitere Informationen

Rockpanel Premium | Produktdatenblatt Rockpanel Premium



Ist ein Entwurf auch noch so außergewöhnlich, mit Rockpanel Premium ist er realisierbar.



Rockpanel Premium kombiniert auf Wunsch alle Farben, Designs und Finishes individuell.

Designfreiheit

Rockpanel Premium erlaubt die Kombination aller Rockpanel Farben, Designs und Finishes nach individuellen Wünschen. Über 200 Design- und Farbvarianten stehen zur Verfügung.

Sonderanfertigungen sind möglich, beispielsweise Rockpanel Woods oder Stones mit den Effekten von Rockpanel Chameleon und Metals.

Rockpanel Premium Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Jeder der drei Glanzgrade hat seinen ganz eigenen Charakter. ProtectPlus bewahrt die Ästhetik.



Makellose Fassade mit Rockpanel Premium plus verdeckter mechanischer Befestigung.



Eine gravierte Fassade ermöglicht, eine Botschaft oder ein Kunstwerk zu übermitteln.

Finish

Rockpanel Premium bietet drei unterschiedliche Glanzgrade: matt, medium und glänzend. Jeder von ihnen hat seinen ganz eigenen Charakter.

Für dauerhaft schöne Fassaden sind alle Rockpanel Premium Fassadenplatten sind mit einer transparenten ProtectPlus Beschichtung vor UV-Strahlen und Umwelteinflüssen geschützt.

Fassadenverkleidung

Das unsichtbare Befestigungssystem für Rockpanel Premium ist eine ästhetische und stabile Lösung für die nahtlose Installation.

Rockpanel Premium Platten erfüllen die Anforderungen der europäischen Brandschutznorm (A2-s1, d0 „nicht brennbar“) und sind eine sichere Wahl für Hochhäuser und Hochrisikogebäude.

Gestaltung

Gravieren oder Perforieren ermöglicht ein Personalisieren der Gebäudehülle mit Unternehmenslogos, Botschaften oder Kunstwerken.

Rockpanel Fassadenplatten lassen sich biegen und wölben. Um die Platten optimal an die Gebäudeform anzupassen, kann dies direkt auf der Baustelle erfolgen.

Rockpanel Premium Fassadenplatten

Aus der Serie Rockpanel Fassadenbekleidungen aus natürlichem Basalt von Rockpanel



Maße nach Kundenwunsch und volle Flexibilität in der Handhabung garantieren Effizienz und minimalen Verschnitt.

Verarbeitung

Rockpanel Premium Platten sind in jeder beliebigen Länge zwischen 1700 mm und 3050 mm verfügbar. Maße nach Kundenwunsch und die flexible Handhabung garantieren Kosteneffizienz und minimalen Verschnitt.

Rockpanel lassen sich mit handelsüblichen Werkzeugen, wie Handsägen, Kreissägen, Stichsäge und Bohrmaschinen einfach montieren.

Rockpanel Premium Fassadenverkleidung