


ROMA Raffstorensysteme

Von ROMA



ROMA KG Architektenberatung
Ostpreußenstr. 9
89331 Burgau
Deutschland

Tel.: +49 8222 4000-377

architektenberatung@roma.de
www.roma.de

Gerade vor großflächigen Fenstern, bei offener und transparenter Architektur, kommen die Eigenschaften von Raffstoren zur Geltung: Die Sonneneinstrahlung wird durch die Aluminiumlamellen reflektiert und das Aufheizen der Räume um bis zu 75% verhindert. Feine Verstellmöglichkeiten schaffen eine Balance zwischen Lichtlenkung und Privatsphäre durch Sichtschutz.

ROMA Raffstoren gibt es in folgenden Ausführungen:

- Vorbauraffstoren RONDO, PENTO, QUADRO, INTEGRO
- Modulraffstoren MODULO
- Aufsatzraffstoren PURO 2.XR-RS, PURO 2.XRK-RS
- Fassadenraffstoren freitragend, schienen- oder seilgeführt, Raffstore F50

Produkteigenschaften

- Außenliegende Revisionsöffnung für schnellen Zugang bei Reparaturen
- Integrierbares Insektenschutzgitter
- Hochwertige Aluminiumlamellen, komplett kunststofffrei
- Sechs Lamellenformen für verschiedene Einsatzbereiche
- Gestaltung von Kästen und Führungsschienen mit einer großen Auswahl an Farben der ROMA Farbkollektion

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



Raffstoren von ROMA sind effiziente Sonnenschutzsysteme mit hohem Anspruch an Design und Funktion. Die schwenkbaren Aluminiumlamellen dosieren bei jedem Sonnenstand das Tageslicht und den Schatten genau nach Bedarf.

ROMA Raffstoren


Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Vorbauraffstoren


Anwendungsbeispiele



Haus am Gardasee | effektiver Sonnenschutz mit Raffstoren HIGH



Haus am Gardasee | Raffstoren HIGH-33 Z-Lamelle



Haus am Gardasee | Raffstoren HIGH-33 Z-Lamelle

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Systemübersicht Vorbauraffstoren

Position vor dem Fenster

ROMA Vorbauraffstoren haben sich seit vielen Jahren sowohl im Neubau als auch in der Renovierung bewährt. Durch die Position vor dem Fenster werden Wärmebrücken über dem Fenster vermieden.



RONDO®

Vorbauraffstore aus Aluminium mit runder Frontblende, in den Ausführungen P und XP erhältlich



PENTO®

Vorbauraffstore aus Aluminium mit fünfeckiger Frontblende, in den Ausführungen P und XP erhältlich



QUADRO®

Vorbauraffstore aus Aluminium mit quadratischer Frontblende, in den Ausführungen P und XP erhältlich



INTEGO®

(Basis QUADRO) Vorbauraffstore aus Aluminium mit Putzträger zur vollständigen Fassadenintegration wahlweise mit eckiger oder fünfeckiger Frontblende, in den Ausführungen P und XP erhältlich

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Merkmale und Ausstattung

Merkmale und Ausstattung	Vorbauffstoren P	Vorbauffstoren XP
Insektenschutzgitter		●
Funksteuerung	●	●
Motor	●	●
Akkupufferung	●	●
Zeitschaltuhr	●	●
Sonnenwächter	●	●
Windwächter	●	●
Tageslichttechnik	●	●
Arbeitsstellung	●	●
Somfy TaHoma	●	●

Modulraffstoren

Anwendungsbeispiele



3-D-Haus | Raffstoren mit Lamelle GL 80



3-D-Haus | Raffstoren mit Lamelle GL 80



3-D-Haus | Raffstoren mit Lamelle GL 80


Systemübersicht Modulraffstoren

Eingeputzt oder in die Fassade integriert

MODULO Raffstoren von ROMA lassen sich entweder vollständig in die Fassade integrieren oder sichtbar mit einer Blende montieren. Bei Sanierungen wird MODULO.S verwendet, um vorhandene Schächte über Fenstern zu nutzen.

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



MODULO.XP
Mit sichtbarer Blende



MODULO.P
Mit sichtbarer Blende



MODULO.S
Mit Schachtsystem

Merkmale und Ausstattung

Merkmale und Ausstattung	Modulraffstoren P	Modulraffstoren XP	Modulraffstoren S
Comfort & Design Lamelle CDL	●	●	●
Insektenschutzgitter		●	
Funksteuerung	●	●	●
Motor	●	●	●
Akkupufferung	●	●	●
Zeitschaltuhr	●	●	●
Sonnenwächter	●	●	●
Windwächter	●	●	●
Tageslichttechnik	●	●	●
Arbeitsstellung	●	●	●

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Aufsatzraffstoren

Anwendungsbeispiele



Privathaus in Celle | Klinkerfassade mit Aufsatzraffstoren

ROMA Raffstoren


Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



Privathaus in Celle | Klinkerfassade mit Aufsatzraffstoren



Privathaus in Celle | Raffstoren mit Comfort- und Designlamelle
ROMA CDL



Privathaus in Celle | Raffstoren mit Comfort- und Designlamelle
ROMA CDL

Systemübersicht Außenraffstoren

Einheit von Fenster und Aufsatzraffstore

ROMA Aufsatzraffstoren werden im privaten und gewerblichen Bau eingesetzt, bei Neubauten sowie bei Sanierungen. Sie werden direkt auf das Fenster montiert, wodurch sie später nahezu unsichtbar in der Fassade verschwinden.

Die Sonnenschutzsysteme sind für jeden Fenstertyp geeignet und schließen dicht ab. Die Kunststoffbauteile sind witterungs- und UV-beständig. Es gibt Aufsatzraffstorensysteme für Putz- und Klinkerfassaden.

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



PURO 2.XR-RS

Aufsatzelement aus PUR-Hartschaum (Revision außen)



PURO 2.XRK-RS

Aufsatzelement aus PUR-Hartschaum für Klinkerfassade (Revision außen)

Merkmale und Ausstattung

Merkmale und Ausstattung	Aufsatzraffstoren PURO.XR-RS	Aufsatzraffstoren PURO.XRK-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	●	●
Insektenschutzgitter	●	●
Funksteuerung	●	●
Motor	●	●
Akkupufferung	●	●
Zeitschaltuhr	●	●
Sonnenwächter	●	●
Windwächter	●	●
Tageslichttechnik	●	●
Arbeitsstellung	●	●
Somfy TaHoma	●	●

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Fassadenraffstoren

Anwendungsbeispiele



Haus in den Niederlanden | Schienengeführte Fassadenraffstoren



Haus in den Niederlanden | Schienengeführte Fassadenraffstoren



Bürogebäude | Freitragende Fassadenraffstoren passend zur Fassade

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Systemübersicht Fassadenraffstoren

Geeignet für große Fensterflächen

Eine Lösung für große Fensterflächen. ROMA bietet mit seinen Aluminium-Fassadenraffstoren eine technisch ausgereifte Lösung, wenn es um das Thema Klimatisierung, Lichtregulierung und attraktive Fassadengestaltung geht.



Schienengeführtes System



Seilgeführtes System



Freitragendes System



F50 für Pfosten-Riegel-Systeme

Merkmale und Ausstattung

Merkmale und Ausstattung	schienengeführt	seilgeführt	freitragend	F50
Comfort & Design Lamelle CDL	●			
Funksteuerung	●	●	●	●
Motor	●	●	●	●
Akkupufferung	●	●	●	●

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA

Merkmale und Ausstattung	schienengeführt	seilgeführt	freitragend	F50
Zeitschaltuhr	●	●	●	●
Sonnenwächter	●	●	●	●
Windwächter	●	●	●	●
Tageslichttechnik	●	●	●	●
Arbeitsstellung	●	●	●	●

Weiterführende Informationen

ROMA Kompendium für umfangreiche technische Informationen und Planungsunterlagen

Raffstorenlamellen

Eigenschaften

Raffstorenlamellen sind hoher Belastung durch Witterungseinflüsse und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. Dazu kommt die jeweilige Funktionsbewegung, mit der der Lichteinfall gesteuert wird. Eigens für diese Anforderungen wurden die ROMA Aluminiumlamellen entwickelt.

Beim Basismaterial dieser Profile handelt es sich um farbbeständiges mattes Aluminium, das von Natur aus korrosionsbeständig und zu 100 % recycelbar ist.



Comfort & Design Lamelle ROMA CDL

Geschlossene, flächige Optik, blickdicht und windstabil




Z-Lamelle

Geradlinige Optik, geringe Einsehbarkeit, verbesserte Abdunklung

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



Dreibogenlamelle (DBL)

Weiche Raumausleuchtung, geringe Einsehbarkeit, verbesserte Abdunkelung



Lamellenvergleich GL60 und GL84

Mehr Stabilität und Beständigkeit als Standardlösungen



reddot design award
winner 2017

Comfort & Design Lamelle ROMA CDL

Farben

Lamellenfarben | Systemfarben

Die Systembauteile, Rollladenprofile und Raffstorenlamellen bestehen überwiegend aus beschichtetem Aluminium. Die Oberfläche dient sowohl als Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse als auch als gestalterisches Element. Der Standard "matt Feinstruktur hochwetterfest" gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit und lange Nutzungsdauer.






Farben Lamellen

Lamellenfarben

Bei den Raffstorenlamellen von ROMA sind viele Standardfarben sowie zusätzlich attraktive Sonderfarbtöne wählbar.

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



Systemfarben

Für die sichtbaren Sytembauteile wie Kästen, Führungsschienen und Endleisten stehen drei Farbstufen zur Auswahl:

ROMA-Farb-Harmonie

Sieben abgestimmte Farbtöne, passend zu Rollladen- und Raffstorenlamellen. Standardmäßig mit der Oberfläche "matt Feinstruktur hochwetterfest".

ROMA Farb-Trend

42 zusätzliche Farbtöne. Auch hier ist "matt Feinstruktur hochwetterfest" Standard.

ROMA Farb-Vielfalt

Erweiterung um 150 RAL-Farbtöne sowie 150 weitere fassadengeeignete Farben. Einige Varianten sind mit Mehrkosten verbunden.

Die Oberfläche "matt Feinstruktur hochwetterfest" ist bei ROMA für alle Farben als Standard etabliert und kombiniert ein modernes, mattes Erscheinungsbild mit geringer Empfindlichkeit gegenüber Schmutz und Kratzern. Optional ist auch die Ausführung "matt glatt" erhältlich.

Weiterführende Informationen

ROMA Farben

Zubehör

Bedienarten

ROMA bietet vielfältige Bedienmöglichkeiten: Von intuitiv zu bedienenden Wandtastern über die handliche Funkfernbedienung. ROMA Elemente können in alle gängigen Steuerungen integriert werden.

ROMA Raffstoren

Aus der Serie ROMA Raffstorensysteme von ROMA



Somfy Handsender Situ01



Motor



Gurt



Kurbel



Solar

Weiterführende Informationen

ROMA Bedienarten

Weitere Extras



Integrierter Insektenschutz im Vorbauffstore PENT0.XR-RS

Integrierbares Insektenschutzgitter

Das vollintegrierte Insektenschutzgitter sperrt lästige Insekten aus. Wenn es tagsüber oder in der kalten Jahreszeit nicht mehr gebraucht wird, verschwindet das reißfeste und hochtransparente Transpatec-Gewebe vollständig im Kasten. Viele ROMA Raffstoren können mit Insektenschutz ausgestattet werden - auch nachträglich.