

sani-trans Hub- und Plattformlifte

Von Liftstar



Liftstar GmbH
Horbeller Str. 33
50858 Köln
Deutschland

Tel.: 0800 7040500

info@liftstar.de
www.liftstar.de

sani-trans Hublifte und Plattformlifte zur barrierefreien und sicheren Überwindung von Höhenunterschieden für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen im Innen- und Außenbereich

sani-trans Plattformlifte

Die maßgefertigten sani-trans Plattformlifte ermöglichen barrierefreie Zugänge im Innen- und Außenbereich. Plattformlifte werden an einer Treppe entlang geführt, auch kurvige und unregelmäßige Treppenverläufe und Treppen an steilen Hanglagen lassen sich mit sani-trans Plattformliften überwinden.

sani-trans Hublifte

Mit sani-trans Hubliften (Hebelift) lassen sich Höhenunterschiede bis zu 1,80 Meter sicher und bequem überwinden. Hublifte sind barrierefrei befahrbar und transportieren Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen vertikal in die Höhe, ohne an einen Treppenverlauf gebunden zu sein.

Hublifte und Plattformlifte für die Rollstuhlnutzung

Aus der Serie sani-trans Hub- und Plattformlifte von Liftstar



Plattformlifte und Hublifte für die Rollstuhlnutzung bieten barrierefreie Lösungen im öffentlichen Raum. Die sani-trans® Hub- und Plattformlifte sind speziell für Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer entwickelt und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. sani-trans Plattformlifte werden individuell an geraden oder gewendelten Treppen angepasst, während sani-trans Hublifte unabhängig vom Treppenverlauf Höhenunterschiede bis 1,70 m überwinden.

Hublifte und Plattformlifte für die Rollstuhlnutzung

Aus der Serie sani-trans Hub- und Plattformlifte von Liftstar

sani-trans® Plattformlifte


Vielseitig & platzsparend einsetzbar: Plattformlifte

sani-trans® Plattformlifte **Plateau Linea** und **Plateau Flexa** bewegen sich wie entlang eines Schienensystems an gewendelten oder geraden Treppen und ermöglichen die barrierefreie Überwindung ganzer Etagen direkt im Rollstuhl. Sie sind für innen wie für außen geeignet und durch ihre klappbare Plattform und Sicherheitsbügel besonders platzsparend.

- Individuelle Maßanfertigung, Farben nach RAL
- Ausklappbare Seitenrampen, Sicherheitsbügel und klappbarer Sitz
- Not-Stopp-Schalter und optionale Notruf-Funktion
- Optionale Zwischenstopps möglich
- Sicherheitsakku bei Stromausfall
- Bedienung über Bedientableau oder Funkfernbedienung
- Optionen wie Sicherheitsleiste, Vandalismusschutz, Regenhaube für Außenanlagen, Winterpaket mit Batterie- und Motorheizung, akustisches und optisches Warnsignal
- 10 Jahre Herstellergarantie



sani-trans® Plattformlifte ermöglichen die barrierefreie Überwindung ganzer Etagen direkt im Rollstuhl.



Mit zusammengeklappt gerade mal 30 cm in der Breite ist der Plattformlift Plateau Linea besonders platzsparend.

Designlift Plateau Linea für gerade Treppen

Der Plattformlift Plateau Linea eignet sich für gerade Treppen im Innen- und Außenbereich. Er lässt sich standardmäßig elektrisch zusammenklappen und kann dank seines kompakten Designs auch nachträglich installiert werden. Der Plateau Linea ist in allen RAL-Farben oder Edelstahl erhältlich und passt sich optisch flexibel an. Mit einer Traglast bis 300 kg transportiert er auch schwere Elektrorollstühle sicher.

Die robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit, Vandalismusschutz und einen wartungsarmen Betrieb bei höchsten technischen Standards.

Mehr zum Plattformlift [Plateau Linea](#)

Hublifte und Plattformlifte für die Rollstuhlnutzung

Aus der Serie sani-trans Hub- und Plattformlifte von Liftstar



Der Plattformlift Plateau Linea eignet sich für gerade Treppen innen und außen.



Plateau Linea ist in allen RAL-Farben oder Edelstahl erhältlich.



sani-trans Plattformlifte lassen sich standardmäßig elektrisch zusammenklappen.



Der Plattformlift Plateau Flexa eignet sich für kurvige und gerade Treppen.

Rollstuhllift Plateau Flexa für kurvige Treppen

Der Plattformlift Plateau Flexa ist ideal für kurvige und gerade Treppen, im Innen- und Außenbereich. Auch ein nachträglicher Einbau ist problemlos möglich.

Der Plateau Flexa bietet verschiedene Plattformgrößen, ist in RAL-Farben oder Edelstahl erhältlich und trägt bis zu 300 kg – auch schwere Elektrorollstühle. Die robuste, wetterfeste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Vandalismusschutz. Die Bedienung erfolgt bequem per Funkfernbedienung oder Joystick, und der Lift lässt sich elektrisch zusammenklappen

Mehr zum Plattformlift [Plateau Flexa](#)



Auch ein nachträglicher Einbau von Plattformliften ist problemlos möglich.



Die robuste, wetterfeste Liftkonstruktion sorgt für einen zuverlässigen Betrieb.



Der Plateau Flexa bietet verschiedene Plattformgrößen und Farbausführungen.

Technische Daten sani-trans® Plattformlifte

Plattformlift	Modell Plateau Linea	Modell Plateau Flexa
Tragfähigkeit	Bis zu 300 kg	
Steigungswinkel	0° bis 52°	0° bis 47°
Plattformgrößen	Standard: 700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm	
	Spezial: bis max. 900 x 1200 mm	Spezial: bis max. 900 x 1300 mm

Hublifte und Plattformlifte für die Rollstuhlnutzung

Aus der Serie sani-trans Hub- und Plattformlifte von Liftstar

Plattformlift	Modell Plateau Linea	Modell Plateau Flexa
Antriebsart	Aluminiumschienensystem	Zahnstangenantrieb
Bedienung	Funkfernbedienung, Handbedienteil am Spiralkabel, Joystick auf der Plattform	
Farben	Standardfarbe grau (RAL 9007 oder 7035); jede RAL-Farbe und Edelstahl möglich	
Temperaturbereich	+45 °C bis -15 °C	
Elektroanschluss	1 × 230 V / 50-60 Hz	
Fahrgeschwindigkeit	0,06 bis 0,12 m/s	0,06 bis 0,10 m/s
Lautstärke	Unter 60 dB	
Zertifikate	CE & TÜV (EN 81-40) zertifiziert nach den neusten Europäischen Richtlinien	
Weitere Informationen	www.sani-trans.de/lifte/plattformlift	

sani-trans® Hublifte

Flexibel & unabhängig von Treppen: Rollstuhl-Hublifte

sani-trans® **Hublifte Vertico** sind eine sichere Lösung, kleine Höhenunterschiede mit dem Rollstuhl zu überwinden – unabhängig vom Treppenverlauf. Sie bewegen sich senkrecht wie ein Mini-Aufzug und eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Dank robuster Bauweise, hoher Sicherheit und einfacher Bedienung ermöglichen sie Barrierefreiheit im Alltag.

- Not-Stopp-Schalter sowie eine optionale Notruf-Funktion
- Sicherheitsakku (Weiterbetrieb bei Stromausfall)
- Absturzsicherung
- Steuerung je nach Modell über Taster, Funkfernbedienung, Joystick am Lift oder über Bluetooth & App
- Wetterbeständig und Vandalismus geschützt
- Für Höhenunterschiede bis 180 cm und bis zu 500 kg Tragkraft
- Baumuster geprüft und CE-zertifiziert
- Optionale Sicherheitsausstattungen, Steuerungs- und Bedienungsvarianten

Mehr zu den **Hubliften Vertico**



sani-trans® Hublifte benötigen keinen Treppenlauf und lassen sich flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzen.

Hublifte und Plattformlifte für die Rollstuhlnutzung

Aus der Serie sani-trans Hub- und Plattformlifte von Liftstar



Hublifte Vertico Lite zeichnen sich durch ihr geringes Eigengewicht und ihre kompakte Bauweise aus.



Mit flachen 6 cm Aufbauhöhe erfordert das Aufstellen des Vertico Solida M wenig Umbaumaßnahmen.




Die wetterfesten Hublifte Vertico Klassiko aus Edelstahl und Aluminium sind mit wenig Aufwand installierbar.

Technische Daten sani-trans® Hublifte bis 1.00 m Förderhöhe

Hublift Modell	Vertico Lite S/M/L	Vertico Klassiko	Vertico Solida M/L
Tragfähigkeit	180 / 240 / 300 kg	max. 300 kg	max. 300 kg
Förderhöhe	595 / 830 / 970 mm	1.000 mm	910 mm
Außenmaß	S: 810 x 1180 mm	1.190 x 1.660 mm	M: 1.320 x 1.012 mm
	M/L: 800 x 1495 mm		L: 1.430 x 1.250 mm
Ein- und Ausstieg	gerade	gerade, Übereck, 360°	gerade, Übereck
Bedienung	Funkfernbedienung, Handbedienteil am Spiralkabel		
Farben	grau (RAL 9007 oder 7035)		
Temperaturbereich	+45 °C bis -15 °C		
Elektroanschluss	230 V / max. 300 W		
Hebegeschwindigkeit	10 mm/s	15 mm/s	25 mm/s
Zertifikate	CE zertifiziert & Baumuster geprüft		
Weitere Informationen	www.sani-trans.de/lifte/hublifft		



Hublifte Vertico Varia sind mit großer Wendefläche auf der Plattform, gerader Durchfahrt oder Über-Eck-Ausstieg erhältlich.



Die integrierte Auffahrrampe des Vertico Intuvo klappt während des Hebens hoch und verhindert ungewolltes Zurückrollen.



Die robusten Hublifte Vertico Quattro befördern auch schwere Elektro-Rollstühle und E-Mobile bis zu 1.790 mm hoch.

Technische Daten sani-trans® Hublifte über 1.00 m Förderhöhe

Hublift	Vertico Varia S/M/L	Vertico Intuvo	Vertico Quattro
Tragfähigkeit	max. 300 kg	max. 260 kg	max. 500 kg

Hublifte und Plattformlifte für die Rollstuhlnutzung

Aus der Serie sani-trans Hub- und Plattformlifte von Liftstar

Hublift	Vertico Varia S/M/L	Vertico Intuvo	Vertico Quattro
Förderhöhe	1.100 mm	1.275 mm	1.790 mm
Außenmaß	1.630 x 1.280 mm	1.310 x 2.110 mm	1.540 x 1.905 mm
	1.630 x 1.280 mm		
Ein- und Ausstieg	gerade, Übereck, 360°	gerade, Übereck, 360°	gerade, Übereck, 360°
Bedienung	Funkfernbedienung, Handbedienteil am Spiralkabel		
Farben	grau (RAL 9007 oder 7035)		
Temperaturbereich	+45 °C bis -15 °C		
Elektroanschluss	230 V / max. 300 W		
Hebegeschwindigkeit	25 mm/s	15 mm/s	20 mm/s
Zertifikate	CE zertifiziert & Baumuster geprüft		
Weitere Informationen	www.sani-trans.de/lifte/hublifft		

Liftstar GmbH

Absender

Horbeller Str. 33
50858 Köln
Deutschland

Tel. 0800 7040500

info@liftstar.de, www.liftstar.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „sani-trans Hub- und Plattformlifte“

Mitteilung: