

## Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH  
Theuerbachstr. 1  
88630 Pfullendorf  
Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011  
Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com  
www.geberit.de

Ergonomisch geformte und größenangepasste kindgerechte Sanitärkeramik wie Waschtische, Waschrinnen und WCs, die eine einfache und sichere Nutzung erlauben.

Die Objekte sind funktional, komfortabel, hygienisch, langlebig, pflegeleicht und in einem modernen Design.

Ob Einzelobjekte oder Reihenanlagen in unterschiedlichen Montagehöhen: Ziel ist das spielerische und einfache Erlernen der selbständigen Körperhygiene.

### Eignung und Einsatz

Eignung, funktional:

Sanitärobjekte aus Keramik für Babys, Kleinkinder und Schulkinder

Einsatzbereiche:

Neubau und Sanierung von Sanitärräumen in Kindergärten, Horten, Schulen, Kinderarztpraxen, Kinderkliniken sowie von privaten Bädern

### Werkstoffe

Feinkeramik, Varicor® Mineralwerkstoff

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit



Kinder haben besondere Anforderungen an die Sanitärräume, z.B. in Kindertagesstätten, Schulen und anderen Einrichtungen. Mit kindgerechten Badausstattungen lässt sich die Hygieneentwicklung und -erziehung unterstützen und spielerisch vereinfachen. Geberit Bambini Waschtische, Waschrinnen und WCs für Kindergärten und Schulen erlauben eine einfache und sichere Nutzung, sind ergonomisch und funktional auf die verschiedenen Altersstufen der Kinder abgestimmt.

### Übersicht

Die Wasch- und WC-Lösungen sind ergonomisch und funktional auf die verschiedenen Altersstufen der Kinder abgestimmt. Für maßgeschneiderte Sanitärraumkonzepte, die die hygienische Selbstständigkeit fördern, Entwicklungsprozesse vom Babyalter an unterstützen und das Personal deutlich entlasten. Bis hin zu speziell konzipierten Waschtischen für den Schulalltag.

#### In Design, Ausladung und Höhenverhältnis gut durchdacht.

Geberit Bambini Waschlandschaften, Waschtische und WC-Becken machen es Kindern unterschiedlicher Größe leicht, die Armatur und das WC zu erreichen. Sie fördern den Lernprozess der hygienischen Selbstständigkeit auf spielerische Art. Das neue übergreifende Farbkonzept ermöglicht verschiedene Kombinationen verschiedener Waschlandschaften, Armaturen, WC-Sitze sowie Betätigungsplatten.

Richtwerte der Sanitäreinrichtung in Kinderkrippen, Kindergärten, Jugendorten und Schulen

#### Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaften

In Design, Ausladung und Höhenverhältnis gut durchdacht. Die Waschplatzkonzepte machen es Kindern unterschiedlicher Größe leicht, die Armatur zu erreichen, und fördern den Lernprozess der hygienischen Selbstständigkeit auf spielerische Art.

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit



Durch das Wellendesign sind die Armaturen für verschieden große Kinder immer leicht erreichbar.



Spielerisch mit Lerneffekt durch Wasserstaumöglichkeit im oberen Becken.

### Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaften

- Aus Varicor® – mit angenehm warmer, samtig weicher Oberfläche
- Eine Waschlandschaft mit bis zu drei Höhen für Kinder vom Krippenalter bis zum Vorschulalter
- Waschlandschaften in verschiedenen Breiten mit zwei, drei oder vier Waschplätzen: 900, 1400 und 1800 mm
- Fördert spielerisch die Entwicklung der Körperpflege
- Wasserfluss vom hohen zum tiefen Becken regt zur spielerischen Beschäftigung mit Wasser an
- Spielerisch mit Lerneffekt durch Wasserstaumöglichkeit im oberen Becken
- Geringe, kindgerechte Ausladung und Wellendesign für leichter erreichbare Armaturen
- Rundungen minimieren Verletzungsgefahren
- Waschrinne weiß, ohne oder mit verschiedenen Dekorfarben: ozeanblau / hellblau, waldgrün / hellgrün, karminrot / orange

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit


- Edelstahl-Wandkonsolen zur sicheren Befestigung




Abgerundeten Kanten der Die Varicor® Becken minimieren die Verletzungsgefahr und erleichtern die Reinigung

### Rundum kindersicher

- Rundungen minimieren Verletzungsgefahren
- Abgerundete Blendenunterkanten
- Lücken- und fugenlose Verbindung von Front- und Seitenblenden



Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft in grünem Design mit farbigen Bambini Armaturen und Spiegel



Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft in orange-rottem Design mit farbigen Bambini Armaturen und Spiegel



Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft in blauem Design mit farbigen Bambini Armaturen



Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft mit Bambini Armaturen

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Geberit Bambini Armaturen

#### Geberit Bambini Einhebelmischer

- Im kindgerechten Design und Farben
- Leicht zu bedienen
- Robuste und reinigungsfreundliche Ausführung und Oberfläche
- Wassersparender Durchfluss
- Mit langlebiger, geräuscharmer Keramikkartusche
- Hochwertiger Strahlregler
- Verbrühschutz in Verbindung mit dem Geberit Minithermostat

#### Geberit Bambini Sensor-Armatur


- In Design und Technik perfekt auf Bedürfnisse und Sicherheit kleiner Kinder ausgerichtet
- Exakte Sensorerkennung auch kleiner Kinderhände
- Einfache, sichere Handhabung
- Einfache Vorwahl der Wassertemperatur
- Wassersparender Durchfluss
- Flexible Panzer-Druckschläuche mit Rückflussverhinderer und Schmutzfangsieb
- Alle Wasser führenden Teile KTW-konform
- Oberfläche mehrfarbig oder farbneutral verchromt



Geberit Bambini Einhebelmischer Farbvariante karminrot / orange



Geberit Bambini Einhebelmischer Farbvariante waldgrün / hellgrün



Geberit Bambini Einhebelmischer Farbvariante ozeanblau / hellblau

[Weiterführende Informationen zu Geberit Bambini](#)

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Waschbecken für Kinder



Die fröhliche Formgebung und farbenfrohe Akzentuierung betont den kindgemäß-verspielten Charakter der Produkte und trägt so zusätzlich zu einem heiteren Umfeld bei.

Die Geberit Bambini Sensor-Armatur mit integriertem Verbrühungsschutz ist in Design und Technik auf die Bedürfnisse und Sicherheit kleiner Kinder ausgerichtet.



Geberit Bambini Waschbecken mit Geberit Bambini Armatur



Geberit Bambini Waschbecken mit Geberit Bambini Einhebelmischer

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Geberit Bambini Waschbecken im Wellendesign

- Geringe Ausladung von nur 400 mm
- Flexibel in altersgerechten Höhen zwischen 450 und 600 mm montierbar
- Nach vorn gerückte Hahnlochbank, bessere Erreichbarkeit der Armatur für kurze Kinderarme
- Großzügige Abstellflächen
- Extra tiefes Becken, damit die Kinder beim Planschen nicht direkt nass werden
- Kombinierbar mit Halbsäule und Bambini Armaturen



Geberit Bambini Waschbecken für Kinder

### Weiterführende Informationen zu Geberit Bambini

### Geberit Bambini größenangepasste WCs und kindgerechte WC-Sitze

WC-Keramiken in kindgerechter Höhe und Ausstattung erleichtern Kindern den Gang auf die Toilette.

Geberit Bambini WCs stehen in altersspezifischen Bauhöhen zur Verfügung, die genau auf die Bedürfnisse von Kindern in verschiedenen Entwicklungsstufen und mit unterschiedlichen Körpergrößen abgestimmt sind. Ein Sitzring in Töpfchenform erleichtert Kleinkindern den Umstieg auf die Toilette. Sitze und Deckel der größeren Varianten sind mit Griffen für bessere Stabilität beim Sitzen oder leichteres Öffnen ausgestattet.

Geschlossene Keramiken mit Rimfree®-Spültechnik erfüllen die hohen Anforderungen an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit in den Kindereinrichtungen.



Geberit WC wandhängend

WC wandhängend (6 – 8 JAHRE)

Höhe WC-Oberkante 350 mm

Höhe Betätigungsplatte 880 mm



Geberit WC bodenstehend

WC bodenstehend (4 – 5 JAHRE)

Höhe WC-Oberkante 300 mm

Höhe Betätigungsplatte 830 mm



Geberit WC bodenstehend

WC bodenstehend (1 – 3 JAHRE)

Höhe WC-Oberkante 240 mm

Höhe Betätigungsplatte 780 mm


Größenangepasste WCs und kindgerechte WC-Sitze wie der Sitzring in Töpfchenform und der WC-Sitz in lustiger Tierform mit integrierter Griff- und Stützfunktion helfen den Kleinen vom Babyalter an, hygienisch selbstständig zu werden.

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Geberit Bambini Tiefspül-WC bodenstehend für Kleinkinder

- Einzigartig als kindgerechter Töpfchenersatz
- Keramikoberkante 240 mm
- Kombinierbar mit WC-Sitzring in Rot oder Grau
- Gesteigerter Sitzkomfort durch eine Sitzringform wie beim Töpfchen
- Geschlossene Keramik mit Rimfree®-Spültechnik
- Wahlweise mit KeraTect® Spezialglasur
- Abnehmbarer Sitzring für die schnelle Reinigung



Rot ist als Orientierungshilfe für Kleinkinder besonders gut geeignet, da die Farben Rot und Weiß bereits ab der Geburt unterschieden werden können.

### Geberit Bambini Tiefspül-WC bodenstehend

- Bodenstehend
- Keramikoberkante 300 mm
- Kombinierbar mit WC-Sitz und WC-Sitzring in 4 Farben
- Passend für Kinder unterschiedlicher Größen und Altersstufen
- Geschlossene Keramik mit Rimfree®-Spültechnik
- Wahlweise mit KeraTect® Spezialglasur
- Abnehmbarer Sitz für die schnelle Reinigung



Geberit Bambini Tiefspül-WC bodenstehend mit WC-Sitz

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Geberit Bambini Tiefspül-WC wandhängend

- Wandhängend, Keramikhöhe 350 mm
- Kombinierbar mit WC-Sitz und WC-Sitzring in 4 Farben
- Auch an herkömmliche Vorwandinstallationen montierbar
- Geeignet für die kindgerechte Renovierung bestehender Sanitärräume
- Bodenfreiheit erleichtert Bodenreinigung
- Geschlossene Keramik mit Rimfree®-Spültechnik
- Wahlweise mit KeraTect® Spezialglasur
- Abnehmbarer Sitz für die schnelle Reinigung




Geberit Bambini Tiefspül-WC wandhängend



Farbkonzept Geberit Bambini

Geberit Sigma01 Betätigungsplatten für 2-Mengen-Spülung werden passend zum aktualisierten Bambini Farbkonzept angeboten. Unterschiedliche Farben für Spültasten Teilmenge und Vollmenge erleichtern die Auswahl der wassersparenden Spültaste.



Einfache und gründliche Reinigung durch abnehmbaren WC-Sitz

Sitz und Deckel lassen sich zur Reinigung einfach nach oben abnehmen. Die Quick-Release-Funktion ist verriegelbar, um unbeabsichtigtes Abnehmen durch die Kinder zu vermeiden.

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

Angepasste Geberit Duofix Montageelemente für die wandhängenden und der bodenstehenden Bambini WCs erleichtern die einfache und sichere Installation. Diese Elemente lassen sich in Duofix Systemwände sowie in das Installationssystem Geberit GIS integrieren.



Einfache und sichere Montage mit den Geberit Duofix Montageelementen für Bambini-WCs

### WC-Sitz oder -Sitzring in Weiß, Grün, Blau oder Rot

- Passend für wandhängende und bodenstehende Kind WCs
- Kindgerechte Form und Farbigkeit
- Seitlich integrierte Griff- und Stützfunktion
- Softe Rundungen ohne Kanten
- Spezieller Überhang am WC-Sitzring führt Urinspritzer zuverlässig ins WC zurück
- Leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels durch Freiraum zwischen Deckel und Sitzring im Frontbereich
- Besonders reinigungsfreundliche Gestaltung
- WC-Sitz mit Deckel auch mit Absenkautomatik erhältlich



WC-Sitzring mit Stützfunktion

Weiterführende Informationen zu Geberit Bambini

## Geberit Bambini - Lösungen für Kindergärten und Schulen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Geberit Bambini Wannen aus Varicor®-Mineralwerkstoff

#### Besondere Materialeigenschaften

Varicor® ist ein Mineralwerkstoff, der aus dem natürlichen, mineralischen Füllstoff Aluminiumhydroxid und aus gebundenen Harzen besteht. Diese Komponenten garantieren eine hohe Materialdichte und Homogenität. Perfekt für optisch und hygienisch anspruchsvolle Einsatzbereiche.



- Robust – selbst Zigaretteglut hinterlässt nach Entfernen der Teerrückstände keine Materialveränderung
- Voll durchgefärbt, homogen und porenfrei
- Seidig matte, griffsympathisch warme Oberfläche
- Schlag- und stoßresistent
- Einfache und hygienisch saubere Reinigung
- Fleckenunempfindlich und Lebensmittelecht
- Antibakterielle Wirkung bei Standard-Uniweißtönen
- Weitgehend chemikalien- und desinfektionsmittelbeständig
- Wasserfest – Schimmelbildung, Fäulnis, Aufquellen oder Korrosion durch Wasserdampf und Feuchtigkeit sind ausgeschlossen
- Schwer entflammbar nach B1
- Hitzebeständig – kurzzeitig über 200 °C
- Hohe Wertbeständigkeit
- Keine Oberflächenversiegelung notwendig
- Die gegossenen Formteile aus Varicor® erfüllen die Anforderungen der CE-Norm gemäß DIN EN 14688

#### Große Farbauswahl

Neben rund 40 Varicor®-Standardfarben sind individuelle Dekore als Sonderfarben, z. B. nach RAL® oder NCS®, realisierbar.

### Geberit Bambini Badewannen



Geberit Bambini asymmetrische Badewanne 40 l  
765 x 470 x 285 mm

Geberit Bambini asymmetrische Badewanne 80 l  
910 x 515 x 257 mm

Geberit Bambini Sitzbadewanne 63 l 715 x 465 x 395 mm

- Aus hautsympathischem, pflegeleichtem Varicor®
- Abgeschrägte Wannenrandkante
- Zum Einbau von oben
- Inkl. Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi / Standrohr

## Geberit Publica - Sanitärobjekte für besondere Anforderungen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit



In bestimmten Pflege- und Hygienebereichen, in Industrie und Gewerbe sowie Freizeitstätten sind bedarfs- und bedienungsgerechte Sanitärösungen gefragt. Geberit Publica bietet Spezialprodukte für verschiedene Einsatzbereiche und besondere Anforderungen.

### Einzelmodelle für besondere Aufgaben

Mit Becken für ganz bestimmte Anwendungen lassen sich auch Aufgaben erfüllen, für die normale Waschtisch-Keramiken oder Handwaschbecken nur bedingt geeignet sind.

## Geberit Publica - Sanitärobjekte für besondere Anforderungen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Entsorgungsbecken



Geberit Publica Ausguss mit Edelstahl-Klapprost

#### Einsatzbereich:

Zur Entsorgung von Abwasser, flüssigem Abfall und menschlichen Ausscheidungen

*In Kindergärten:* als Töpfchenspüle, Stiefel und Matschsachen säubern

*In Schulen:* als Ausgussbecken

#### Publica Wandausguss

- Standard-Vorwandelemente für Montage auf WC-Höhe nutzbar
- – Installation einer Armatur für Frischwasser
- – rückenschonende 600 mm Keramikhöhe
- – 230 mm Bodenfreiheit zur leichten Bodenreinigung
- – Nutzung von Standardanschlussmaßen
- Mit verkürztem, leicht zu greifendem Edelstahl-Klapprost mit Gummipuffer
- Serienmäßig mit pflegeleichter KeraTect®-Glasur
- Offener Spülrand für optimale Hygiene
- Spül- und belastungssichere Keramik nach EN 997
- BxHxT: 400 x 370 x 490 mm

## Geberit Publica - Sanitärobjekte für besondere Anforderungen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Publica Ausgussbecken

- Ausgussbecken ohne Überlauf mit hochgezogener Rückwand als Spritzschutz.
- BxHxT: 450 x 360 x 335 mm
- Kombinierbar mit Ausgussklapprost und Beckenrandschoner

#### Einsatzbereich:

Zur Entsorgung von Abwasser und als Reinigungsbecken in Gesundheitseinrichtungen, Industrie und Handel



Geberit Publica Ausgussbecken mit Klapprost und Randschoner

### Waschbecken für Schulen



Geberit Waschbecken für Klassenräume

Das Waschbecken wurde speziell für Schulen und andere Bildungseinrichtungen konzipiert. Mit großer Ablagefläche und integrierter Ablage für Schwämme und Reinigungstücher erfüllt es die praktischen Anforderungen des Schulalltags.

- Separates Becken für Schwamm, Lappen usw.
- Große Ablagefläche 600 x 550 mm
- Sehr robust

## Geberit Publica - Sanitärobjekte für besondere Anforderungen

Aus der Serie Sanitär-Konzepte für spezielle Anwendungen von Geberit

### Mehrzweck- und Sonderbecken



#### Fußbecken

- Bequem und einfach zu nutzen zum Waschen und Pflegen der Füße
- Zur Montage auf Konsolen oder alternativ Untermauerung
- BxHxT: 390 x 210 x 480 mm
- Optional mit pflegeleichter KeraTect®-Glasur

### Gipsfangbecken

- Einsatzbereiche: Gesundheitseinrichtungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Industrie und Handel.
- Bestehend aus zwei Teilen
- Oberteil BxHxT: 780 x 235 x 515 mm
- Unterteil BxHxT: 250 x 210 x 350 mm



Weitere Modelle und Informationen zur Serie Publica