

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl

Von KWC Aquarotter

KWC

Professional



KWC Aquarotter GmbH

Parkstr. 1-5

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0

Fax: +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com

kwc-professional.com

Waschtische, Waschplatzeinheiten, Reihenwaschanlagen, Urinale und WCs sowie Accessoires aus Edelstahl / Chromnickelstahl 18/10 für die zeitlos elegante Ausstattung von Sanitärräumen in öffentlichen Einrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, Restaurants, Hotels, Verwaltungsgebäuden und Gesundheitseinrichtungen.

Materialien und Oberflächen

- Edelstahl hochglänzend
- Edelstahl seidenmatt
- Edelstahl seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Professional sind

- hygienisch
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- hitze- und feuerfest
- säureresistent
- rostfrei
- pflegeleicht
- 100 % recyclingfähig

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Waschplätze aus Edelstahl von KWC Professional zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und pflegeleichte Oberflächen aus. Die große Modellvielfalt umfasst unterschiedliche Beckenformen, Einbauvarianten, Waschplätze mit Schürze, mit seitlichen Ablagen oder Waschtische mit Auslaufarmatur.

Waschtische aus Edelstahl

Lieferprogramm

- Waschtische und Handwaschbecken ANIMA
- Waschtische ANIMA mit vormontiertem Wasserauslauf mit unterschiedlichen Betätigungsvarianten
- Einlege- oder Unterbaubecken RONDO für Platteneinbau
- Waschtische RONDO
- Hygienewaschplatz mit Auslaufarmatur und Spender
- PLANOX Waschplatzeinheiten
- PRESTIGE Reihenwaschanlage
- Trinkbrunnen ANIMA in verschiedenen Varianten

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



ANIMA Waschtisch ANMX450



RONDO Einbaubecken BR3000U



ANIMA Trinkbrunnen ANMX21ES



Hygienewaschplatz HWTE0001



ANIMA Waschtisch mit fußbetätigter Selbstschlussarmatur LP21



PLANOX Waschplatzeinheit mit Elektronik-Wandventilen

ANIMA Waschplatzlösungen

Waschtische und Trinkbrunnen der Produktlinie ANIMA bewähren sich insbesondere dort, wo sie großen Belastungen und hohen Anprüchen ausgesetzt sind. Dies ist vor allem in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen der Fall.

ANIMA Waschtische bieten eine komfortable Umgebung für die Nutzer dank der perfekten, robusten und leicht zu reinigenden Oberfläche aus Edelstahl.

Das zeichnet ANIMA Waschplätze aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 1 mm
- fugenlos geschweißte Konstruktionen, eingeschweißte Halterungen oder Konsolen
- hohe Funktionalität durch Ablageflächen, Armaturenbank, Schürze (modellabhängig)
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen

Produktübersicht und technische Details

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



Einzelwaschtisch ANMX500++

Behindertengerechter Waschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Rundbecken mit Muldenmaß 350 mm, rechteckige Waschtischform, 75 mm



Einzelwaschtisch BS204++

Handwaschbecken für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 500x335x155 mm, ovale Waschtischform



Einzelwaschtisch WT400C

Einzelwaschtisch für Wandmontage, mit Überlauf, Becken mit Muldenmaß 340x300x140 mm, rechteckige Waschtischform

Ohne Abbildung:

Einzelwaschtisch **WT500C** Becken mit Muldenmaß 400x300x135 mm,

Einzelwaschtisch **WT600C** Becken mit Muldenmaß 550x350x145 mm



Einzelwaschtisch WT400A

Einzelwaschtisch für Wandmontage, mit Überlauf, Becken mit Muldenmaß 340x300x140 mm, rechteckige Waschtischform

Ohne Abbildung:

Einzelwaschtisch **WT500A** Becken mit Muldenmaß 400x300x140 mm,

Einzelwaschtisch **WT600A** Becken mit Muldenmaß 550x350x145 mm



Einzelwaschtisch WT310E

Einzelwaschtisch für Wand-Eckmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 290x155x100 mm, rechteckige Waschtischform



Einzelwaschtisch ANMX450

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 360x272x135 mm, Waschtisch durch halbrunde geschlossene Waschtischform optimal geeignet für vandalengefährdete Bereiche.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Einzelwaschtisch ANMX502

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, fugenlos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr, Rundbecken mit Muldenmaß 350 mm, rechteckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armaturenbank.



Einzelwaschtisch LP21

Einzelwaschtisch für Boden oder Wandmontage, ohne Überlauf, Rundbecken mit Muldenmaß 380 mm, rechteckige Waschtischform, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, bodenstehende Siphonabdeckung mit Selbstschlußarmatur für Fußbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar, Frontpanel von vorne entnehmbar.



Einzelwaschtisch LP20

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Durchmesser 380 mm, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, 200 mm hohes Frontpanel mit Selbstschlußarmatur für Knie- oder Hüftbetätigung, Wassertemperatur regulierbar.



Einzelwaschtisch WT450

Handwaschbecken, mit Überlauf, Rundbecken mit Durchmesser 380 mm, mit Fliesenzarge.



Reihenwaschtisch CM700

Waschtisch, ohne Überlauf, Beckenmaße 600x340x130 mm.

ohne Abbildung:

Doppelwaschtisch **CM1400**

Waschtische RONDO

Waschtische und Einzelbecken RONDO

Die kühle Eleganz von Edelstahl dominiert in vielen zeitgenössischen Entwürfen – die Waschbeckenserie RONDO reflektiert diesen Designansatz. Die große Auswahl an Einlegebecken und Einzelwaschtischen für die Wandmontage bedient unterschiedlichste Designansprüche.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Das zeichnet RONDO Waschtische aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche innen hochglanzpoliert, Außenflächen matt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 1 mm
- fugenlos geschweißte Konstruktionen, eingeschweißte Halterungen oder Konsolen
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen

Produktübersicht und technische Details



Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200
Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken,
Muldenmaß 200 mm, ohne Überlauf.
Oberfläche seidenmatt oder hochglanzpoliert

weitere Varianten:

Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH260++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 260 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH300++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 300 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH360++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 357 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH381++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 380 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH420++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 418 mm



Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RNDH450-O
Ovales Becken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken,
Muldenmaß 450x330 mm, mit Überlauf
Oberfläche seidenmatt oder hochglanzpoliert
weitere Variante:
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH451-O**,
mit Armaturenbank 94 mm,
Muldenmaß 450x330 mm

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Waschplatzeinheiten | Waschrinnen

PLANOX Waschplatzeinheiten


Die neuen vormontierten PLANOX Waschplatzeinheiten sind eine effiziente und kostengünstige Lösung für verschiedene Einsatzbereiche. Diese Einheiten sind komplett vorgefertigt und beinhalten Armaturen und Wasserführungen.

Einsatzbereiche:

- Öffentliche Sanitäranlagen
- Industrielle Waschanlagen
- Freizeit- und Sportanlagen
- Bildungseinrichtungen
- Verwahrungs- und Sicherheitsbereich


Das zeichnet die Modullösung PLANOX aus:

- Aus Edelstahl: größtenteils aus recyceltem Edelstahl hergestellt, 100 % kreislauffähig
- Durch Vormontage: schnellere Planung & sicher Installation, hohe Kostenersparnis
- Stabile fugenlose Konstruktion mit Schürze und Rückwand
- Verschiedene Ventil- und Anschlussvarianten
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen
- Erhältlich in vier Breiten mit ein bis vier Waschplätzen, je 600 mm Breite
- Aufwendige Stemm- und Schlitzarbeiten entfallen, da alle Varianten unabhängig von der Anzahl der Waschplätze nur jeweils einen Wasseranschluss und -abfluss benötigen.



Einsatzbeispiel Edelstahl-Waschrinne

Sortimentsübersicht und technische Details PLANOX Waschplatzeinheiten



3 mögliche Armaturenvarianten: hydraulische oder elektronische Wandventilen sowie elektronische Wandbatterie mit Temperaturwahlhebel



Produktbeispiel: KWC PLANOX Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien, 3 Waschplätze, 1800 mm breit.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

PLANOX Waschrinnen

PLANOX Waschrinnen werden in funktionell ausgestatteten Wasch- und Toilettenräumen von Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe eingesetzt und sind auch für Kliniken, Pflegebereiche, Schulen, Sportstätten, Universitäten und Behörden geeignet. Kundenspezifische Lösungen können realisiert werden.

Das zeichnet PLANOX Waschrinnen aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 0,8 mm
- fugenlose Konstruktionen, integrierte Halterungen oder Konsolen
- Rinnen mit zentralem Ablauf, optional mit Spritzschutz, Ablage und Handtuchhalterung lieferbar
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Standard-Portfolio mit (PLT) und ohne (PL) Armaturenbank erhältlich, Baulängen von 600 bis 3000 Millimeter in 7 Längenvarianten, auf Wunsch auch kundenspezifische Sonderlängen
- unterschiedliche Varianten in Länge und Lage der Ablauföffnung
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen



Einsatzbeispiel Edelstahl-Waschrinne

Produktübersicht und technische Details



Waschrinnen PLANOX ohne Armaturenbank, Bautiefe 382 mm

Fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage,
40 mm Wandzarge, Ablauf mittig,
Bauhöhe 210 mm,
Bautiefe 382 mm,
lieferbare Baulängen: 600 mm bis 3000 mm,
Sonderlängen auf Anfrage.



Waschrinnen PLANOX mit Armaturenbank, Bautiefe 442 mm

Fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage,
Armaturenbank 80 mm,
40 mm Wandzarge, Ablauf mittig,
Bauhöhe 210 mm,
Bautiefe 442 mm,
lieferbare Baulängen: 600 mm bis 3000 mm.
Sonderlängen auf Anfrage.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

KWC PRESTIGE Reihenwaschanlage

Reihenwaschanlage PRESTIGE

Die PRESTIGE Reihenwaschanlage ist für die einreihige Wandmontage oder doppelreihige Aufstellung im Raum konzipiert und besteht aus Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche und einer Materialstärke von 1,2 mm. Wahlweise sind Becken mit 2 oder 3 Waschplätzen mit einer Waschplatzbreite von 600, 700 oder 800 mm möglich.



Produktbeispiel: KWC PRESTIGE Reihenwaschanlage einreihig für Montage an der Wand.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



WCs und Urinale aus Edelstahl sind auf Zuverlässigkeit und einfache Reinigung ausgelegt. Besonders für öffentliche Toilettenräume an Autobahnraststätten, Bahnhöfen und in Sportstadien kommen diese Edelstahlprodukte mit ansprechendem Design zum Einsatz.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Urinale und WCs aus Edelstahl

Urinale und WCs von KWC Professional aus Edelstahl sind hochwertig verarbeitet und mit pflegeleichten Oberflächen ausgestattet.

Sanitäreinrichtungen, welche dauerhaft und leicht zu reinigen sind, helfen den Gebäudebetreibern die Kosten für Service und Instandhaltung auf ein Minimum zu reduzieren. Die Sortimente von WCs, Urinalen und Ergänzungsprodukten sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen.

Lieferprogramm

- Wandhängende, bodenstehende und behindertengerechte WCs
- Hock-WCs
- Einzelurinale
- Reihenurinale
- Urinaltrennwände



Das zeichnet KWC Professional WCs und Urinale aus Edelstahl aus:

- Chromnickelstahl, sichtbare Flächen seidenmatt
- hohe Stabilität
- Spülverhalten und Konstruktion entsprechen den aktuellsten Normen
- fugenlose abgerundete Konstruktionen, integrierte Halterungen oder Konsolen
- Lieferung komplett mit Zubehör und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus

Produktübersicht und technische Details

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



Tiefspül-WC CMPX592

Wandhängendes Tiefspül-WC,
Wasserspülmenge mind. 4 Liter,
Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss,
mit diebstahlsicherer Verschraubung.

weitere Variante:

Tiefspül-WC HDTX592 mit unsichtbarer Befestigung
durch Gewindestangen



Tiefspül-WC CMPX594

Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC,
Wasserspülmenge mind. 4 Liter,
Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss,
mit diebstahlsicherer Verschraubung.

weitere Variante:

Tiefspül-WC HDTX594 mit unsichtbarer Befestigung
durch Gewindestangen



Tiefspül-WC CMPX597

Wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger
Schürze,
Wasserspülmenge mind. 4 Liter,
Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss,
mit diebstahlsicherer Verschraubung.

weitere Variante:

Tiefspül-WC HDTX597 mit unsichtbarer Befestigung
durch Gewindestangen

Ausstattungsvarianten der Tiefspül-WCs

- ohne WC-Sitz
- mit 2 WC-Sitzhalbschalen
- mit WC-Sitz, weiß, schwarz oder grau



Hock-WC CMPX504

Hock-WC aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Wasserspülmenge 9 Liter,
mit umlaufender Abkantung (22 mm) und umlaufenden Spülrand. Abgang innen senkrecht DN 100,
inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Urinale CAMPUS



Wandurinal CMPX538

Wandurinal aus Chromnickelstahl, ovale Beckenform, Spritzkopf 1/2" aus Edelstahl, Abgang horizontal nach hinten.

weitere Varianten:

Wasserloses Wandurinal CMPX538WF

Wandurinal CMPX538E mit gekröpftem Spülrohranschluss für Urinaldruckspüler



Urinalstand BS550

Urinalstand, Siebventil 1 1/2", mit je einem Spritzkopf 1/2" pro 600 mm Länge. Lieferbare Längen von 600 bis 2400 mm.



Reihenurinal, Urinalrinne

Reihenurinal zur Wandmontage, aus Chromnickelstahl V4A, Materialstärke 1 mm, Oberfläche innen und außen seidenmatt, mit verdecktem Spülrohr, Rinne mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Sieb Ablauf für bauseitigen Siphon.

Lieferbare Längen von 1200 bis 2400 mm.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Urinaltrennwände



Urinaltrennwand CMPX560

für Aufputzmontage, komplett aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, eingefasst mit Rohren, mit Rosetten für verdeckte Montage.

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter




© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

Mit der designprämierten Systemlinie KWC EXOS. bietet KWC Professional für öffentliche und halböffentliche Bereiche Waschtische und Sanitär-Accessoires, die sich durch eine einheitliche Designsprache, klare Formen, einen hohen Qualitätsstandard und vielfältige, modulare Einsatzmöglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen auszeichnen.

EXOS. Systemlinie im Überblick



Die aufeinander abgestimmten Waschtische und Accessoires der Systemlinie EXOS. passen in jeden Sanitärraum.



Barrierefreie Waschtischlösungen ergänzen die EXOS. Systemlinie

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

EXOS. – Design, Qualität und Flexibilität für anspruchsvolle Sanitärräume

Einheitliche Designsprache

EXOS. fügt sich durch die klare und zeitlos elegante Design- und Materialsprache bis ins Detail konzeptionell harmonisch und formvollendet in jede neue oder bestehende Architekturwelt ein.

Modulare Funktionalität

Accessoires und Waschtische der Linie EXOS. garantieren eine optimale gestalterische Flexibilität. Das ermöglicht Planern und Architekten individuelle maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende, öffentliche und halböffentliche Bereiche.

EXOS. bietet sich damit für individuelle Lösungen im Neubau oder bei Modernisierungen an, zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels oder Restaurants.

Die Produkte sind modular konzipiert und systemisch ausbau- und einsatzfähig: Die Fronten der Accessoires können gewechselt, die Seifenspender umgerüstet, die Mulden und die Länge der Waschtische ausgewählt werden. Damit präsentiert sich die gesamte Linie mit einem umfangreichen Sortiment, welches eine maximale Flexibilität und Planungssicherheit sowie modulare Funktionalität auf höchstem Qualitätsniveau gewährleistet.

Hochwertige Qualität

Bei EXOS. kommen bewährte Materialien, wie Edelstahl, Glas und Mineralgranit zum Einsatz. Alle Systemelemente sind hochwertig, pflegeleicht und strapazierfähig. Die Konzeption – vom Einsatz unterschiedlicher Materialien bis hin zu modularen Waschtischausführungen – trägt damit zeitgemäßen Bedürfnissen Rechnung.

Ausgezeichnet mit dem PLUS X Award Gütesiegel

Die Waschtisch- und Accessoire-Linie EXOS. von KWC Professional wurde mit dem PLUS X Award Gütesiegel in drei Kategorien ausgezeichnet. EXOS. überzeugte die Jurymitglieder des weltgrößten Innovationspreises mit außergewöhnlichem Design, intelligentem und einfachem Bedienkomfort sowie der Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung.

EXOS. Werkstoffe

Wählbare Front-Oberflächen für eine flexible Anpassung

Das modulare System EXOS. passt sich mit hochwertigen Materialien der Architektur an.

Maßgeschneidert. Modular. In bestehende oder neue Architekturwelten.

- **Edelstahl**

Die Verwendung von Edelstahl als Ausgangsmaterial für Ausstattungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum gehört quasi zum Standard. Das Material vereint Ästhetik mit Funktionalität und Langlebigkeit. Es lässt sich perfekt kombinieren und harmonisch mit Materialien, wie Glas und Keramik ergänzen. Durch seine Materialeigenschaft kann Edelstahl das Licht und die Farben seiner Umgebung aufnehmen und widerspiegeln. Edelstahlprodukte lassen sich problemlos in nahezu jeden Raum integrieren.

- **Edelstahl mit InoxPlus Veredelung**

Die Oberflächenveredelung InoxPlus von KWC Professional macht Edelstahloberflächen noch pflegeleichter. Lästige Fingerabdrücke werden vermieden. Es handelt sich dabei um eine Technologie, bei welcher sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche verzahnen und sich so an mikroskopisch kleine Unebenheiten schmiegen. Das Ergebnis sind tiefenveredelte, leicht zu reinigende und fingerabdruckabweisende Oberflächen.

- **MIRANIT**

SanitärAusstattungsprodukte aus bruchfestem, kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT eignen sich zur modernen und gleichzeitig ästhetischen Gestaltung sanitärer Räume. Die Produkte sind aus einem Guss, ohne Klebnaht und Fugen und überzeugen durch herausragende Eigenschaften wie hohe Stabilität und elegante Anmutung. Die glatte, porenfreie, hygienische und pflegeleichte Gelcoatoberfläche bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit.

- **ESG-Glas**



Edel, hochwertig, robust, modern, pflegeleicht und hygienisch. Drei verschiedene Oberflächen können gewählt werden: Edelstahl, MIRANIT oder Sicherheitsglas (ESG).

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Einscheibensicherheitsglas ist ein Material, welches wie Edelstahl durch seinen zeitlosen Charakter und seine Kombinationsmöglichkeit mit anderen Materialien besticht. Glas und Edelstahl, stehen für Hochwertigkeit und zeitlose Eleganz. Beide Materialien sind aus der zeitgemäßen Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die bewusste Kombination der beiden Materialien besonders reizvoll. KWC Professional verwendet ausschließlich ESG-Glas.

EXOS. Accessoires

Bei EXOS. Accessoires hat Funktionalität System. Auswechselbare Fronten aus hochwertigen Materialien, wie Edelstahl und Glas lassen sich formvollendet in jede Architekturwelt individuell einfügen. Das zeitlose Design sorgt für harmonische Proportionen.

Der Einsatz von austauschbaren Fronten in unterschiedlichen Materialausführungen wie Edelstahl und Glas, ermöglicht die Konzeption neuer Raumgefühle. Flexibilität findet man auch bei der Produktgruppe der Seifenspender. Hier lässt sich das Innenleben mühelos von elektronisch zu mechanisch, von Flüssigseife zu Schaumseife umrüsten. Dies ist bei Bedarf jederzeit möglich, auch im Nachhinein.



EXOS. Waschplätze mit Accessoires im öffentlichen Waschraum

EXOS. Accessoires sind in Aufputz- oder Unterputzausführung erhältlich. Sie lassen sich mit Accessoires aus den Produktlinien STRATOS und RODAN kombinieren.

Produkte

Sanitäraccessoires für Aufputz

- Händetrockner für Aufputzmontage
- Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage
- Seifenspender für Aufputzmontage
- Schaumseifenspender für Aufputzmontage
- Elektronischer Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage
- Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage
- Mechanischer Handtuchrollenspender für Aufputzmontage
- Papierhandtuchspender für Aufputzmontage
- Abfallbehälter für Aufputzmontage
- WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage

Sanitäraccessoires für Unterputz


- Elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage oder mit Standsäule
- Seifenspender für Unterputzmontage
- Schaumseifenspender für Unterputzmontage
- Papierhandtuchspender für Unterputzmontage
- Abfallbehälter für Unterputzmontage
- Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage
- WC-Doppelrollenhalter für Unterputzmontage

[EXOS. Accessoires - Produktdetails und Eigenschaften im Vergleich](#)

[Detailinformationen und Planungshinweise zu EXOS. Sanitärausstattungen](#)

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



EXOS. Elektronischer Seifenspender mit weißer Glasfront, berührungslose Bedienung



EXOS. Hygieneabfallbehälter Unterputz, mit schwarzer Glasfront

Desinfektionsmittelspender im Liniendesign

Der elektronische Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt berührungslos eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule, netzunabhängiger Batteriebetrieb, mit opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik und LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Einsatz von Standardbatterien 4 x Typ AA.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.

Optional Standsäule aus Chromnickelstahl mit schwarzer Kunststoff-Tropfschale.



Elektronischer Desinfektionsmittelspender EXOS



Standsäule mit Tropfschale für Desinfektionsmittelspender

Der manuell betriebene Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt nach Betätigung des Zughebels eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.



Desinfektionsmittelspender EXOS

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

EXOS. Waschplatzlösungen

Die einheitlichen Designsprache für das gesamte EXOS. Waschtischsortiment bietet viel Freiraum für Standard- und maßgeschneiderte Lösungen.

EXOS. Waschtische aus Mineralgranit überzeugen durch universelle Flexibilität und ihr modulares System. Qualität und Design wird formvollendet spür- und sichtbar und ein einheitliches, markantes Design und maßgeschneiderte Funktionalität erlebbar.

Die EXOS. Waschtische sind optimal für jede Art von Lösungen in Standardbereichen, barrierefreien und individualisierten Sanitärräumen. Die Auswahl reicht von gängigen Standardgrößen bis hin zu variablen Maßen. Das Sortiment überzeugt durch vielfältige Auswahlmöglichkeiten im Bereich der Muldengrößen, Waschtischlängen und der integrierten Zusatzausstattungen. Dem erhöhten Komfort, der Sicherheit und der Ergonomie wurde bei der Gestaltung, der Abmessungen der Ablageflächen, der Konzeption der Griffbereiche und der bewussten Trennung von Trocken- und Nassbereich Rechnung getragen. Die überarbeitete Formgebung bietet verbesserte Reinigungseigenschaften. EXOS. bietet modulare Flexibilität.

Produkte

- Einzelwaschtisch Standard 600 x 500 mm
- Einzelwaschtisch **barrierefrei** 600 x 500 mm
- Reihenwaschtisch Muldenmaß 380 x 390 mm, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Reihenwaschtisch **barrierefrei** Muldenmaß 380 x 390 mm, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Variable Waschtischlösungen **barrierefrei**, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Handwaschbecken **barrierefrei** 500 x 400 mm
- Einbaubehör für Waschtische: Tischseifenspender, Abwurfklappe, Abwurfhülse, Einbau-Papierhandtuchspender

EXOS. Waschtische und Handwaschbecken - Produktdetails und Eigenschaften im Vergleich

EXOS. Waschtische lassen sich sehr gut mit Waschtischarmaturen und weiteren Accessoires von KWC Professional kombinieren.



EXOS. Reihenwaschtisch aus Mineralgranit (MIRANIT) für öffentliche Sanitärräume

[Detailinformationen und Planungshinweise zu EXOS. Waschplatzlösungen](#)

Planungsfragen kompakt

Wann ist in öffentlichen oder halböffentlichen Sanitärräumen eine Aufputz- und wann eine Unterputzmontage sinnvoll?

Unterputzmontagen bieten ein reduziertes Erscheinungsbild und weniger vorspringende Bauteile, erfordern jedoch einen geeigneten Wandaufbau und sicheren Wartungszugang. Aufputzmontagen sind im Bestand oft einfacher, bei knapper Wandtiefe oder wenn Wartung schnell erfolgen muss. Die Entscheidung sollte nach Wandaufbau, Wartungsanforderungen und Gestaltungszielen getroffen werden.

Welches Material eignet sich für stark frequentierte Sanitärräume besser: Edelstahl, Mineralwerkstoff oder ESG-Glas?

Edelstahl ist robust und langlebig, zeigt aber Fingerabdrücke. Mineralwerkstoff ermöglicht fugenarme, hygienische Oberflächen, erfordert jedoch materialgerechte Reinigung. ESG-Glas wirkt hochwertig, ist jedoch anfälliger für Kalk und Fingerabdrücke. Die Materialwahl hängt von Nutzung, Reinigungsregime und Vandalismusanforderungen ab.

Was ist bei barrierefreien Waschtischlösungen und Accessoires planerisch zu beachten?

Barrierefreie Waschplätze erfordern freie Anfahrbarkeit, Unterfahrbarkeit, greifbare Bedienelemente und kollisionsfreie Bereiche. DIN 18040 definiert Mindestanforderungen, zusätzlich müssen Montagehöhen und Positionen von Zubehör nutzergerecht geplant werden. Wichtig ist ein Gesamtkonzept aus Becken, Armatur, Zubehör und Bewegungsflächen.

EXOS. Waschplatzlösungen & Accessoires aus Edelstahl, Glas & Mineralgranit

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Welche konstruktiven Punkte sind bei Reihenwaschtischen bis 3600 mm besonders kritisch und zu beachten?

Kritisch sind Tragfähigkeit des Untergrunds, genaue Positionen für Abläufe und Armaturen, sowie Toleranzen bei Wandaufbau und Fliesenbild. Sonderlängen erfordern ein präzises Aufmaß und früh abgestimmte Bohrbilder. Änderungen sind bei werkseitig konfektionierten Bauteilen oft nur eingeschränkt möglich.

Wann sind elektronische Seifen- oder Desinfektionsspender sinnvoll und wann mechanische?

Elektronische Spender sind ideal für berührungsarme Bedienung und definierte Dosierung, erfordern jedoch Wartungsplanung. Mechanische Spender sind robuster und wartungsarm, benötigen jedoch immer Handkontakt. Die Wahl sollte vom Betriebsumfeld, Nutzeranforderungen und Wartungskonzept abhängen.

Was ist bei Montagehöhe, Anordnung und Barrierefreiheit bei Accessoires zu beachten?

Spender sollten dem Nutzungsablauf folgen und barrierefrei erreichbar sein. Mindestabstände zu Waschtischen und Türen sind wichtig, um Tropfen und Kollisionen zu vermeiden. Konkrete Vorgaben zur optimalen Platzierung sind zwischen Planer und Bauherren oder Betreiber abzustimmen.

Welche Punkte sollten in der Ausschreibung präzise festgelegt werden, damit es später keine Betriebs- und Wartungsprobleme gibt?

Wichtige Angaben betreffen Montageart, Werkstoff, Oberfläche, Abmessungen, Versorgungsart, Medienkompatibilität, Zugriffsschutz und Revisionszugang. Bei Reihenwaschtischen sind Länge, Muldenanzahl, Armaturenpositionen und Wandvoraussetzungen entscheidend. Klare Spezifikationen vermeiden funktionale Abweichungen.

[Aktuelle Ausschreibungstexte für EXOS. zum Download](#)

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



STRATOS Sanitärzubehör für Auf- und Unterputzmontage aus dauerhaftem Edelstahl wie Seifenspender, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender, WC-Rollenhalter, Haken, usw.

STRATOS Accessoires aus Edelstahl

STRATOS Sanitärzubehör für Auf- und Unterputzmontage aus dauerhaftem Edelstahl wie Seifenspender, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender, WC-Rollenhalter, Haken, usw.

Die Fronten der STRATOS Produkte mit dem einzigartigen, bogenförmigen Design werden mit der bewährten **InoxPlus Technologie** veredelt. Dabei verzahnen sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche und schmiegen sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar. Der Sanitärraum bleibt dadurch länger sauber und die Reinigung wird deutlich vereinfacht.

Das zeichnet STRATOS Accessoires aus:

- Hochwertige Gehäuse mit gerundeter Front
- Oberfläche seidenmatt, Fronten mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean)
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von 1,5 mm
- Nutzerfreundliche Bedienung,



Beispielhafter Sanitärraum: ausgestattet mit STRATOS Unterputzprodukten, MIRANIT Reihewaschtisch, Selbstschluss- und Sensor-Armaturen

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

hohe Funktionalität

- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen und Edelstahlschloss (modellabhängig)
- Hohe Flexibilität durch Wahl zwischen Auf- oder Wandeinbauvariante

Aufputz- oder Unterputz?

Mit Aufputz- und Unterputzmodellen erlaubt die Serie STRATOS höchstmögliche Flexibilität in der Sanitärraumausstattung. In neu geplanten Sanitärräumen des öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereichs wird Vandalensicherheit und Reinigungseffizienz immer öfter diskutiert und verstärkt nachgefragt.

Aufputz: Spezielle Wandmontagehalterungen ermöglichen dem Installateur eine rasche und sichere Montage.



Aufputzmodell

Unterputz: Die Unterputzinstallation bietet eine geringere „Angriffsfläche“ für mutwillige Zerstörung und stellt in engen Waschplatznischen oder WC-Räumen eine Raum sparende Lösung dar. Darüber hinaus minimiert die Unterputzinstallation den Reinigungsaufwand. Ein integrierter Montagerahmen vereinfacht die Befestigung sowohl im Trocken- als auch im Massivbau.



Unterputzmodell

Vorteile Werkstoff Edelstahl

Zum Einsatz kommt der Werkstoff Nummer 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088. Die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel verleihen dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften:

- Rostfrei: Rost entsteht nur durch Fremdeinwirkung
- Säurefest: gegenüber allen gebrauchstüblichen, im Haushalt verwendeten Säuren weitgehend resistent
- Hygienisch: beste Desinfektionsmöglichkeiten gegen Bakterien und Viren
- Pflegeleicht: auch bei starker Verschmutzung reinigungsfreundlich
- Farbneutral: zeitlos schön und grenzenlos kombinierbar
- Schlag- und rissfest: resistent gegen mechanische Beanspruchung
- Hitze- und feuerfest: Zigaretten oder heiße Gegenstände ergeben keine Brandflecken
- Reparaturfreundlich: bei Beschädigungen
- 100 % recyclingfähig: neues Edelstahl wird aus min. 65 % recyceltem Edelstahl hergestellt

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Mehr Hygiene und leichtere Reinigung durch InoxPlus Oberflächenveredelung

Bei der InoxPlus Technologie werden die Edelstahloberflächen zusätzlich veredelt. Dabei verzahnen sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche und schmiegen sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar. Der Sanitärraum bleibt dadurch länger sauber und die Reinigung wird deutlich vereinfacht.

Produktauswahl STRATOS Accessoires

Produktübersicht und technische Details



Papierhandtuchspender STRATOS für Aufputz STRX630

Papierhandtuchspender

STRATOS Papierhandtuchspender mit der charakteristischen bogenförmigen Frontgestaltung sind für die Wandmontage ausgelegt und je nach Ausführung für gefaltete Papierhandtücher, Papierrollen oder Rollen mit berührungsloser Ausgabe erhältlich. Sichtfenster ermöglichen die schnelle Kontrolle des Füllstands; abschließbare Gehäuse schützen Verbrauchsmaterial und Mechanik vor unbefugtem Zugriff. Rollenbasierte Varianten arbeiten entweder mit wartungsfreier mechanischer Förderung oder mit sensorgesteuerter, berührungsloser Ausgabe. Bei den elektronischen Ausführungen lässt sich die Ausgabelänge in mehreren Stufen einstellen, um den Verbrauch an die jeweilige Nutzungssituation anzupassen. Eine integrierte Abrisskante und ein einfacher Rollenwechsel unterstützen den wirtschaftlichen Betrieb in stark frequentierten Waschräumen.

Produktübersicht STRATOS Papierhandtuchspender

- Papierhandtuchspender für Aufputz oder Unterputz

- Papierrollenbox, Papierrollenspenders für Aufputz
- Elektronischer Papierhandtuchspender für Aufputz

Produktdetails STRATOS Papierhandtuchspender



Seifenspender STRATOS für Aufputz STRX618

Seifenspender

Spenderlösungen für Flüssig- und Schaumseife sind für die Auf- und Unterputzmontage verfügbar und fügen sich durch ihre gerundeten Edelstahlfronten in ein einheitliches Sanitärraumkonzept ein. Die Ausgabe erfolgt modellabhängig über Zughebel, frontseitigen Druckknopf oder berührungslos über eine opto-elektronisch gesteuerte Annäherungssensorik. Damit lassen sich unterschiedliche Hygiene-, Komfort- und Wartungsanforderungen abbilden. Nachfüllbehälter fassen je nach Ausführung bis zu 1.000 ml. Elektronische Varianten dosieren die Abgabemenge automatisch, verfügen über eine Batteriestatusanzeige und schalten bei geöffneter Front ab. Sichtfenster erleichtern bei ausgewählten Modellen die Füllstandskontrolle. Abschließbare Gehäuse gewährleisten einen geschützten Betrieb in öffentlichen und gewerblich genutzten Sanitärbereichen.

Produktübersicht STRATOS Seifenspender

- Seifenspenderspenders für Aufputz oder Unterputz
- Schaumseifenspender für Aufputz
- Elektronischer Seifen- und Desinfektionsmittelspenders für Aufputz

Produktdetails STRATOS Seifenspender

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Elektronischer Desinfektionsmittelpender
STRATOS STRX627

Desinfektionsmittelpender

Die STRATOS Desinfektionsmittelpender eignen sich für flüssige Desinfektionsmittel und Lotionen. Sie sind für die Wandmontage vorgesehen und werden wahlweise manuell oder berührungslos betätigt. Die kontaktlose Ausgabe unterstützt ein hygienisches Nutzungskonzept und kann insbesondere in Eingangs-, Verkehrs- und Waschbereichen zur Verringerung von Kreuzkontaminationen beitragen.

Die integrierten Nachfüllbehälter fassen 800 ml. Elektronische Varianten arbeiten batteriegestützt, geben eine definierte Menge aus und signalisieren einen niedrigen Batteriestatus über eine LED-Anzeige. Anwendungshinweise auf der Front unterstützen die intuitive Nutzung.

Produktübersicht STRATOS Desinfektionsmittelpender:

- Elektronischer Desinfektionsmittelpender für Aufputz
- Desinfektionsmittelpender für für Aufputz
- Standsäule mit Tropfschale

Produktdetails STRATOS Desinfektionsmittelpender



Standsäule

Für eine flexible, freistehende Positionierung kann eine optionale Standsäule mit Tropfschale eingesetzt werden.



WC-Doppelrollenhalter für Aufputz STRATOS
STRX672E

WC-Rollenhalter

Die Konstruktionen bieten eine zuverlässige und platzsparende Lösung für die Lagerung von Toilettenpapier in öffentlichen und gewerblichen Bereichen. Sie sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt und verfügen über vandalensichere Eigenschaften wie verdeckte Befestigungen und abschließbare Gehäuse. Modelle mit Spindelsystemen ermöglichen eine automatische Freigabe der Reserverolle, wodurch eine durchgängige Nutzung gewährleistet ist. Varianten für Einzel-, Doppel- und Großrollen sorgen für Flexibilität in der Anwendung.

Produktübersicht STRATOS Toilettenpapierspender

- WC-Doppelrollenhalter für Aufputz oder Unterputz
- WC-Rollenhalter Aufputz und Unterputz
- WC-Großrollenhalter für Aufputz

Produktdetails STRATOS Toilettenpapierspender

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Abfallbehälter für Aufputz mit freier Einwurfoffnung
STRATOS STRX607

Abfallbehälter, Hygiene-Abfallbehälter

Die Abfallbehälter aus Edelstahl bieten eine langlebige und hygienische Lösung für die Entsorgung von Müll in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen. Die Produkte sind in verschiedenen Größen und Fassungsvermögen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden – von kleinen Hygieneabfällen bis hin zu größerem Müllaufkommen.

Selbstschließendes Klappdeckel und integrierte Beuthalterungen sorgen für eine einfache und hygienische Handhabung. Die vandalensichere Konstruktion mit verdeckten Befestigungen und robusten Materialien minimiert Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Modelle für Aufputz- und Unterputzmontage ermöglichen eine flexible Installation, wobei Unterputzvarianten zusätzlichen Platz sparen und die Reinigungsfreundlichkeit erhöhen. Mit verschiedenen Größen und Fassungsvermögen sind die Behälter für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von kleinen Hygieneabfällen bis hin zu größeren Müllmengen.

Produktübersicht STRATOS Abfallbehälter, Hygiene-Abfallbehälter

- Abfallbehälter für Aufputz oder Unterputz
- Hygiene-Abfallbehälter für Aufputz oder Unterputz
- Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender für Aufputz
- Klappdeckelaufsatz für Abfallbehälter

Produktdetails STRATOS Abfallbehälter, Hygiene-Abfallbehälter



Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombination STRATOS STRX602E

Spender-Kombinationen

Die Kombinationen fassen mehrere Funktionen in einem durchgängig gestalteten Edelstahlgehäuse zusammen – etwa Papierhandtuchspender mit Abfallbehälter oder Papierhandtuch- und Seifenspender. Sie eignen sich besonders für die effiziente Planung kompakter Waschplätze, reduzieren die Anzahl der Einzelmontagen und sorgen für ein einheitliches, ruhiges Erscheinungsbild.

Produktübersicht Spender-Kombinationen

- Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Aufputz
- Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputz

Produktdetails STRATOS Kombinationen

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



WC-Bürstenhalter STRATOS STRX687

- Doppel-Kleiderhaken für Aufputz

Produktdetails STRATOS WC-Bürstengarnituren

WC-Bürstenhalter und ergänzende Produkte

Zur Vervollständigung der Sanitärraumausstattung stehen WC-Bürstenhalter aus Edelstahl mit nach vorne geschlossenem Gehäuse und entnehmbarer Kunststoffabtropfschale zur Verfügung.

Ergänzend umfasst das Programm WC-Sitzpapierspender sowie Einzel- und Doppelhaken. Weitere Abfallkörbe, Haken, Piktogramme, Hygienebeutelspender, Ablagen lassen sich aus den Serien RODAN, EXOS und HEAVY-DUTY ergänzen. Alle Produkte unterstützen ein durchgängiges, funktionales und normkonformes Ausstattungskonzept.

Produktübersicht Ergänzungsprodukte

- WC-Bürstenhalter für Aufputz
- Hygienebeutelspender für Aufputz
- Kleiderhaken für Aufputz



Foto STRX220

Händetrockner

STRATOS Händetrockner gewährleisten eine schnelle und energieeffiziente Trocknung und minimieren den Einsatz von Papierhandtüchern. Die Produkte vereinen Langlebigkeit, ressourcenschonende Funktionen und eine einfache Wartung, wodurch sie ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche geeignet sind.

Produktdetails STRATOS Händetrockner

Planungsfragen kompakt

Welche Anforderungen müssen Sanitär-Accessoires in stark frequentierten Wasch- und WC-Räumen erfüllen?

Sanitär-Accessoires müssen mechanisch robust, leicht zu reinigen, sicher zu befestigen und manipulationsresistent sein. Verdeckte Befestigungen, geschlossene Gehäuse und wartungsfreundliche Konstruktionen sind in stark genutzten Räumen besonders wichtig, um Belastungen und Schäden zu minimieren.

Reicht Edelstahl 1.4301 für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume aus?

Edelstahl 1.4301 ist für normale Innenräume geeignet, kann jedoch bei chloridhaltigen Reinigern, Küstennähe oder feuchten Umgebungen versagen. In der Ausschreibung sollte die konkrete Werkstoffgüte angegeben und an die Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Wann ist Aufputz sinnvoll, wann Unterputz?

Aufputz ist ideal für Bestandsbauten und einfache Wartung, während Unterputz weniger Angriffsfläche bietet und die Reinigung erleichtert. Unterputz eignet sich für Neubauten und erfordert frühzeitige Abstimmung mit Wandaufbau und Revisionszugang.

Wie lässt sich das Risiko von Vandalismus und Diebstahl planerisch reduzieren?

Vandalismus wird durch geschlossene Gehäuse, verdeckte Befestigungen, robuste Scharniere und abschließbare Fronten minimiert. Unterputzlösungen bieten zusätzlichen Schutz, während die Raumlage und Sichtbarkeit Schäden vorbeugen können.

Papierhandtuchspender oder Händetrockner – welche Lösung ist für den Objektbetrieb geeigneter?

Papierhandtuchspender sind geräuscharm und intuitiv, verursachen jedoch Verbrauchskosten. Händetrockner sparen Material, benötigen Strom und sind geräuschintensiver. Die Auswahl sollte sich am Gebäudetyp, Nutzerverhalten und Betriebskonzept orientieren.

STRATOS Edelstahl-Sanitär-Accessoires - mit InoxPlus-Veredelung

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Was ist bei Montagehöhe, Anordnung und Barrierefreiheit bei Accessoires zu beachten?

Spender sollten dem Nutzungsablauf folgen und barrierefrei erreichbar sein. Mindestabstände zu Waschtischen und Türen sind wichtig, um Tropfen und Kollisionen zu vermeiden. Konkrete Vorgaben zur optimalen Platzierung sind zwischen Planer und Bauherren oder Betreiber abzustimmen.

Welche Angaben sollten in Ausschreibung und Bemusterung nicht fehlen?

Ausschreibungen müssen Montageart, Werkstoffgüte, Bedienungsart, Stromversorgung, Manipulationsschutz und Verbrauchsmaterialien klar spezifizieren. Für Trockenbau sind Verstärkungen, Einbaurahmen und Einbautiefen frühzeitig abzustimmen.

[Aktuelle Ausschreibungstexte für STRATOS Sanitär-Accessoires aus Edelstahl zum Download](#)

RODAN Edelstahl-Sanitär-Accessoires für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



RODAN Edelstahl-Ausstattungen mit ihren kantigen Seitenprofilen eignen sich für stark frequentierte Wasch- und WC-Räume. Sanitärzubehör für Auf- und Unterputzmontage aus dauerhaftem Edelstahl wie: Seifenspender, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender, WC-Rollenhalter, Haken, usw.

RODAN Accessoires aus Edelstahl

Das zeitlose Design der RODAN Edelstahl-Ausstattungen mit ihren kantigen Seitenprofilen eignet sich für die zeitgemäße Ausstattung stark frequentierter Wasch- und WC-Räume. Planern und Betreibern eröffnen diese Accessoires die Möglichkeit zur preisbewussten und ästhetischen Gestaltung individueller Sanitärraumkonzepte.

Das zeichnet RODAN Accessoires aus:

- Hochwertige Gehäuse mit kantiger Front
- Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke von 0,8 mm
- Nutzerfreundliche Bedienung, hohe Funktionalität
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen und Edelstahlschloss (modellabhängig)
- Hohe Flexibilität durch Wahl zwischen Auf- oder Wandeinbauvariante



Beispielhafter Sanitärraum: ausgestattet mit RODAN Unterputzprodukten, MIRANIT Reihenwaschtisch, Selbstschluss- und Sensor-Armaturen

RODAN Edelstahl-Sanitär-Accessoires für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Aufputz- oder Unterputz?

Mit Aufputz- und Unterputzmodellen erlaubt RODAN höchstmögliche Flexibilität in der Sanitärraumausstattung. In neu geplanten Sanitärräumen des öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereichs wird Vandalensicherheit und Reinigungseffizienz immer öfter diskutiert und verstärkt nachgefragt.

Aufputz: Spezielle Wandmontagehalterungen ermöglichen dem Installateur eine rasche und sichere Montage.



Aufputzmodell RODAN Seifenspender

Unterputz: Die Unterputzinstallation bietet eine geringere „Angriffsfläche“ für mutwillige Zerstörung und stellt in engen Waschplatznischen oder WC-Räumen eine Raum sparende Lösung dar. Darüber hinaus minimiert die Unterputzinstallation den Reinigungsaufwand. Ein integrierter Montagerahmen vereinfacht die Befestigung sowohl im Trocken- als auch im Massivbau.



Unterputzmodell RODAN Seifenspender

Vorteile Werkstoff Edelstahl

Zum Einsatz kommt der Werkstoff Nummer 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088. Die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel verleihen dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften:

- Rostfrei: Rost entsteht nur durch Fremdeinwirkung
- Säurefest: gegenüber allen gebrauchstüblichen, im Haushalt verwendeten Säuren weitgehend resistent
- Hygienisch: beste Desinfektionsmöglichkeiten gegen Bakterien und Viren
- Pflegeleicht: auch bei starker Verschmutzung reinigungsfreundlich
- Farbneutral: zeitlos schön und grenzenlos kombinierbar
- Schlag- und rissfest: resistent gegen mechanische Beanspruchung
- Hitze- und feuerfest: Zigaretten oder heiße Gegenstände ergeben keine Brandflecken
- Reparaturfreundlich: bei Beschädigungen
- 100 % recyclingfähig: neues Edelstahl wird aus min. 65 % recyceltem Edelstahl hergestellt

Produktauswahl RODAN

Produktübersicht und technische Details

RODAN Edelstahl-Sanitär-Accessoires für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Elektronischer RODAN Papiertuchspender für Aufputz RODX630

Papierhandtuchspender

Die Papierhandtuchspender der RODAN Serie bestehen aus Chromnickelstahl (Werkstoff 1.4301/AISI 304) mit seidenmatter Oberfläche und gekanteter Front. Verschiedene Modelle für die Auf- und Unterputzmontage sowie für den verdeckten Einbau hinter Wand oder Spiegel und für den Möbeleinbau sind auswählbar. Damit lassen sich sowohl offene Waschraumkonzepte als auch platzsparende, reinigungsfreundliche Nischenlösungen realisieren. Neben mechanischen Varianten stehen elektronische Spender mit berührungsloser Papieraussgabe über Infrarot- bzw. Opto-Sensor und einstellbaren Ausgabelängen zur Verfügung – für eine hygienische, kontaktarme Nutzung in stark frequentierten Bereichen. Abschließbare Gehäuse mit Einheitsschlüssel bieten Schutz gegen Diebstahl und mutwillige Beschädigung.

Produktübersicht RODAN Papierhandtuchspender

- Papierhandtuchspender für Aufputz oder Unterputz

- Papierhandtuchspender für den verdeckten Einbau hinter Wand/Spiegel
- Papierhandtuchspender für den Möbeleinbau von vorne oder oben
- Elektronischer Papiertuchspender für Aufputz

Produktdetails RODAN Papierhandtuchspender



Manueller RODAN Seifenspender für Aufputzmontage RODX616

Seifenspender

RODAN Seifenspender aus Edelstahl sind für Flüssigseife und Lotionen ausgelegt und in Auf- und Unterputzausführung erhältlich. Je nach Modell erfolgt die Betätigung über einen frontseitigen Druckknopf, einen Zughebel oder berührungslos über eine opto-elektronisch gesteuerte Annäherungssensorik. Die elektronischen Varianten verfügen über eine LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus und geben eine definierte, dosierte Menge ab.

Die Seifenbehälter fassen je nach Ausführung zwischen 0,8 und 1,0 Liter. Für Anwendungen mit erhöhten Hygieneanforderungen steht zusätzlich eine Schaumseifenlösung mit Kartuschensystem zur Verfügung. Alle Modelle sind mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel gesichert; seitliche Sichtfenster ermöglichen bei ausgewählten Varianten eine schnelle Füllstandskontrolle. Für berührungslose Spender ist optional eine freistehende Standsäule verfügbar.

Produktübersicht RODAN Seifenspender

- Seifenspenderspender für Aufputz oder Unterputz
- Elektronischer Seifen- und Desinfektionsmittelspender für Aufputz
- Tisch-Seifenspender für Waschtischeinbau

Produktdetails RODAN Seifenspender



Elektronischer RODAN Desinfektionsmittelspender RODX627

Desinfektionsmittelspender

Die RODAN Desinfektionsmittelspender ergänzen das Hygienekonzept für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume. Sie eignen sich für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen und werden manuell über einen Zughebel oder berührungslos über Annäherungssensorik betätigt. Die berührungslose Ausgabe minimiert Kreuzkontaminationen und unterstützt eine sichere, hygienische Nutzung.

Die Behälter fassen 800 ml; die Front trägt einen Anwendungs- bzw. Bedienhinweis. Elektronische Modelle verfügen über eine LED-Batteriestatusanzeige und arbeiten netzunabhängig im Batteriebetrieb. Empfohlen wird eine Montagehöhe von mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder der Tischplatte.

Produktübersicht RODAN Seifenspender

- Desinfektionsmittelspender für Aufputz
- Elektronischer Desinfektionsmittelspender für Aufputz

- Standsäule für Desinfektionsmittelspender

Produktdetails RODAN Desinfektionsmittelspender

RODAN Edelstahl-Sanitär-Accessoires für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Standsäule Für Desinfektionsmittelspender oder Seifenspender

Für flexible Aufstellung – etwa in Eingangs- und Durchgangsbereichen – steht eine optionale Standsäule mit Tropfschale zur Verfügung.



WC-Doppelrollenhalter RODAN mit Spindelsystem für Unterputzmontage RODX672E

WC-Rollenhalter und -Papierspender

Für die Toilettenpapierversorgung stehen Lösungen für die Auf- und Unterputzmontage aus Edelstahl zur Verfügung. Das Sortiment reicht von einfachen Rollenhaltern mit Klappdeckel über Doppelrollenhalter mit Spindelsystem bis zu Großraumlösungen für mehrere Reserverollen. Bei den Spindelsystemen wird die verdeckte Reserverolle erst nach Verbrauch der ersten Rolle freigegeben – dies sichert die Verfügbarkeit und beugt Materialentnahme vor. Die geschlossenen Gehäuse mit gekanteter Front sind mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel gegen Diebstahl und Vandalismus gesichert. Ergänzend stehen Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier zur Verfügung. Damit lassen sich unterschiedliche Nutzungsintensitäten und Nachfüllintervalle wirtschaftlich abbilden.

Produktübersicht WC-Rollenhalter

- WC-Rollenhalter für Aufputz für Standardrolle
- WC-Rollenhalter für Aufputz für Großrolle

- WC-Doppelrollenhalter für Aufputz und Unterputz
- WC-Vierfachrollenhalter für Aufputz
- WC-Reserverollenhalter für Aufputz
- WC-Einzelblattspender für Aufputz

Produktdetails RODAN Toilettenpapierhalter und -Spender



Abfallbehälter RODAN für Aufputzmontage RODX611

Abfallbehälter, Einwurfklappen, Hygieneabfallbehälter

Das Sortiment umfasst wandmontierte Behälter für die Auf- und Unterputzmontage mit verschiedenen Volumen von rund 13 bis 60 Litern sowie Lösungen für die Tischmontage. Die Behälter aus Edelstahl verfügen je nach Ausführung über selbstschließende Klappdeckel, integrierte Beutelhalterungen und abschließbare Gehäuse. Für Waschtischanlagen stehen bündig einzubauende Abwurfklappen und -hülsen zur Verfügung, die eine hygienische und platzsparende Entsorgung direkt am Waschplatz ermöglichen.

Produktübersicht Abfallbehälter, Einwurfklappen, Hygieneabfallbehälter

- Abfallbehälter für Aufputz und Unterputz
- Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle für Aufputz
- Hygieneabfallbehälter für Aufputz und Unterputz
- Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage

- Abfall-Abwurfhülse für Tischmontage

Produktdetails RODAN Abfallbehälter

RODAN Edelstahl-Sanitär-Accessoires für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Hygieneabfallbehälter RODAN für Aufputzmontage RODX612

Für die spezifischen Anforderungen im Sanitärbereich stehen zudem Hygieneabfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle bereit – mit selbstschließender Front und entnehmbarem Innenbehälter zur einfachen und hygienischen Entleerung. Optionales Zubehör wie Beutelhalterungen und Klappdeckelaufsätze erweitert die Einsatzmöglichkeiten.



Papierhandtuchspender und Abfallbehälter-Kombination RODAN für Aufputzmontage RODX602

Spender-/Abfallbehälter-Kombinationen

Die Kombinationen fassen mehrere Funktionen in einem durchgängig gestalteten Edelstahlgehäuse zusammen – etwa Papierhandtuchspender mit Abfallbehälter oder Papierhandtuch- und Seifenspender mit integriertem Abfallbehälter. Sie eignen sich besonders für die effiziente Planung kompakter Waschplätze, reduzieren die Anzahl der Einzelmontagen und sorgen für ein einheitliches, ruhiges Erscheinungsbild. Die Ausführungen stehen für die Auf- und Unterputzmontage zur Verfügung und sind durchgängig mit Einheitsschlüssel gesichert.

Produktübersicht Spender-/Abfallbehälter-Kombinationen

- Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Aufputz
- Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputz
- Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputz und Unterputz

Produktdetails RODAN Kombinationen



WC-Bürstenhalter RODAN RODX687

Bürstenhalter und ergänzende Produkte

Zur Vervollständigung der Sanitärraumausstattung stehen WC-Bürstenhalter aus Edelstahl mit nach vorne geschlossenem Gehäuse und entnehmbarer Kunststoffabtropfschale zur Verfügung.

Ergänzend umfasst das Programm Hygienebeutelspender für die Wandmontage, Einzel- und Doppelhaken sowie selbstklebende und für die Wandmontage vorgesehene Piktogramme zur Kennzeichnung und Nutzerführung. Diese Elemente unterstützen ein durchgängiges, funktionales und normkonformes Ausstattungskonzept.

Produktübersicht Ergänzungsprodukte

- WC-Bürstenhalter für Aufputz
- Hygienebeutelspender für Aufputz
- Piktogramme selbstklebend

- Piktogramme für Wandmontage
- Kleiderhaken für Aufputz
- Doppel-Kleiderhaken für Aufputz

Produktdetails RODAN WC-Bürstengarnituren

RODAN Edelstahl-Sanitär-Accessoires für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



RODAN Warmluft-Händetrockner RODX310

Händetrockner

Als ökonomische Alternative zum Papierhandtuch bietet die RODAN Serie elektronische Warmluft-Händetrockner für die Aufputzmontage aus Edelstahl mit seidenmatter Oberfläche. Die Auslösung erfolgt berührungslos über einen Infrarot-Sensor mit einstellbarer Reichweite. Die Geräte eignen sich besonders für Sanitärräume mit hoher Nutzerfrequenz, in denen der laufende Verbrauch an Papierhandtüchern reduziert werden soll. Die Auswahl des passenden Trocknungssystems (Papier oder Warmluft) sollte anhand von Gebäudezweck, Nutzungshäufigkeit und Betriebswirtschaftlichkeit erfolgen.

[Produktdetails RODAN Händetrockner](#)

Planungsfragen kompakt

Welche Anforderungen müssen Sanitär-Accessoires in stark frequentierten Wasch- und WC-Räumen erfüllen?

Sanitär-Accessoires müssen mechanisch robust, leicht zu reinigen, sicher zu befestigen und manipulationsresistent sein. Verdeckte Befestigungen, geschlossene Gehäuse und wartungsfreundliche Konstruktionen sind in stark genutzten Räumen besonders wichtig, um Belastungen und Schäden zu minimieren.

Reicht Edelstahl 1.4301 für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume aus?

Edelstahl 1.4301 ist für normale Innenräume geeignet, kann jedoch bei chloridhaltigen Reinigern, Küstennähe oder feuchten Umgebungen versagen. In der Ausschreibung sollte die konkrete Werkstoffgüte angegeben und an die Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Wann ist Aufputz sinnvoll, wann Unterputz?

Aufputz ist ideal für Bestandsbauten und einfache Wartung, während Unterputz weniger Angriffsfläche bietet und die Reinigung erleichtert. Unterputz eignet sich für Neubauten und erfordert frühzeitige Abstimmung mit Wandaufbau und Revisionszugang.

Wie lässt sich das Risiko von Vandalismus und Diebstahl planerisch reduzieren?

Vandalismus wird durch geschlossene Gehäuse, verdeckte Befestigungen, robuste Scharniere und abschließbare Fronten minimiert. Unterputzlösungen bieten zusätzlichen Schutz, während die Raumlage und Sichtbarkeit Schäden vorbeugen können.

Papierhandtuchspender oder Händetrockner – welche Lösung ist für den Objektbetrieb geeigneter?

Papierhandtuchspender sind geräuscharm und intuitiv, verursachen jedoch Verbrauchskosten. Händetrockner sparen Material, benötigen Strom und sind geräuschintensiver. Die Auswahl sollte sich am Gebäudetyp, Nutzerverhalten und Betriebskonzept orientieren.

Was ist bei Montagehöhe, Anordnung und Barrierefreiheit bei Accessoires zu beachten?

Spender sollten dem Nutzungsablauf folgen und barrierefrei erreichbar sein. Mindestabstände zu Waschtischen und Türen sind wichtig, um Tropfen und Kollisionen zu vermeiden. Konkrete Vorgaben zur optimalen Platzierung sind zwischen Planer und Bauherren oder Betreiber abzustimmen.

Welche Angaben sollten in Ausschreibung und Bemusterung nicht fehlen?

Ausschreibungen müssen Montageart, Werkstoffgüte, Bedienungsart, Stromversorgung, Manipulationsschutz und Verbrauchsmaterialien klar spezifizieren. Für Trockenbau sind Verstärkungen, Einbaurahmen und Einbautiefen frühzeitig abzustimmen.

[Aktuelle Ausschreibungstexte für RODAN Sanitär-Accessoires aus Edelstahl zum Download](#)

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Hochwertige Accessoires aus Edelstahl für Hotelbäder, konzipiert für anspruchsvolle Design- und Funktionsanforderungen. Die Serien MEDIUS, FIRMUS und CUBUS bieten vielseitige Lösungen für klassische und moderne Gestaltungskonzepte. Das Programm umfasst Handtuchablagen, Haken, Seifenablagen, WC-Accessoires, Becherhalter und weitere Produkte für eine funktionale und ästhetische Badgestaltung. Langlebigkeit, hygienische Eigenschaften und eine präzise Verarbeitung stehen im Fokus.

Stilvolle Edelstahl-Accessoires für moderne und klassische Hotelbäder

Drei Serien für klassische und moderne Gestaltungskonzepte

Das Premium-Sortiment aus hochglanzpoliertem Edelstahl verleiht dem Hotelbad den letzten Schliff.

Jede Linie wurde mit unterschiedlichen Stilrichtungen als Vorbild gestaltet, sodass die Accessoires in verschiedene Designkonzepte integriert werden können.

Edelstahl ist aufgrund seiner hygienischen und langlebigen Eigenschaften ein idealer Werkstoff für den Einsatz im Sanitärbereich. Er bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und den meisten Säuren und überzeugt durch Härte, Robustheit sowie eine ausgeprägte Wärme- und Kältetoleranz.

Die glatte, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und ermöglicht das einfache Entfernen von Schmutz und Öl. Zudem verlieren Kratzer und Rillen schnell ihre scharfen Kanten und fügen sich in die Oberfläche ein. Für die SanitärAusstattungen verwendet KWC Professional Edelstahl mit erhöhtem Chromgehalt und Nickel als Legierungsbestandteil, was die Korrosionsbeständigkeit zusätzlich steigert.

Produktübersicht und technische Details

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Hotelbad Accessoires Designlinie MEDIUS

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Hotelbad Accessoires Designlinie FIRMUS

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Hotelbad Accessoires Designlinie CUBUS

MEDIUS Accessoires aus Edelstahl

Die Designlinie MEDIUS wurde mit dem Ziel entwickelt, mit klassisch gestalteten Waschtischen und Armaturen zu harmonisieren. Das komplette Sortiment kann somit in alle klassischen Umgebungen integriert werden.

Alle MEDIUS Accessoires werden mit runden Abdeckungen zum Verbergen der Schrauben-Befestigung und inkl. Edelstahlschrauben und Dübel geliefert.

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasablage.



WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert



Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Einzelne **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchablage** in Kombination mit Handtuchregal und Schiene aus hochglanzpoliertem Edelstahl.



WC-Bürstenhalter für Wandmontage, hochglanzpolierter Edelstahl, mit Nylonbürste, mit Glasbecher.



Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasbecher.



Handtuchring für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.

FIRMUS Accessoires aus Edelstahl

Die Designlinie FIRMUS wurde mit dem Ziel entwickelt, mit klassisch gestalteten Waschtischen und Armaturen zu harmonisieren. Das komplette Sortiment kann somit in alle klassischen Umgebungen integriert werden.

Alle FIRMUS Accessoires werden mit runden Abdeckungen mit Befestigungsbohrung auf der Unterseite zum Verbergen der Schrauben-Befestigung und inkl. Edelstahlschrauben und Dübel geliefert.

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Reserverollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Einzelne Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte Handtuchablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Klappabdeckung.



WC-Bürstenhalter für Wandmontage, mit Nylonbürste, mit Glasbecher.



Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasbecher.



Handtuchring für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.

CUBUS Accessoires aus Edelstahl

Quadratischen Konturen und eine hohe Materialqualität waren namensgebend für die Cubus Linie. Das futuristisch anmutende Design eignet sich besonders für moderne, offen gestaltete Bäder.

Alle CUBUS Accessoires werden mit quadratischen Abdeckungen mit Befestigungsbohrung auf der Unterseite zum Verbergen der Schrauben-Befestigung und inkl. Edelstahlschrauben und Dübel geliefert.

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasablage.



Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Reserverollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte Handtuchablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Klappabdeckung.



WC-Bürstenhalter für Wandmontage, mit Nylonbürste, mit Glasbecher.



Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasbecher.

Planungsfragen kompakt

Welche Accessoires gehören zur funktionalen Grundausstattung eines Hotelbads?

Zur funktionalen Grundausstattung gehören Handtuchhalter oder Handtuchring, Kleiderhaken, Badetuchablage, Seifen- und Duschgelspender, WC-Rollenhalter, WC-Bürstenhalter sowie bei Bedarf Reserve-Rollenhalter und Utensilienhalter. Die Ausstattung sollte je Zimmertyp standardisiert und auf das Betreiberkonzept abgestimmt werden.

Welche Angaben sollten bei der Ausschreibung von Hotelbad-Accessoires enthalten sein?

In der Ausschreibung sollten Werkstoffgüte, Oberflächenfinish, Befestigungsart, Abmessungen, Montagehöhen, Untergrundanforderungen sowie Ersatzteilverfügbarkeit eindeutig beschrieben werden. Eine präzise Leistungsbeschreibung vermeidet Ausführungsfehler und erleichtert die Nachbeschaffung.

[Aktuelle Ausschreibungstexte für Hotelbad-Accessoires zum Download](#)

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Warum werden Edelstahl-Accessoires im Hotelbad häufig bevorzugt?

Hotelbäder sind durch hohe Nutzungsfrequenz, Feuchtigkeit, Reinigungschemie und mechanische Beanspruchung geprägt. Materialien mit Beschichtungen können bei Stößen oder dauernder Reinigung optisch schneller altern; Kunststoff wirkt in vielen Objekten zudem weniger hochwertig.

Edelstahl ist für diesen Einsatz oft sinnvoll, weil er robust, hygienisch, korrosionsbeständig und dauerhaft ist. Die glatte, porenarme Oberfläche lässt sich gut reinigen, und kleinere Gebrauchsspuren wirken meist weniger kritisch als bei lackierten oder verchromten Oberflächen.

Ist Edelstahl 1.4301 für Hotelbad-Accessoires ausreichend?

Edelstahl 1.4301 ist für die meisten innenliegenden Hotelbäder ausreichend. Bei hoher Chloridbelastung, Spa- oder Poolnähe, Küstenlage oder dauerhaft feuchten Bereichen sollten höher legierte Edelstähle geprüft und in der Ausschreibung konkret benannt werden.

Was ist bei Montagehöhen und der Anordnung von Hotelbad-Accessoires zu beachten?

Die Positionierung sollte sich an den tatsächlichen Nutzungsabläufen orientieren und kurze Greifwege ermöglichen. In barrierefreien Zimmern sind zusätzlich Anforderungen an Bewegungsflächen, Greifhöhen und gegebenenfalls Stützgriffe zu berücksichtigen.

Worauf ist bei Wandaufbau, Befestigung und Abdichtung von Hotelbad-Accessoires zu achten?

Befestigungspunkte müssen frühzeitig mit Wandaufbau, Untergrund und Abdichtung abgestimmt werden. Bei Trockenbaukonstruktionen sind für stärker belastete Accessoires meist Verstärkungen erforderlich, und Durchdringungen der Abdichtung müssen fachgerecht abgedichtet werden.

Ist die Schraubmontage der Klebmontage bei Hotelbad-Accessoires vorzuziehen?

Für den dauerhaften Hotelbetrieb ist die geschraubte Befestigung in der Regel die robustere Lösung. Klebesysteme eignen sich vor allem für leichte Accessoires und sind stärker von Untergrund, Feuchtigkeit und Belastung abhängig.