

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl

Von KWC Aquarotter

KWC

Professional



KWC Aquarotter GmbH

Parkstr. 1-5

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0

Fax: +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com

kwc-professional.com

Waschtische, Waschplatzeinheiten, Reihenwaschanlagen, Urinale und WCs sowie Accessoires aus Edelstahl / Chromnickelstahl 18/10 für die zeitlos elegante Ausstattung von Sanitärräumen in öffentlichen Einrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, Restaurants, Hotels, Verwaltungsgebäuden und Gesundheitseinrichtungen.

Materialien und Oberflächen

- Edelstahl hochglänzend
- Edelstahl seidenmatt
- Edelstahl seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Professional sind

- hygienisch
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- hitze- und feuerfest
- säureresistent
- rostfrei
- pflegeleicht
- 100 % recyclingfähig

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Waschplätze aus Edelstahl von KWC Professional zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und pflegeleichte Oberflächen aus. Die große Modellvielfalt umfasst unterschiedliche Beckenformen, Einbauvarianten, Waschplätze mit Schürze, mit seitlichen Ablagen oder Waschtische mit Auslaufarmatur.

Waschtische aus Edelstahl

Lieferprogramm

- Waschtische und Handwaschbecken ANIMA
- Waschtische ANIMA mit vormontiertem Wasserauslauf mit unterschiedlichen Betätigungsvarianten
- Einlege- oder Unterbaubecken RONDO für Platteneinbau
- Waschtische RONDO
- Hygienewaschplatz mit Auslaufarmatur und Spender
- PLANOX Waschplatzeinheiten
- PRESTIGE Reihenwaschanlage
- Trinkbrunnen ANIMA in verschiedenen Varianten

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



ANIMA Waschtisch ANMX450



RONDO Einbaubecken BR3000U



ANIMA Trinkbrunnen ANMX21ES



Hygienewaschplatz HWTE0001



ANIMA Waschtisch mit fußbetätigter Selbstschlussarmatur LP21



PLANOX Waschplatzeinheit mit Elektronik-Wandventilen

ANIMA Waschplatzlösungen

Waschtische und Trinkbrunnen der Produktlinie ANIMA bewähren sich insbesondere dort, wo sie großen Belastungen und hohen Anprüchen ausgesetzt sind. Dies ist vor allem in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen der Fall.

ANIMA Waschtische bieten eine komfortable Umgebung für die Nutzer dank der perfekten, robusten und leicht zu reinigenden Oberfläche aus Edelstahl.

Das zeichnet ANIMA Waschplätze aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 1 mm
- fugenlos geschweißte Konstruktionen, eingeschweißte Halterungen oder Konsolen
- hohe Funktionalität durch Ablageflächen, Armaturenbank, Schürze (modellabhängig)
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen

Produktübersicht und technische Details

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



Einzelwaschtisch ANMX500++

Behindertengerechter Waschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Rundbecken mit Muldenmaß 350 mm, rechteckige Waschtischform, 75 mm



Einzelwaschtisch BS204++

Handwaschbecken für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 500x335x155 mm, ovale Waschtischform



Einzelwaschtisch WT400C

Einzelwaschtisch für Wandmontage, mit Überlauf, Becken mit Muldenmaß 340x300x140 mm, rechteckige Waschtischform

Ohne Abbildung:

Einzelwaschtisch **WT500C** Becken mit Muldenmaß 400x300x135 mm,

Einzelwaschtisch **WT600C** Becken mit Muldenmaß 550x350x145 mm



Einzelwaschtisch WT400A

Einzelwaschtisch für Wandmontage, mit Überlauf, Becken mit Muldenmaß 340x300x140 mm, rechteckige Waschtischform

Ohne Abbildung:

Einzelwaschtisch **WT500A** Becken mit Muldenmaß 400x300x140 mm,

Einzelwaschtisch **WT600A** Becken mit Muldenmaß 550x350x145 mm



Einzelwaschtisch WT310E

Einzelwaschtisch für Wand-Eckmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 290x155x100 mm, rechteckige Waschtischform



Einzelwaschtisch ANMX450

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 360x272x135 mm, Waschtisch durch halbrunde geschlossene Waschtischform optimal geeignet für vandalengefährdete Bereiche.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Einzelwaschtisch ANMX502

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, fugenlos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr, Rundbecken mit Muldenmaß 350 mm, rechteckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armaturenbank.



Einzelwaschtisch LP21

Einzelwaschtisch für Boden oder Wandmontage, ohne Überlauf, Rundbecken mit Muldenmaß 380 mm, rechteckige Waschtischform, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, bodenstehende Siphonabdeckung mit Selbstschlußarmatur für Fußbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar, Frontpanel von vorne entnehmbar.



Einzelwaschtisch LP20

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Durchmesser 380 mm, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, 200 mm hohes Frontpanel mit Selbstschlußarmatur für Knie- oder Hüftbetätigung, Wassertemperatur regulierbar.



Einzelwaschtisch WT450

Handwaschbecken, mit Überlauf, Rundbecken mit Durchmesser 380 mm, mit Fliesenzarge.



Reihenwaschtisch CM700

Waschtisch, ohne Überlauf, Beckenmaße 600x340x130 mm.

ohne Abbildung:

Doppelwaschtisch **CM1400**

Waschtische RONDO

Waschtische und Einzelbecken RONDO

Die kühle Eleganz von Edelstahl dominiert in vielen zeitgenössischen Entwürfen – die Waschbeckenserie RONDO reflektiert diesen Designansatz. Die große Auswahl an Einlegebecken und Einzelwaschtischen für die Wandmontage bedient unterschiedlichste Designansprüche.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Das zeichnet RONDO Waschtische aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche innen hochglanzpoliert, Außenflächen matt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 1 mm
- fugenlos geschweißte Konstruktionen, eingeschweißte Halterungen oder Konsolen
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen

Produktübersicht und technische Details



Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200
Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken,
Muldenmaß 200 mm, ohne Überlauf.
Oberfläche seidenmatt oder hochglanzpoliert

weitere Varianten:

Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH260++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 260 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH300++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 300 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH360++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 357 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH381++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 380 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH420++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 418 mm



Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RNDH450-O
Ovales Becken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken,
Muldenmaß 450x330 mm, mit Überlauf
Oberfläche seidenmatt oder hochglanzpoliert
weitere Variante:
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH451-O**,
mit Armaturenbank 94 mm,
Muldenmaß 450x330 mm

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Waschplatzeinheiten | Waschrinnen

PLANOX Waschplatzeinheiten


Die neuen vormontierten PLANOX Waschplatzeinheiten sind eine effiziente und kostengünstige Lösung für verschiedene Einsatzbereiche. Diese Einheiten sind komplett vorgefertigt und beinhalten Armaturen und Wasserführungen.

Einsatzbereiche:

- Öffentliche Sanitäranlagen
- Industrielle Waschanlagen
- Freizeit- und Sportanlagen
- Bildungseinrichtungen
- Verwahrungs- und Sicherheitsbereich


Das zeichnet die Modullösung PLANOX aus:

- Aus Edelstahl: größtenteils aus recyceltem Edelstahl hergestellt, 100 % kreislauffähig
- Durch Vormontage: schnellere Planung & sicher Installation, hohe Kostenersparnis
- Stabile fugenlose Konstruktion mit Schürze und Rückwand
- Verschiedene Ventil- und Anschlussvarianten
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen
- Erhältlich in vier Breiten mit ein bis vier Waschplätzen, je 600 mm Breite
- Aufwendige Stemm- und Schlitzarbeiten entfallen, da alle Varianten unabhängig von der Anzahl der Waschplätze nur jeweils einen Wasseranschluss und -abfluss benötigen.



Einsatzbeispiel Edelstahl-Waschrinne

Sortimentsübersicht und technische Details PLANOX Waschplatzeinheiten



3 mögliche Armaturenvarianten: hydraulische oder elektronische Wandventilen sowie elektronische Wandbatterie mit Temperaturwahlhebel



Produktbeispiel: KWC PLANOX Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien, 3 Waschplätze, 1800 mm breit.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

PLANOX Waschrinnen

PLANOX Waschrinnen werden in funktionell ausgestatteten Wasch- und Toilettenräumen von Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe eingesetzt und sind auch für Kliniken, Pflegebereiche, Schulen, Sportstätten, Universitäten und Behörden geeignet. Kundenspezifische Lösungen können realisiert werden.

Das zeichnet PLANOX Waschrinnen aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 0,8 mm
- fugenlose Konstruktionen, integrierte Halterungen oder Konsolen
- Rinnen mit zentralem Ablauf, optional mit Spritzschutz, Ablage und Handtuchhalterung lieferbar
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Standard-Portfolio mit (PLT) und ohne (PL) Armaturenbank erhältlich, Baulängen von 600 bis 3000 Millimeter in 7 Längenvarianten, auf Wunsch auch kundenspezifische Sonderlängen
- unterschiedliche Varianten in Länge und Lage der Ablauföffnung
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen



Einsatzbeispiel Edelstahl-Waschrinne

Produktübersicht und technische Details



Waschrinnen PLANOX ohne Armaturenbank, Bautiefe 382 mm

Fugenlos verschweißte Waschrinne für
Wandmontage,
40 mm Wandzarge, Ablauf mittig,
Bauhöhe 210 mm,
Bautiefe 382 mm,
lieferbare Baulängen: 600 mm bis 3000 mm,
Sonderlängen auf Anfrage.



Waschrinnen PLANOX mit Armaturenbank, Bautiefe 442 mm

Fugenlos verschweißte Waschrinne für
Wandmontage,
Armaturenbank 80 mm,
40 mm Wandzarge, Ablauf mittig,
Bauhöhe 210 mm,
Bautiefe 442 mm,
lieferbare Baulängen: 600 mm bis 3000 mm.
Sonderlängen auf Anfrage.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

KWC PRESTIGE Reihenwaschanlage

Reihenwaschanlage PRESTIGE

Die PRESTIGE Reihenwaschanlage ist für die einreihige Wandmontage oder doppelreihige Aufstellung im Raum konzipiert und besteht aus Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche und einer Materialstärke von 1,2 mm. Wahlweise sind Becken mit 2 oder 3 Waschplätzen mit einer Waschplatzbreite von 600, 700 oder 800 mm möglich.



Produktbeispiel: KWC PRESTIGE Reihenwaschanlage einreihig für Montage an der Wand.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



WCs und Urinale aus Edelstahl sind auf Zuverlässigkeit und einfache Reinigung ausgelegt. Besonders für öffentliche Toilettenräume an Autobahnraststätten, Bahnhöfen und in Sportstadien kommen diese Edelstahlprodukte mit ansprechendem Design zum Einsatz.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Urinale und WCs aus Edelstahl

Urinale und WCs von KWC Professional aus Edelstahl sind hochwertig verarbeitet und mit pflegeleichten Oberflächen ausgestattet.

Sanitäreinrichtungen, welche dauerhaft und leicht zu reinigen sind, helfen den Gebäudebetreibern die Kosten für Service und Instandhaltung auf ein Minimum zu reduzieren. Die Sortimente von WCs, Urinalen und Ergänzungsprodukten sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen.

Lieferprogramm

- Wandhängende, bodenstehende und behindertengerechte WCs
- Hock-WCs
- Einzelurinale
- Reihenurinale
- Urinaltrennwände



Das zeichnet KWC Professional WCs und Urinale aus Edelstahl aus:

- Chromnickelstahl, sichtbare Flächen seidenmatt
- hohe Stabilität
- Spülverhalten und Konstruktion entsprechen den aktuellsten Normen
- fugenlose abgerundete Konstruktionen, integrierte Halterungen oder Konsolen
- Lieferung komplett mit Zubehör und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus

Produktübersicht und technische Details

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



Tiefspül-WC CMPX592

Wandhängendes Tiefspül-WC,
Wasserspülmenge mind. 4 Liter,
Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss,
mit diebstahlsicherer Verschraubung.

weitere Variante:

Tiefspül-WC HDTX592 mit unsichtbarer Befestigung
durch Gewindestangen



Tiefspül-WC CMPX594

Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC,
Wasserspülmenge mind. 4 Liter,
Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss,
mit diebstahlsicherer Verschraubung.

weitere Variante:

Tiefspül-WC HDTX594 mit unsichtbarer Befestigung
durch Gewindestangen



Tiefspül-WC CMPX597

Wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger
Schürze,
Wasserspülmenge mind. 4 Liter,
Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss,
mit diebstahlsicherer Verschraubung.

weitere Variante:

Tiefspül-WC HDTX597 mit unsichtbarer Befestigung
durch Gewindestangen

Ausstattungsvarianten der Tiefspül-WCs

- ohne WC-Sitz
- mit 2 WC-Sitzhalbschalen
- mit WC-Sitz, weiß, schwarz oder grau



Hock-WC CMPX504

Hock-WC aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Wasserspülmenge 9 Liter,
mit umlaufender Abkantung (22 mm) und umlaufenden Spülrand. Abgang innen senkrecht DN 100,
inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Urinale CAMPUS



Wandurinal CMPX538

Wandurinal aus Chromnickelstahl, ovale Beckenform, Spritzkopf 1/2" aus Edelstahl, Abgang horizontal nach hinten.

weitere Varianten:

Wasserloses Wandurinal CMPX538WF

Wandurinal CMPX538E mit gekröpftem Spülrohranschluss für Urinaldruckspüler



Urinalstand BS550

Urinalstand, Siebventil 1 1/2", mit je einem Spritzkopf 1/2" pro 600 mm Länge. Lieferbare Längen von 600 bis 2400 mm.



Reihenurinal, Urinalrinne

Reihenurinal zur Wandmontage, aus Chromnickelstahl V4A, Materialstärke 1 mm, Oberfläche innen und außen seidenmatt, mit verdecktem Spülrohr, Rinne mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Sieb Ablauf für bauseitigen Siphon.

Lieferbare Längen von 1200 bis 2400 mm.

Urinale und WCs aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Urinaltrennwände



Urinaltrennwand CMPX560

für Aufputzmontage, komplett aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, eingefasst mit Rohren, mit Rosetten für verdeckte Montage.

EXOS. Waschtische und Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

Mit der design-prämierten Systemlinie KWC EXOS. bietet KWC Professional für öffentliche und halböffentliche Bereiche Waschtische und Accessoires, die sich durch eine einheitliche Designsprache, klare Formen, einen hohen Qualitätsstandard und vielfältige, modulare Einsatzmöglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen auszeichnen.

Übersicht



Die aufeinander abgestimmten Waschtische und Accessoires der Systemlinie EXOS. passen in jeden Sanitärraum.



Barrierefreie Waschtischlösungen ergänzen die EXOS. Systemlinie

Einheitliche Designsprache

EXOS. fügt sich durch die klare und zeitlos elegante Design- und Materialsprache bis ins Detail konzeptionell harmonisch und formvollendet in jede neue oder bestehende Architekturwelt ein.

EXOS. Waschtische und Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modulare Funktionalität

Accessoires und Waschtische der Linie EXOS. garantieren eine optimale gestalterische Flexibilität. Das ermöglicht Planern und Architekten individuelle maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende, öffentliche und halböffentliche Bereiche.

EXOS. bietet sich damit für individuelle Lösungen im Neubau oder bei Modernisierungen an, zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels oder Restaurants.

Die Produkte sind modular konzipiert und nachhaltig systemisch ausbau- und einsatzfähig: Die Fronten der Accessoires können gewechselt, die Seifenspenden umgerüstet, die Mulden und die Länge der Waschtische ausgewählt werden. Damit präsentiert sich die gesamte Linie mit einem umfangreichen Sortiment, welches eine maximale Flexibilität und Planungssicherheit sowie modulare Funktionalität auf höchstem Qualitätsniveau gewährleistet.

Hochwertige Qualität

Bei EXOS. kommen bewährte Materialien, wie Edelstahl, Glas und Mineralgranit zum Einsatz. Alle Systemelemente sind hochwertig, pflegeleicht und strapazierfähig. Die Konzeption – vom Einsatz unterschiedlicher Materialien bis hin zu modularen Waschtischausführungen – trägt damit zeitgemäßen Bedürfnissen Rechnung.

Ausgezeichnet mit dem PLUS X Award Gütesiegel

Die Waschtisch- und Accessoire-Linie EXOS. von KWC Professional wurde mit dem PLUS X Award Gütesiegel in drei Kategorien ausgezeichnet. EXOS. überzeugte die Jurymitglieder des weltgrößten Innovationspreises mit außergewöhnlichem Design, intelligentem und einfachem Bedienkomfort sowie der Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung.

EXOS. Werkstoffe

Wählbare Front-Oberflächen für eine flexible Anpassung

Das modulare System EXOS. passt sich mit hochwertigen Materialien der Architektur an.

Maßgeschneidert. Modular. In bestehende oder neue Architekturwelten.

- **Edelstahl**

Die Verwendung von Edelstahl als Ausgangsmaterial für Ausstattungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum gehört quasi zum Standard. Das Material vereint Ästhetik mit Funktionalität und Langlebigkeit. Es lässt sich perfekt kombinieren und harmonisch mit Materialien, wie Glas und Keramik ergänzen. Durch seine Materialeigenschaft kann Edelstahl das Licht und die Farben seiner Umgebung aufnehmen und widerspiegeln. Edelstahlprodukte lassen sich problemlos in nahezu jeden Raum integrieren.

- **Edelstahl mit InoxPlus Veredelung**

Die Oberflächenveredelung InoxPlus von KWC Professional macht Edelstahloberflächen noch pflegeleichter. Lästige Fingerabdrücke werden vermieden. Es handelt sich dabei um eine Technologie, bei welcher sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche verzahnen und sich so an mikroskopisch kleine Unebenheiten schmiegen. Das Ergebnis sind tiefenveredelte, leicht zu reinigende und fingerabdruckabweisende Oberflächen.

- **MIRANIT**

SanitärAusstattungsprodukte aus bruchfestem, kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT eignen sich zur modernen und gleichzeitig ästhetischen Gestaltung sanitärer Räume. Die Produkte sind aus einem Guss, ohne Klebnaht und Fugen und überzeugen durch herausragende Eigenschaften wie hohe Stabilität und elegante Anmutung. Die glatte, porenfreie, hygienische und pflegeleichte Gelcoatoberfläche bietet zudem eine äußerst nachhaltige Widerstandsfähigkeit.

- **ESG-Glas**

Einscheibensicherheitsglas ist ein Material, welches wie Edelstahl durch seinen zeitlosen Charakter und seine Kombinationsmöglichkeit mit anderen Materialien besticht. Glas und Edelstahl, stehen für Hochwertigkeit und zeitlose Eleganz. Beide Materialien sind aus der zeitgemäßen Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die bewusste Kombination der beiden Materialien besonders reizvoll. KWC Professional verwendet ausschließlich ESG-Glas.



Edel, hochwertig, robust, modern, pflegeleicht und hygienisch. Drei verschiedene Oberflächen können gewählt werden: Edelstahl, MIRANIT oder Sicherheitsglas (ESG).

EXOS. Waschtische und Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

EXOS. Accessoires

Bei EXOS. Accessoires hat Funktionalität System. Auswechselbare Fronten aus hochwertigen Materialien, wie Edelstahl und Glas lassen sich formvollendet in jede Architekturwelt individuell einfügen. Das zeitlose Design sorgt für harmonische Proportionen.

Der Einsatz von austauschbaren Fronten in unterschiedlichen Materialausführungen wie Edelstahl und Glas, ermöglicht die Konzeption neuer Raumgefühle. Flexibilität findet man auch bei der Produktgruppe der Seifenspender. Hier lässt sich das Innenleben mühelos von elektronisch zu mechanisch, von Flüssigseife zu Schaumseife umrüsten. Dies ist bei Bedarf jederzeit möglich, auch im Nachhinein.



EXOS. Accessoires für die Aufputzmontage

EXOS. Accessoires sind in Aufputz- oder Unterputzausführung erhältlich. Sie lassen sich mit Accessoires aus den Produktlinien STRATOS und RODAN kombinieren.

Produkte

Produkte für Aufputzmontage

- Händetrockner für Aufputzmontage
- Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage
- Seifenspender für Aufputzmontage
- Schaumseifenspender für Aufputzmontage
- Elektronischer Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage
- Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage
- Mechanischer Handtuchrollenspender für Aufputzmontage
- Papierhandtuchspender für Aufputzmontage
- Abfallbehälter für Aufputzmontage
- WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage


Produkte für Unterputzmontage

- Elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage oder mit Standsäule
- Seifenspender für Unterputzmontage
- Schaumseifenspender für Unterputzmontage
- Papierhandtuchspender für Unterputzmontage
- Abfallbehälter für Unterputzmontage
- Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage
- WC-Doppelrollenhalter für Unterputzmontage

[Detailinformationen und Planungshinweise zu EXOS. Sanitärausstattungen](#)

EXOS. Waschtische und Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



EXOS. Elektronischer Seifenspender mit weißer Glasfront



EXOS. Hygieneabfallbehälter, Unterputz, mit schwarzer Glasfront

Desinfektionsmittelspender im Liniendesign

Der elektronische Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt berührungslos eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule, netzunabhängiger Batteriebetrieb, mit opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik und LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Einsatz von Standardbatterien 4 x Typ AA.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T)

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.

Optional Standsäule aus Chromnickelstahl mit schwarzer Kunststoff-Tropfschale.



Elektronischer Desinfektionsmittelspender EXOS



Standsäule

EXOS. Waschtische und Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Der manuell betriebene Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt nach Betätigung des Zughebels eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule.
Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.
Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)
Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.



Desinfektionsmittelspender EXOS

EXOS. Waschplatzlösungen

Die einheitlichen Designsprache für das gesamte EXOS. Waschtischsortiment bietet viel Freiraum für Standard- und maßgeschneiderte Lösungen. EXOS. Waschtische aus Mineralgranit überzeugen durch universelle Flexibilität und ihr modulares System. Qualität und Design wird formvollendet spür- und sichtbar und ein einheitliches, markantes Design und maßgeschneiderte Funktionalität erlebbar.

Die EXOS. Waschtische sind optimal für jede Art von Lösungen in Standardbereichen, barrierefreien und individualisierten Sanitärräumen. Die Auswahl reicht von gängigen Standardgrößen bis hin zu variablen Maßen. Das Sortiment überzeugt durch vielfältige Auswahlmöglichkeiten im Bereich der Muldengrößen, Waschtischlängen und der integrierten Zusatzausstattungen. Dem erhöhten Komfort, der Sicherheit und der Ergonomie wurde bei der Gestaltung, der Abmessungen der Ablageflächen, der Konzeption der Griffbereiche und der bewussten Trennung von Trocken- und Nassbereich Rechnung getragen. Die überarbeitete Formgebung bietet verbesserte Reinigungseigenschaften. EXOS. bietet modulare Flexibilität. Auf der ganzen Linie.

Produkte

- Einzelwaschtisch Standard 600 x 500 mm
- Einzelwaschtisch barrierefrei 600 x 500 mm
- Reihenwaschtisch Muldenmaß 380 x 390 mm, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Reihenwaschtisch barrierefrei Muldenmaß 380 x 390 mm, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Variable Waschtischlösungen barrierefrei, individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm
- Handwaschbecken barrierefrei 500 x 400 mm
- Einbaubehör für Waschtische: Tischseifenspender, Abwurfklappe, Abwurfhülse, Einbau-Papierhandtuchspender

EXOS. Waschtische lassen sich perfekt mit Waschtischarmaturen und weiteren Accessoires von KWC Professional kombinieren.



EXOS. Reihenwaschtisch aus Mineralgranit

[Detailinformationen und Planungshinweise zu EXOS. Waschplatzlösungen](#)

STRATOS Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



STRATOS Sanitärzubehör für Auf- und Unterputzmontage aus dauerhaftem Edelstahl wie Seifenspender, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender, WC-Rollenhalter, Haken, usw.

STRATOS Accessoires aus Edelstahl

STRATOS Sanitärzubehör für Auf- und Unterputzmontage aus dauerhaftem Edelstahl wie Seifenspender, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender, WC-Rollenhalter, Haken, usw.

Die Fronten der STRATOS Produkte mit dem einzigartigen, bogenförmigen Design werden mit der bewährten **InoxPlus Technologie** veredelt. Dabei verzahnen sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche und schmiegen sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar. Der Sanitärraum bleibt dadurch länger sauber und die Reinigung wird deutlich vereinfacht.

Das zeichnet STRATOS Accessoires aus:

- Hochwertige Gehäuse mit gerundeter Front
- Oberfläche seidenmatt, Fronten mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean)
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von 1,5 mm
- Nutzerfreundliche Bedienung,



Beispielhafter Sanitärraum: ausgestattet mit STRATOS Unterputzprodukten, MIRANIT Reihewaschtisch, Selbstschluss- und Sensor-Armaturen

STRATOS Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

hohe Funktionalität

- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen und Edelstahlschloss (modellabhängig)
- Hohe Flexibilität durch Wahl zwischen Auf- oder Wandeinbauvariante

Aufputz- oder Unterputz?

Mit Aufputz- und Unterputzmodellen erlaubt die Serie STRATOS höchstmögliche Flexibilität in der Sanitärraumausstattung. In neu geplanten Sanitärräumen des öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereichs wird Vandalensicherheit, Reinigungseffizienz und Nachhaltigkeit immer öfter diskutiert und verstärkt nachgefragt.

Aufputz: Spezielle Wandmontagehalterungen ermöglichen dem Installateur eine rasche und sichere Montage.



Aufputzmodell

Unterputz: Die Unterputzinstallation bietet eine geringere „Angriffsfläche“ für mutwillige Zerstörung und stellt in engen Waschplatznischen oder WC-Räumen eine Raum sparende Lösung dar. Darüber hinaus minimiert die Unterputzinstallation den Reinigungsaufwand. Ein integrierter Montagerahmen vereinfacht die Befestigung sowohl im Trocken- als auch im Massivbau.



Unterputzmodell

Werkstoff Edelstahl

Zum Einsatz kommt der Werkstoff Nummer 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088. Die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel verleihen dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften:

- Rostfrei: Rost entsteht nur durch Fremdeinwirkung
- Säurefest: gegenüber allen gebrauchstüblichen, im Haushalt verwendeten Säuren weitgehend resistent
- Hygienisch: beste Desinfektionsmöglichkeiten gegen Bakterien und Viren
- Pflegeleicht: auch bei starker Verschmutzung reinigungsfreundlich
- Farbneutral: zeitlos schön und grenzenlos kombinierbar
- Schlag- und rissfest: resistent gegen mechanische Beanspruchung
- Hitze- und feuerfest: Zigaretten oder heiße Gegenstände ergeben keine Brandflecken
- Reparaturfreundlich: bei Beschädigungen
- 100 % recyclingfähig: neues Edelstahl wird aus min. 65 % recyceltem Edelstahl hergestellt

STRATOS Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Mehr Hygiene und leichtere Reinigung durch InoxPlus Oberflächenveredelung

Bei der InoxPlus Technologie werden die Edelstahloberflächen zusätzlich veredelt. Dabei verzahnen sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche und schmiegen sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar. Der Sanitärraum bleibt dadurch länger sauber und die Reinigung wird deutlich vereinfacht.

Produktauswahl STRATOS

Produktübersicht und technische Details



Foto STRX630

Papierhandtuchspender

- Papierhandtuchspender für Aufputzmontage STRX600
- Papierhandtuchspender für Unterputzmontage STRX600E
- Papierrollenbox für Aufputzmontage STRX635
- Papierrollenspender für Aufputzmontage STRX637
- Elektronischer Papierhandtuchspender für Aufputzmontage STRX630



Foto STRX619E

Seifenspender

- Seifenspender für Aufputzmontage STRX619
- Seifenspender für Unterputzmontage STRX619E
- Elektronischer Seifen- und Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage STRX625



Foto STRX618

Seifenspender

- Seifenspender für Aufputzmontage STRX616
- Seifenspender für Aufputzmontage STRX618
- Seifenspender für Unterputzmontage STRX618E
- Elektronischer Seifen- und Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage STRX625



Foto STRX672E

WC-Rollenhalter

- WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage STRX672
- WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage STRX 671/STRX671L
- WC-Doppelrollenhalter für Unterputzmontage STRX671E
- WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage STRX672E
- WC-Rollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage STRX673E
- WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage STRX 670



Foto STRX607

Abfallbehälter, Hygiene-Abfallbehälter

- Abfallbehälter für Aufputzmontage STRX605
- Abfallbehälter für Aufputzmontage STRX607
- Abfallbehälter für Unterputzmontage STRX605E
- Hygiene-Abfallbehälter für Aufputzmontage STRX611
- Hygiene-Abfallbehälter für Unterputzmontage STRX611E
- Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender für Aufputzmontage STRX614

STRATOS Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Foto STRX694

Kleiderhaken

- Kleiderhaken für Aufputzmontage STRX692
- Doppel-Kleiderhaken für Aufputzmontage STRX694



Foto STRX615

Hygienebeutelspender

- Hygienebeutelspender für Aufputzmontage HBD191
- Hygienebeutelspender für Unterputzmontage STRX615



Foto STRX602E

Spender-Abfallbehälterkombinationen

- Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Aufputzmontage STRX601
- Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Unterputzmontage STRX601E
- Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage STRX602E
- Papierhandtuchspender, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage STRX617E



Foto STRX687

WC-Bürstenhalter, weitere Produkte

- WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage STRX687
- Tablar/Ablage für Aufputzmontage STRX623
- Ablage für Aufputzmontage STRX624
- Kosmetiktuchspender STRX650
- WC-Sitzpapierspender für Aufputzmontage STRX680
- Piktogramme für Wandmontage

Desinfektionsmittelspender im Liniendesign

Der elektronische Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt berührungslos eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule, netzunabhängiger Batteriebetrieb, mit opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik und LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Einsatz von Standardbatterien 6 x Typ AA.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen, Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.

Optional Standsäule aus Chromnickelstahl mit schwarzer Kunststoff-Tropfschale.



Elektronischer Desinfektionsmittelspender STRX627



Standsäule

STRATOS Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Der manuell betriebene Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt nach Betätigung des Zughebels eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule.
Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.
Abmessungen 100 x 323 x 134 mm (B x H x T)
Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.



Desinfektionsmittelspender STRX629

KWC Professional Händetrockner

Abhängig vom Gebäudezweck bieten Händetrockner eine ökonomische Alternative zu Papierhandtuchspendern. Jede Designlinie hat einen Händetrockner in passender Ausführung. KWC Professional liefert zudem Haartrockner für Wellness-Bereiche, Schwimmbäder, Sporthallen und andere Einrichtungen.



Foto STRX220

Händetrockner

- Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage STRX210G mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, wartungsfreier Induktionsmotor. hohe Trocknungsleistung

RODAN Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



RODAN Edelstahl-Ausstattungen mit ihren kantigen Seitenprofilen eignen sich für stark frequentierte Wasch- und WC-Räume. Sanitärzubehör für Auf- und Unterputzmontage aus dauerhaftem Edelstahl wie: Seifenspender, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender, WC-Rollenhalter, Haken, usw.

RODAN Accessoires aus Edelstahl

Das zeitlose Design der RODAN Edelstahl-Ausstattungen mit ihren kantigen Seitenprofilen eignet sich für die zeitgemäße Ausstattung stark frequentierter Wasch- und WC-Räume. Planern und Betreibern eröffnen diese Accessoires die Möglichkeit zur preisbewussten und ästhetischen Gestaltung individueller Sanitärraumkonzepte.

Das zeichnet RODAN Accessoires aus:

- Hochwertige Gehäuse mit kantiger Front
- Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke von 0,8 mm
- Nutzerfreundliche Bedienung, hohe Funktionalität
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen und Edelstahlschloss (modellabhängig)
- Hohe Flexibilität durch Wahl zwischen Auf- oder Wandeinbauvariante



Beispielhafter Sanitärraum: ausgestattet mit RODAN Unterputzprodukten, MIRANIT Reihenwaschtisch, Selbstschluss- und Sensor-Armaturen

RODAN Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Aufputz- oder Unterputz?

Mit Aufputz- und Unterputzmodellen erlaubt RODAN höchstmögliche Flexibilität in der Sanitärraumausstattung. In neu geplanten Sanitärräumen des öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereichs wird Vandalensicherheit, Reinigungseffizienz und Nachhaltigkeit immer öfter diskutiert und verstärkt nachgefragt.

Aufputz: Spezielle Wandmontagehalterungen ermöglichen dem Installateur eine rasche und sichere Montage.



Aufputzmodell

Unterputz: Die Unterputzinstallation bietet eine geringere „Angriffsfläche“ für mutwillige Zerstörung und stellt in engen Waschplatznischen oder WC-Räumen eine Raum sparende Lösung dar. Darüber hinaus minimiert die Unterputzinstallation den Reinigungsaufwand. Ein integrierter Montagerahmen vereinfacht die Befestigung sowohl im Trocken- als auch im Massivbau.



Unterputzmodell

Werkstoff Edelstahl

Zum Einsatz kommt der Werkstoff Nummer 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088. Die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel verleihen dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften:

- Rostfrei: Rost entsteht nur durch Fremdeinwirkung
- Säurefest: gegenüber allen gebrauchsfähigen, im Haushalt verwendeten Säuren weitgehend resistent
- Hygienisch: beste Desinfektionsmöglichkeiten gegen Bakterien und Viren
- Pflegeleicht: auch bei starker Verschmutzung reinigungsfreundlich
- Farbneutral: zeitlos schön und grenzenlos kombinierbar
- Schlag- und rissfest: resistent gegen mechanische Beanspruchung
- Hitze- und feuerfest: Zigaretten oder heiße Gegenstände ergeben keine Brandflecken
- Reparaturfreundlich: bei Beschädigungen
- 100 % recyclingfähig: neues Edelstahl wird aus min. 65 % recyceltem Edelstahl hergestellt

Produktauswahl RODAN

Produktübersicht und technische Details

RODAN Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Foto RODX630

Papierhandtuchspender

- Papierhandtuchspender für Aufputzmontage RODX600
- Papierhandtuchspender für Unterputzmontage RODX600E
- Elektronischer Papiertuchspender für Aufputzmontage RODX630
- Papierhandtuchspender für den verdeckten Einbau hinter Wand/Spiegel RODX600ME
- Papierhandtuchspender für den Möbeleinbau von vorne oder oben RODX600TT
- Papierhandtuchspender für den Möbeleinbau von vorne oder oben BS602E



Foto RODX616

Seifenspender

- Seifenspender für Aufputzmontage RODX616
- Seifenspender für Aufputzmontage RODX618
- Seifenspender für Unterputzmontage RODX616E
- Seifenspender für Unterputzmontage RODX618E
- Elektronischer Seifen- und Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage RODX625
- Tisch-Seifenspender für Waschtischeinbau SD80 oder SD100



Foto RODX619E

Seifenspender

- Seifenspender für Aufputzmontage RODX619
- Seifenspender für Unterputzmontage RODX619E



Foto RODX672E

WC-Rollenhalter

- WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage RODX672
- WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage RODX672E
- WC-Rollenhalter für Aufputzmontage für bis zu 4 Rollen RODX674B



Foto RODX612

Hygiene-Abfallbehälter

- Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle für Aufputzmontage RODX611
- Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage RODX612
- Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage RODX612E



Foto RODX611

Abfallbehälter, Einwurfklappen

- Abfallbehälter für Aufputzmontage RODX604
- Abfallbehälter für Aufputzmontage RODX605
- Abfallbehälter für Aufputzmontage RODX605S
- Abfallbehälter für Aufputzmontage RODX605SL
- Abfallbehälter für Aufputzmontage RODX606
- Abfallbehälter für Aufputzmontage RODX607
- Abfallbehälter für Unterputzmontage RODX604E
- Abfallbehälter für Unterputzmontage RODX605E
- Abfallbehälter für Unterputzmontage RODX606E
- Abfallbehälter für Unterputzmontage RODX605EE
- Abfallbehälter für Damenbinden/Kleinabfälle für Aufputzmontage RODX611
- Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage RODX605TT
- Abfall-Abwurfhülse für Tischmontage RODX607TT

RODAN Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Foto RODX602

Spender-Abfallbehälterkombinationen

- Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Aufputzmontage RODX601
- Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputzmontage RODX602
- Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage RODX602E
- Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputzmontage RODX617
- Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage RODX617E



Foto STRX694

Kleiderhaken

- Kleiderhaken für Aufputzmontage STRX692
- Doppel-Kleiderhaken für Aufputzmontage STRX694



Foto RODX687

Bürstenhalter, weitere Produkte

- WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage RODX687
- Hygienebeutelspender für Aufputzmontage HBD191
- Hygienebeutelspender für Aufputzmontage RODX191
- Piktogramme selbstklebend RODX650, RODX651, RODX652, RODX653 und RODX654
- Piktogramme für Wandmontage RODX655, RODX656, RODX657, RODX658 und RODX659

Desinfektionsmittelspender im Liniendesign

Der elektronische Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt berührungslos eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule, netzunabhängiger Batteriebetrieb, mit opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik und LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Einsatz von Standardbatterien 4 x Typ AA.

Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen, Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.

Abmessungen 120 x 295 x 107 mm (B x H x T)

Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.

Optional Standsäule aus Chromnickelstahl mit schwarzer Kunststoff-Tropfschale.



Elektronischer Desinfektionsmittelspender
RODX627



Standsäule

RODAN Sanitär-Accessoires

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Der manuell betriebene Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage gibt nach Betätigung des Zughebels eine definierte Menge Händedesinfektionsmittel, Seife oder Lotion aus. Flexible Montage oder Aufstellung mit Standsäule.
Nachfüllbarer Behälter mit 800 ml Volumen. Gehäuse nach vorn zu öffnen, Sicherung mit Zylinderschloss.
Abmessungen 116 x 320 x 142 mm (B x H x T)
Empfohlene Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte.



Desinfektionsmittelspender RODX629

Händetrockner

Abhängig vom Gebäudezweck bieten Händetrockner eine ökonomische Alternative zu Papierhandtuchspendern. Jede Designlinie hat einen Händetrockner in passender Ausführung. KWC Professional liefert auch Haartrockner für Wellness-Bereiche, Swimming Pools, Sporthallen und andere Einrichtungen.

Händetrockner

- Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage RODX310



Foto RODX310

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Edelstahl-Accessoires für das Hotelbad in den Designlinien MEDIUS, FIRMUS und CUBUS – korrosionsbeständig, nicht magnetisch, rostfrei, säurebeständig, hygienisch und einfach zu reinigen. Das Programm umfasst Handtuch-Stangen, -ablagen, -arme und -ringe, Becherhalter, Seifenablagen, Bademantelhaken, WC-Rollenhalter, WC-Bürstengarnituren, WC-Reserverollenhalter und Duschkörbe.

Übersicht

Das Zubehörsortiment von KWC Professional aus Edelstahl 1.4301 verleiht dem Hotelbad den letzten Schliff.

Jede Linie wurde mit unterschiedlichen Stilrichtungen als Vorbild gestaltet, sodass die Accessoires in verschiedene Designkonzepte integriert werden können.

Edelstahl gilt in Bezug auf Hygiene und Haltbarkeit als optimaler Werkstoff. Er ist gegenüber Feuchtigkeit und den meisten Säuren beständig und zeichnet sich durch Härte, Haltbarkeit, hohe Wärme- und Kältetoleranz sowie hygienische Eigenschaften aus. Schmutz und Öl lassen sich problemlos von der glatten, porenfreien Oberfläche wischen. Kratzer und Rillen in Abdeckungen verlieren schnell ihre scharfen Kanten und gehen in die Oberfläche über. KWC Professional verwendet für die Sanitärerausstattungen Stähle mit höherem Chromgehalt und Nickel als weiterem Legierungsbestandteil. Diese Kombination sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

Produktübersicht und technische Details

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Designlinie MEDIUS

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Designlinie FIRMUS

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Designlinie CUBUS

MEDIUS Accessoires

Die Designlinie MEDIUS wurde mit dem Ziel entwickelt, mit klassisch gestalteten Waschtischen und Armaturen zu harmonisieren. Das komplette Sortiment kann somit in alle klassischen Umgebungen integriert werden.

Alle MEDIUS Accessoires werden mit runden Abdeckungen zum Verbergen der Schrauben-Befestigung und inkl. Edelstahlschrauben und Dübel geliefert.

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelter **Bademantelhaken** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasablage.



WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, für 1 Rolle mit max. Ø 130 mm, mit Edelstahl-Klappabdeckung.



Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Einzelne **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchablage** in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Bürstenhalter für Wandmontage, Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher.



Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher.



Handtuchring für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.

FIRMUS Accessoires

Die Designlinie FIRMUS wurde mit dem Ziel entwickelt, mit klassisch gestalteten Waschtischen und Armaturen zu harmonisieren. Das komplette Sortiment kann somit in alle klassischen Umgebungen integriert werden.

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Alle FIRMUS Accessoires werden mit runden Abdeckungen mit Befestigungsbohrung auf der Unterseite zum Verbergen der Schrauben-Befestigung und inkl. Edelstahlschrauben und Dübel geliefert.



Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Reserverollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Einzelne **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchablage** in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, für 1 Rolle mit max. Ø 130 mm, mit Edelstahl-Klappabdeckung.



WC-Bürstenhalter für Wandmontage, Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher.



Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher.



Handtuchring für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.

Accessoires für das Hotelbad

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

CUBUS Accessoires

Quadratischen Konturen und eine hohe Materialqualität waren namensgebend für die Cubus Linie. Das futuristisch anmutende Design eignet sich besonders für moderne, offen gestaltete Bäder.

Alle CUBUS Accessoires werden mit quadratischen Abdeckungen mit Befestigungsbohrung auf der Unterseite zum Verbergen der Schrauben-Befestigung und inkl. Edelstahlschrauben und Dübel geliefert.



Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit Glasablage.



Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Einzelne **WC-Reserverollenhalter** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Einzelne **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchstange** für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



Doppelte **Handtuchablage** in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert.



WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, für 1 Rolle mit max. Ø 130 mm, mit Edelstahl-Klappabdeckung.



WC-Bürstenhalter für Wandmontage, Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher.



Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher.