

Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT

Von KWC Aquarotter

KWC

Professional

KWC Aquarotter GmbH
Parkstr. 1-5
14974 Ludwigsfelde
Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0
Fax: +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com
kwc-professional.com



Einzel-, Doppel-, Reihen- und Aufsatzwaschtische aus bruchfestem, kunstharzgebundenem Mineralgranit für die moderne und zeitlos elegante Ausstattung von Sanitärräumen in Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Sportstätten, Hotels, Gastronomie und gewerblichen Betrieben.

Die monolithisch – ohne Klebenah und Fugen – gefertigten Waschtische besitzen eine hohe Stabilität und sind dank der glatten, porenfreien und pflegeleichten Gelcoatoberfläche hygienisch und äußerst widerstandsfähig.

Material, Oberflächeneigenschaften, Farben

Mineralgranit mit Gelcoatoberfläche, hochglänzend

Sanitärraumausstattungen aus Mineralgranit von KWC Professional sind

- hygienisch
- pflegeleicht
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und bruchfest
- temperaturbeständig bis 80 °C
- Standardfarbe Alpinweiß
- beständig gegen leichte Säuren und Laugen

Maßgefertigte VARIUSSign Reihenwaschtische aus Mineralgranit sind bis zu einer Länge von 3,60 m realisierbar.

Einzel-Waschtische, Doppel-Waschtische aus MIRANIT

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter



Einzel-Waschtische und Doppel-Waschtische aus MIRANIT lassen sich praktisch überall einsetzen: In privaten Bädern, in öffentlichen oder gewerblichen Waschräumen. Dort wo es auf Design, Hygiene und optimalen Komfort ankommt.

Waschtisch-Modelle

Die Einzel- und Doppel-Waschtische QUADRO oder RONDA verfügen über eine nahtlos eingeformte Mulde ohne Überlauf. Die angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen ermöglicht eine einfache und stabile Befestigung.

Durch ihre flache Form sind QUADRO und RONDA mit dem Rollstuhl unterfahrbar und daher auch gut für barrierefreie Waschplätze geeignet.

Die neuen Aufsatzwaschtische RONDAtop und QUADROtop aus Mineralgranit verleihen Waschräumen ein besonders Ambiente. Eine im Aufsatzrand integrierte Dichtung sorgt für die schnelle und saubere Montage des Waschtischs auf der Trägerplatte.

Die Waschtische LUNA und GAMBA sind aufgrund kompakter Abmessungen und harmonischen Formen besonders für Gästebäder oder als Kinderwaschtisch einsetzbar.

Varianten

- Einzel-Waschtisch QUADRO oder RONDA
Maße B x H x T: 600 x 125 x 530 mm
- Doppel-Waschtisch QUADRO oder RONDA mit dreiseitiger Schürze
Maße B x H x T: 1400 x 125 x 530 mm
- Aufsatzwaschtisch QUADROtop
Maße B x H x T: 550 x 140 x 370 mm – ohne Überlauf
Maße B x H x T: 550 x 140 x 380 mm – mit Überlauf
- Aufsatzwaschtisch RONDAtop
Maße B x H x T: 370 x 140 – rund
Maße B x H x T: 370 x 140 x 460 mm – rund, mit angeformter Armaturenbank und Armaturenbohrung

Standardfarbe Alpinweiß, weitere Farbtöne auf Anfrage.

Einzel-Waschtische, Doppel-Waschtische aus MIRANIT

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter

Wandwaschtischmodelle wahlweise mit oder ohne Armaturenbohrung
Seifenspenderbohrung und weitere Farbtöne auf Anfrage.



QUADROtop Aufsatzwaschtische



Rondatop Aufsatzwaschtische

Stabiles MIRANIT-Material

Die unter dem Markennamen MIRANIT gefertigten Sanitärprodukte lassen sich unter dem Oberbegriff Mineralguss zusammenfassen.

Der äußerst stabile Materialmix aus 80 % natürlichen Mineralien und 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes wird von einer porenfreien Gelcoat umhüllt. Diese hochglänzende Oberfläche zeichnet sich durch Reinigungsfreundlichkeit und hohe Widerstandsfähigkeit aus. Bei Bedarf können die Waschtische noch vor der Installation mit einem Winkelschleifer passgenau zugeschnitten werden.

Vorteile im Vergleich zu Sanitärkeramik:

- Höhere Stabilität hinsichtlich Schlag- und Bruchfestigkeit
- Klare Formensprache durch sehr ebene Flächen und kleine Radien
- Objekte sind bis zu einer Gesamtlänge von 3,60 m realisierbar
- Oberflächenschäden lassen sich mit speziellen Reparatursets ausbessern und sind mechanisch bearbeitbar

Der Verbundwerkstoff bietet damit wichtige Vorteile bei maßgeschneiderten Lösungen für eine optimale Raumnutzung in Sanitärräumen von Industrie, Sportstätten, Hotel oder Gastronomie



Einzel-Waschtisch QUADRO



Doppel-Waschtisch QUADRO



Einzel-Waschtisch RONDA



Doppel-Waschtisch RONDA

Einzel-Waschtische, Doppel-Waschtische aus MIRANIT

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter

Weiterführende Informationen Elegante Waschlösungen aus Mineralgranit

Modulares Waschtisch-System VARIUS | barrierefreier Waschtisch VARIUScare

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter



© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

Das VARIUS Waschtischprogramm steht für innovative und maßgeschneiderte Lösungen im Objektbau. Die elegante Waschtischplatte ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Muldenformen, zahlreiche Optionen erweitern den Gestaltungsspielraum für die individuelle Note. VARIUScare Einzelwaschtische sind für barrierefreie Waschplätze konzipiert und berücksichtigen die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Einschränkungen

Individuell gestaltbares Waschtischsystem VARIUS


Das VARIUS Waschtischprogramm mit einer großen Auswahl an nahtlos eingeformten VARIUSsign Mulden steht für maßgeschneiderte Sanitär Lösungen im Objektbau.

Die 25 mm starke Waschtischplatte aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT kann wahlweise drei verschiedene Muldenformen nahtlos aufnehmen.

Ob Viereckbecken, Ovalbecken oder Rundbecken – die modern flachen Muldendesigns bieten alternative Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche architektonische Ansprüche.

Dem Ideenreichtum sind dank flexibler Waschtischlänge, frei wählbarer Muldenformen, Muldenanzahl und Muldenabständen fast keine Grenzen gesetzt.

Die verschiedenen Ausführungen mit und ohne Armaturenbank lassen bei der Wahl der Wunscharmatur als Wand- oder Standlösung alle Freiräume.



Auf Kundenwunsch werden VARIUS-Waschtische mit Aussparungen für Accessoires sowie individuellen Abschrägungen und Schnitt gefertigt. Bei Bedarf können die objektspezifischen Waschtische vor der Montage passgenau zugeschnitten werden.

Modulares Waschtisch-System VARIUS | barrierefreier Waschtisch VARIUScare

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter

VARIUS-Waschtische mit glatter, porenfreier Gelcoatschicht stehen in den Standardfarben Alpinweiß, Pergamon und Manhattan sowie in schwarzer, schwarz-weißer und hellgrauer Granitoptik zur Verfügung.

Neben den in variablen Längen verfügbaren Plattenwaschtischen gehören jetzt ein L-förmiger und ein konvexer Eckwaschtisch sowie die VARIUS D-Form zum Angebot.

Stabiles MIRANIT-Material

Neben der enormen Variabilität besitzen die VARIUS-Waschtische alle Materialvorteile des Mineralwerkstoffs MIRANIT. Der äußerst stabile Materialmix aus 80 % natürlichen Mineralien und 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes wird von einer porenfreien Gelcoat umhüllt. Diese hochglänzende Oberfläche zeichnet sich durch Reinigungsfreundlichkeit und hohe Widerstandsfähigkeit aus. Bei Bedarf können die Waschtische noch vor der Installation mit einem Winkelschleifer passgenau zugeschnitten werden.

VARIUS Besonderheiten

Zahlreiche Optionen für maximalen Gestaltungsspielraum:

- Auswahl aus 3 modernen, flachen Muldenformen: eckig, oval oder rund (Übersicht der Muldenvarianten)
- frei wählbare Waschtischlänge bis max. 3.600 mm
- Muldenanzahl sowie Muldenabstände
- Flexible Waschtischabmessungen und Eckgestaltung
- Für verschiedene Einbauarten, z.B. Nischeneinbau
- Bohrungen / Aussparungen für Accessoires
- Nahtlos angeformte Schürze / Aufkantung
- Mit oder ohne Armaturenbank
- Lieferbar mit angeformter Rückwand mit integrierten Konsolen zur Befestigung bei VARIUSsign ETON, z.B. Nischeneinbau ROME, OSLO



Optimal angepasst: VARIUS bietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung.



VARIUSsign Varianten

Einsatzbereiche

Neubau und Modernisierung von öffentlichen Waschräumen in:

- Büro- und Verwaltungsgebäuden
- Hotels und Gastronomie
- Veranstaltungsbauten

Modulares Waschtisch-System VARIUS | barrierefreier Waschtisch VARIUScare

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter

- Bildungseinrichtungen
- Sport- und Freizeitstätten
- Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
- Gewerbe- und Industriebauten

Typenübersicht, technische Details



Muldenform eckig



Muldenform oval



Muldenform rund

VARIUS - Sonderformen

- VARIUS L-Form Eck-Waschtisch mit verschiedenen Muldenformen
- VARIUS Konvex Eck-Waschtisch mit verschiedenen Muldenformen
- VARIUS D-Form mit vorstehender Mulde



Individuell anpassbare Eck-Waschtischlösung

VARIUScare Einzelwaschtische für barrierefreie Sanitäranlagen

VARIUScare Einzelwaschtische sind für barrierefreie Waschplätze konzipiert und berücksichtigen die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Eine weich gerundete Waschtischkontur der VARIUScare-Linie umschließt die modern flache Mulde, die komfortables Händewaschen ermöglicht. Der Waschtischrand verfügt bereits über integrierte Griffhilfen und ist durch die warme Haptik angenehm zu greifen. Die Griffe erlauben das Heranziehen und Abstützen von allen Seiten.

Für die visuelle Orientierung zum Auffinden der Waschmulde unter Berücksichtigung des Zwei-Sinne-Prinzips bietet KWC Professional eine Variante mit nahtlos eingelassenem Farbstreifen.

Der Standard-Farbstreifen im Farbton Umbragrau (RAL 7022) bietet einen hohen Kontrast zur alpinweißen Waschtischfarbe, auf Anfrage sind auch andere RAL-Farben realisierbar.

Der VARIUScare Waschtisch ist Gewinner des **ZVSHK-Awards 'Badkomfort für Generationen'**, der auf der ISH im März 2019 vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) verliehen wurde. Der Preis zeichnet Produkte rund um das Bad aus, die Ästhetik mit barrierefreier Funktionalität verbinden.

VARIUScare zählt auch zu den Preisträgern des **German Design Award 2020 in der Kategorie 'Medical, Rehabilitation and Health Care'**. Der Rat für Formgebung - das deutsche Kompetenzzentrum für Design, Marke und Innovation - zeichnete die barrierefreie Waschtisch-Linie unter dem Gesichtspunkt 'Excellent Product Design' in dieser Kategorie aus.



Prämiertes Design: VARIUScare mit Farbstreifen im Waschtischrand

Modulares Waschtisch-System VARIUS | barrierefreier Waschtisch VARIUScare

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter

VARIUScare Waschtische werden aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT gefertigt und verfügen mit ihrer porenfreien, glatten Oberfläche über beste Reinigungseigenschaften. Das Programm umfasst drei unterschiedliche Größen, wahlweise mit oder ohne Farbstreifen.

Die Waschtische erfüllen die aktuellen Normenanforderungen der deutschen DIN 18040, der österreichischen ÖNORM B1600/1601 und der SIA 500 (Schweiz).

VARIUScare Besonderheiten im Überblick

- weich gerundete Waschtischkontur, moderne flache Mulde
- Waschtischform optimiert auf die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Einschränkungen
- im Waschtischrand integrierte Griffhilfen ermöglichen das Heranziehen und Abstützen von allen Seiten
- optimal mit nahtlos eingelassenem Farbstreifen für die Umsetzung des Zwei-Sinne-Prinzips (taktil und visuell)
- Farbstreifen in Umbragrau (RAL 7022) bildet einen hohen Kontrast zur alpinweißen Waschtischfarbe
- auf Anfrage sind auch andere RAL- Farben realisierbar
- Abmessungen LxB 650x550 mm, 550x450 mm und 400x350 mm



VARIUScare in Alpinweiß

Datenblatt VARIUScare Alpinweiß

Datenblatt VARIUScare Alpinweiß mit Farbstreifen

Perfekt kombiniert: VARIUScare-Waschtisch und F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer

Für barrierefreie Waschplätze lassen sich VARIUScare-Waschtische mit dem F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer kombinieren.

Die F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer sind für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen optimiert und erfüllen alle wichtigen Kriterien für hygienisch sensible Bereiche, wie Sicherheit, Ergonomie und Reinigungsfreundlichkeit. Der verlängerte, ergonomischen Griffhebel erlaubt den Nutzern sicheres Händewaschen. Standardmäßig mit thermostatischem Verbrühungsschutz.



Barrierefreier Waschplatz mit F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer

Reihen-Waschtische aus MIRANIT

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter



Reihenwaschtische von KWC Professional aus MIRANIT kommen in gewerblichen und öffentlichen Waschräumen zum Einsatz. Durch die modulare Gestaltung lassen sich Raumgeometrien optimal nutzen.

Reihenwaschtische RONDA und QUADRO

Die bewährten Waschtischmodelle RONDA und QUADRO aus MIRANIT bietet KWC Professional auch als Dreifach-Waschtisch an. Die runden oder eckigen Mulden sind nahtlos eingeformt. Optional können verschiedene Ablaufarmaturen dazu gewählt werden: Siebventil, Haubenventil oder Exzenter-Ab- und Überlaufgarnitur. Die Reihenwaschtische können mit Standarmaturen oder Wandarmaturen (ohne Bohrung) ausgestattet werden. Auch hier bietet KWC Professional eine breite Auswahl passenden Zubehörs.

Seifenspenderbohrungen und weitere Farbtöne auf Anfrage.




Reihenwaschtisch Quadro




Reihenwaschtisch RONDA

Reihen-Waschtische aus MIRANIT

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter



Abmessungen Reihenwaschtisch QUADRO



Abmessungen Reihenwaschtisch RONDA

Reihenwaschtische FUTURA exklusiv

FUTURA exklusiv Reihenwaschanlagen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff wurden zur Erfüllung der Forderungen entwickelt, die in der Arbeitsstättenrichtlinie für Waschräume (35/1-4) festgelegt sind:

„Die Waschgelegenheiten dürfen keine scharfwinkeligen Ecken oder Übergänge aufweisen. Das Schmutzwasser muss schnell und auf kürzestem Wege abfließen. Die Oberfläche der Rinnen, Becken und Duschwannen muss glatt und porenfrei sein.“

Mit einer freien Bodenfläche von mindestens 0,7 x 0,7 m vor jeder Waschgelegenheit ist auch der Abstand der Waschplätze voneinander mit 700 mm festgelegt. Für die Verkehrswege zwischen Waschtisanlage und gegenüberliegender Wand bzw. zwischen 2 Anlagen soll mindestens 1,40 m bzw. 1,80 m zur Verfügung stehen. Oberkanten von Reihenwaschtischen sollen sich 700 bis 800 mm über dem Fußboden befinden. Die Tiefe der Waschstelle soll ca. 550 mm betragen.

FUTURA exklusiv Reihenwaschanlagen setzen sich aus Zweier- bzw. Dreier-Waschplatzeinheiten zusammen. Die Anlagen werden einreihig an der Wand oder paarig freistehend im Raum montiert und sind mit speziellen Waschplatzarmaturen auszustatten. Die Kombination der Einheiten ermöglicht eine beliebige Gesamtlänge der Anlagen und damit eine optimale Raumnutzung

FUTURA exklusiv Varianten

- Waschplatzbreite 600, 700 und 800 mm
- Reihbare Einzelbecken mit 2 oder 3 Waschplätzen
- direkte Wandbefestigung oder Aufstellung mit nivellierbaren Füßen, Beckenoberkante 700 oder 800 mm
- Aufstellung einreihig an der Wand oder doppelreihig frei im Raum
- Standardfarbe Alpinweiß, weitere Farbtöne auf Anfrage.
- Wasseranschluss von unten, von oben oder aus der Wand


KWC Professional bietet das komplette Zubehör: Passende Wand- oder Klemm-Armaturen, Spender, Spiegel, Ablagen und sonstige Waschräumeinrichtungen.

Typenübersicht, Kombinationen, Abmessungen und technische Details




Reihen-Waschtische aus MIRANIT

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter



Einreihige FUTURA exklusiv Reihenwaschanlage mit 3 Waschplätzen und passender Armatureinheit



Doppelreihige FUTURA exklusiv Reihenwaschanlage mit 12 Waschplätzen und Armatureinheiten

Waschrinnen für Kinder

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter



© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

Kinderwaschplätze von KWC Professional mit Becken aus dem bewährten Mineralwerkstoff MIRANIT überzeugen durch optimale Oberflächeneigenschaften. Für die moderne und dauerhaft hygienische Ausstattung von Sanitärräumen für Kinder.

Washino Kinder-Wasch- und Spielrinnen

Die WASHINO Wasch- und Spielrinnen sind speziell auf die Bedürfnisse und Größenverhältnisse von Kindern abgestimmt. Das Sortiment zeichnet sich durch Ergonomie, Robustheit, einfache Pflege, Hygiene, Fröhlichkeit und Wasserspaß aus.

Kinderwaschtischanlagen mit Becken aus dem bewährten Mineralwerkstoff MIRANIT überzeugen durch optimale Oberflächeneigenschaften und Design.

Der Werkstoff MIRANIT

MIRANIT steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Quarz ist eines der härtesten Materialien und eines der häufigsten der Erdkruste. Das Endprodukt verfügt über eine hohe Stabilität, gleichzeitig aber auch bei der Herstellung in Verbindung mit dem ungesättigten Polyesterharz über eine sehr gute Fließfähigkeit.

Mit dieser Eigenschaft lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialstärke in nahezu jede Form bringen. Damit können neuartige, flache, filigran anmutende und dennoch bruchfeste Waschtische und Reihenwaschanlagen realisiert werden, die den hohen Anforderungen in Sanitäranlagen gewachsen sind.

Die Waschtische aus Mineralgranit mit Gelcoatoberfläche werden in Alpinweiß, hochglänzend angeboten.

Sanitärraumausstattungen aus Mineralgranit von KWC Professional sind

- hygienisch
- pflegeleicht
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und bruchfest

Waschrinnen für Kinder

Aus der Serie Sanitärtraumausstattungen aus MIRANIT von KWC Aquarotter

- temperaturbeständig bis 80 °C
- beständig gegen leichte Säuren und Laugen

WASHINO Kinder-Wasch- und Spielrinnen

Speziell für die Bedürfnisse kindgerechter Waschräume wurde die WASHINO Kinder-Wasch- und Spielrinne aus MIRANIT entwickelt.

Angeboten werden mehrere Produktvarianten:

- WASHINO-2 mit 2 Waschplätzen, Außenmaße (BxHxT): 1100 x 240 x 450 mm
- WASHINO-3 mit 3 Waschplätzen, Außenmaße (BxHxT): 1600 x 240 x 450 mm
- WASHINO-4 mit 4 Waschplätzen, Außenmaße (BxHxT): 2100 x 240 x 470 mm
- WASHINO-Step mit je 2 Waschplätzen auf unterschiedlichen Höhen, Außenmaße (BxHxT): 2100 x 340 x 470 mm



WASHINO-2 Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß.

Besonderheiten

- Funktionelles und kindgerechtes Produktdesign mit weich fließender Anmutung.
- Wellenförmige Becken sorgen für reduzierte Ausladung im Armaturenbereich. Dadurch ist eine gute Erreichbarkeit der Armatur auch für die Kleinsten gesichert.
- Die größere Beckenausladung zwischen den Waschplätzen schafft Raum zum Spielen.
Für noch größeren Wasserspaß ist das Anstauen des Wassers mittels Standrohrventil möglich.
- Die Variante WASHINO-Step mit Höhenversatz bietet den zusätzlichen Spieleffekt eines kleinen Wasserfalls.
- Ausgewählte harmonische Farben: Die Beckenfarbe der WASHINO-Kinder-Wasch- und Spielrinnen ist Alpinweiß, die Trennwand bei der Variante -4 und -Step im Farbton Blau (RAL 5002)
- Große Außenradien der Becken vermindern die Verletzungsgefahr.
- Große Beckeninnenradien und die fugenlose Fertigung aller Varianten ermöglichen eine einfache Reinigung.
- Lieferung komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur als Standrohrventil und notwendigen Befestigungsmaterial.
- Einfache Montage durch angeformte Beckenrückwand.



WASHINO-Step mit je 2 Waschplätzen auf unterschiedlichen Höhen