

Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen

Von IDEAL WORK SRL



IDEAL WORK SRL

Via Kennedy 52

31030 Vallà di Riese Pio X (TV)

Italien

info@idealwork.it

www.idealwork.de

Jede Ideal Work® Oberfläche ist ein einzigartiges Kunstwerk. Die Ideal Work® Lösungen ermöglichen einzigartige, hochwertige und widerstandsfähige Oberflächen für Böden, Wände, Treppen und Möbel, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft in ihnen steckt und dem gewissen Etwas, was sie von einer Serienproduktion unterscheidet.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, nämlich dem Zement, der Ideal Work® Oberflächen Exklusivität verleiht. Hergestellt von Hand durch geschulte Handwerker, sind die Böden stets auf dem aktuellen Stand der Technik.

Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, lebendige, bewegte Oberflächen; eben die typischen Merkmale der Handwerksarbeit, geben den Zementoberflächen ihre Einzigartigkeit. Und im Gegensatz zu Maschinen können die Ausführungen den individuellen Wünschen im Laufe der Arbeit angepasst werden auf jedes noch so kleine Detail.

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassoltalia® ist ein natürlicher, mineralisch gebundener Steinteppich für den Außenbereich. Marmor, Naturstein oder Kies werden mit Zement und einem Spezialbinder zu einem Steinteppich kombiniert. Außenliegende Betonuntergründe wie auch bestehende Böden können in kurzer Zeit verlegt und individuell in Form und Farbe gestaltet werden. Sassoltalia® Böden sind rutschfest, befahrbar und beständig gegen äußere Einflüsse.

Sassoltalia® – große Wirkung, geringer Aufwand

Individuell gestaltbar

Die Farben, die Kombinationen und die Zuschlagsart können individuell bestimmt werden. Es können heimische Kieselsteine oder verschiedene Gesteinsarten gewählt werden. Rundes oder gebrochenes Strukturkorn in verschiedenen Formen und Gesteinsgrößen ist möglich.


Die Grundtönung des Bodens wird von einer speziellen, faserverstärkten Mischung, der COLOURMIX, bestimmt. Es stehen 8 Farben zur Verfügung, die auf 24 erweitert werden können, je nachdem ob weißer oder grauer Zement verwendet wird, oder die verschiedenen Grundstoffe untereinander vermischt werden.



Sassoltalia® Boden

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassoltalia®, OGR Turin, Italien

Anpassungsfähig

Sassoltalia® benötigt lediglich eine Gießstärke von 3 cm. Damit besitzt er eine hohe Anpassungsfähigkeit für die Renovierung bestehender Böden. Der Auftrag des Primers IDEAL BOND verbindet den Belag mit dem darunterliegenden Estrich.

Sassoltalia® kann auf Untergründen aus Beton angewendet werden. Der Belag erfordert keine Wartung und bewahrt längerfristig seine originalen Eigenschaften. Sassoltalia® ist auch für den Innenbereich geeignet.



Sassoltalia®, Privathaus, Dolomiten, Italien

Sassoltalia®-Steinteppich für den Außenbereich

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL




Sassoltalia® Platzgestaltung

Beständig

Die Oberfläche von Sassoltalia® kann mit speziellen Harzen zum Schutz gegen Staub und Absorption behandelt werden, wodurch seine Optik über Jahre bestehen bleiben kann.

In Zonen, die von kaltem Klima gekennzeichnet sind, oder in denen der Boden in ständigem Kontakt mit Meerwasser steht, wird zum Schutz in der Endphase der Bodenverlegung eine Imprägnierung aufgetragen. Sie macht Sassoltalia® Belag resistent gegen äußere Einflüsse durch Tausalz und Meersalz.



Sassoltalia®, Privathaus, Pordenone, Italien

Sassotitalia®-Steinteppich für den Außenbereich


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Sassotitalia®, Capo Torres Resort, Ligurien, Italien

Aufbau und Eigenschaften

- Geeignet für Außenwohnbereiche, Schwimmbadränder, Gehwege, öffentliche Flächen und Plätze, Parks, Außenverkaufsflächen
- Geeignet für Untergründe aus Beton
- Schnell zu verlegen für die rasche Realisierung individueller Formen
- Rutschfest und befahrbar
- Nur 30 mm dick
- Mit Imprägnierung beständig gegen Frost-Tauwechsel
- Für jede klimatische Bedingung geeignet
- 8 Standardfarben und unendliche Farbkombinationen mit Zement und Gestein



1. Untergrund vorbereiten
2. Auftragen der Haftgrundierung Ideal Bond
3. Auftragen der Mischung Sassotitalia®
4. Abschleifen
5. Auftragen des Oberflächen-Desaktivators
6. Abwaschen
7. Auftragen der Schutzschicht (optional)

Weitere Informationen

Sassotitalia® Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#)

Sassotitalia® – Systemaufbau

IDEAL WORK SRL

Absender

Via Kennedy 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV)
Italien

info@idealwork.it, www.idealwork.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen“

Mitteilung: