

Schachtabdeckungen

Von ACO



ACO GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Deutschland

Tel.: +49 4331 354-700
Fax: +49 4331 354-358

kundencenter@aco.com
www.aco.de

ACO Schachtabdeckungen kommen zum Einsatz, wenn Ver- und Entsorgungsschächte unauffällig und einfach in das Erscheinungsbild von Bodenbelägen integriert werden sollen. Die Abdeckungen fügen sich optimal in das Straßenbild ein und bleiben auch im Innenbereich fast unsichtbar.

Schachtabdeckungen Infrastruktur

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



Schachtabdeckungen für private, öffentliche und gewerbliche Straßen und Verkehrsflächen sowie Spezialschachtabdeckungen (Einzel-, Reihen- und Flächenabdeckungen).

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen Multitop



Schachtabdeckungen Multitop rund D 400 Lichte Weite 600
Bituplan, BEGU, Vollguss, BEGU quadratisch, Flanschfuß



Schachtabdeckungen Multitop rund D 400 Lichte Weite 800
Bituplan, Vollguss

Schachtabdeckungen Infrastruktur

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



Schachtabdeckungen Multitop rund und quadratisch F 900
BEGU, Vollguss, BEGU quadratisch

Schachtabdeckungen Duropren



Schachtabdeckungen Duropren rund D 400 Lichte Weite 600

ACO Secant / ACO Servokat



Abdeckungen für rechteckige Schächte und Versorgungskanäle

- SECANT
- SERVOKAT

ACO Schachtabdeckungen erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen für öffentliche Verkehrsflächen wie Bahnhöfe oder Flughäfen und finden Verwendung im Bereich der Versorgungs- und Entsorgungs-, Material- und Kontrollsächen.

[Weitere detaillierte Produktinformationen Schachtabdeckungen](#)

ACO GmbH

Absender

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Deutschland

Tel. +49 4331 354-700, Fax +49 4331 354-358
kundencenter@aco.com, www.aco.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Schachtabdeckungen“

Mitteilung: