

Garagentorsysteme

Von Käuferle

KÄUFERLE



© Sven Rahm Fotografie / www.svenrahm.de

Käuferle GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4
86551 Aichach
Deutschland

Tel.: +49 8251 9005-0
Fax: +49 8251 9005-90

info@kaeuerle.de
www.kaeuerle.de

Private Einzelgarage oder Sammelgaragen in Büro- oder Wohngebäuden – Käuferle hat für jede Bauaufgabe das richtige Tor. Käuferle verwirklicht architektonische Vorstellungen und unterstützt in jeder Planungsphase. Mit handwerklichem Know-how und der Liebe zum Design. Mit maßgefertigten Produkten Made in Germany. Mit umfassenden Serviceleistungen.

Für Wartungen und Reparaturen der Tore von Sammelgaragen bietet Käuferle in ganz Deutschland einen Rundum-Torservice an. Mit eigens geschulten Fachkräften und Original-Ersatzteilen.

Produkteigenschaften

Ästhetisch individuell

- vielfältige Material- und Farbkombinationen
- maximale Gestaltungsfreiheit durch leichte Rahmenkonstruktion
- flächenbündige Fassadenintegration

Maßgefertigt

- umfassende Unterstützung in allen Planungsphasen
- Berücksichtigung der jeweiligen Einbausituation
- Fertigung stets auf Grundlage der Kundenwünsche

Handwerklich ausgereift

- verschleißarm durch geringe Anzahl beweglicher Teile
- konzipiert für mindestens 250.000 Torzyklen
- leise und langlebig durch Antrieb mit Sanftanlauf und Sanftstopp

Made in Germany

- konzipiert und hergestellt ausschließlich in Deutschland
- geprüft nach DIN EN 13241 und CE-gekennzeichnet
- Rundum-Torservice in ganz Deutschland für Tore von Sammelgaragen

Farben und Oberflächen

Der Bau der Tore erfolgt nach individuellen Vorstellungen. Oberflächen und Farben von Torfüllungen oder Torbelägen werden in der Optik perfekt auf das Gebäude abgestimmt.

Neben diesen individuellen Lösungen bietet Käuferle auch bewährte Lösungen an.

Garagentorsysteme

Von Käuferle

Ausführungsvarianten Folgende Musterbeispiele für Torfüllungen sind standardmäßig in E6/EV1-eloxierter Ausführung (Flügelprofil / Belagsblech) erhältlich.

- Rundloch-Blech
- Glattblech
- Stabgitter
- Streck-Metallgitter

Beläge:

- Lochsicken-Blech
- Sickenblech

Sickenblechbeläge sind standardmäßig verzinkt und stehen in den Farben **Verkehrsweiß**, **Weißaluminium**, **Fenstergrau** und **Anthrazitgrau** zur Verfügung.

Alle Profile, Füllungen und Beläge können in sämtlichen RAL-, DB- und anderen Sonderfarbtönen beschichtet werden.

Nebentüren

Bei den Kipptoren können die Türen problemlos als Schlupftüre im Torflügel integriert oder als Nebentüre neben den Torflügel gesetzt werden. Die Stahlteile sind durch Verzinkung und teilweise zusätzlich durch Beschichtung optimal korrosionsgeschützt, die Aluminiumprofile durch Eloxierung oder Pulverbeschichtung. Türen, die zugleich als Notausgang benutzt werden, müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 900 mm haben.

Weitere Ausstattung

- Antrieb KFU 125 RV / GV Kipptor NA
- Antrieb K 120 RV / GV Kipptor A / NA
- Steuerung
- TYP RV Torsteuerung mit Rotampeln
- TYP GV Torsteuerung mit Rot-/Grünampeln
- Schlüsselschalter
- Schlüsselschaltersäule
- Deckenzugschalter
- Schallschutz
- Zeitschaltuhr
- Induktionsimpulsgeber
- Reflexionslichtschranke
- Funksteuerung

Schiebetor ST

Aus der Serie Garagentorsysteme von Käuferle



Mit dem Schiebetor ST wird die lichte Durchfahrtshöhe des Rohbaus nur sehr geringfügig reduziert. Für eine optimale Raumnutzung. Für ein elegantes Erscheinungsbild. Für vielfältige Gestaltungslösungen.

Schiebetor ST (seitlicher Antrieb)

Das Schiebetor ST bietet eine robuste und flexibel konfigurierbare Lösung für Sammelgaragen. Dank der geringen Bautiefe und des seitlichen Antriebs werden vorhandene Bauräume optimal genutzt, der Platzverlust kann minimiert werden. Der linear gleitende Torflügel ist durch die Schiebebewegung außerdem verschleißarm und langlebig. Hinzu kommen Torbeläge, die sich individuell mit vertikalen und horizontalen Teilungen gestalten lassen.

Schiebetor ST — Einzigartige Werte

Kompakt

- geringer Platzverbrauch bei vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des Torflügels

Verschleißarm

- solide, langlebige Antriebstechnik ganz ohne Drehbewegungen

Elegant

- geringe seitliche Einbautiefe
- Einbaurahmen und Torflügel aus demselben Material
- geringer notwendiger Platzbedarf am Sturz

Robust

- integrierte Sicherheitstechnik
- Torrahmen und -flügel ohne Kontakt zum Boden, daher hoher Korrosionsschutz
- Torflügel und Einbaurahmen aus korrosionsbeständigem Aluminium

Schiebetor ST

Aus der Serie Garagentorsysteme von Käuferle


Funktional

- ruhiger und leichtgängiger Torlauf durch Kunststofflaufrollen
- zwei Antriebssysteme für verschiedene Garagrößen verfügbar
- hohe Vorfertigungstiefe für die schnelle Montage auf der Baustelle

Farben und Oberflächen

Torfüllungen

Folgende Musterbeispiele für Torfüllungen sind standardmäßig in E6/EV1-eloxierter Ausführung (Flügelprofil / Belagsblech) für alle Schiebetor- und Garagentorvarianten von Käuferle erhältlich:




Rundlochblech




Glattblech



Stabgitter



Streckmetallgitter



Lochsickenblech




Sickenblech

Standardfarben Sickenblech


Sickenblechbeläge sind standardmäßig verzinkt und stehen in den Farben Verkehrsweiß, Weißaluminium, Fenstergrau und Anthrazitgrau zur Verfügung. Alle Profile, Füllungen und Beläge können in sämtlichen RAL-, DB- und anderen Sonderfarbtönen beschichtet werden.

Schiebetor ST


Aus der Serie Garagentorsysteme von Käuferle



Verkehrsweiß



Fenstergrau



Weißaluminium



Anthrazitgrau

Käuferle GmbH & Co. KG

Absender

Robert-Bosch-Str. 4
86551 Aichach
Deutschland

Tel. +49 8251 9005-0, Fax +49 8251 9005-90
info@kaeufeler.de, www.kaeufeler.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Garagentorsysteme“

Mitteilung: