

## Zugangskontrolle mit Toren, Drehkreuzen und Schranken

Von Heras



Heras Deutschland GmbH  
Wiegenkamp 27  
46414 Rhede  
Deutschland

Tel.: +49 2872 9498-200

vertrieb@heras.de  
www.heras.de

### Lieferprogramm Zugangskontrolle

#### Schiebetore

- **Delta:** Aluminiumhohlprofil-Querträger: Baukastensystem, wahlweise vormontiert oder modular.
- **uGate:** Freitragendes Aluminium-Schiebetor für große Öffnungen.
- **Atlas 1:** Mit bis zu 10 m Durchfahrtsbreite.
- **Atlas 2:** Freitragendes Schiebetor bis 18 m Durchfahrtsbreite.
- **Sonderlösungen:** Individuell auf die Anforderungen zugeschnittene Sonderlösungen

#### Drehflügeltore

- **Euro 2:** Stahlrahmen aus Rechteckstahlrohr mit Torfüllung aus Rundstäben.
- **Proteus 2:** Klassiker in optimierter Ausführung.
- **Sonderlösungen:** Individuell auf die Anforderungen zugeschnittene Sonderlösungen.

#### Speedgates

- **sGate:** Schnell-Falttor als spezielle Kombination von hoher Arbeitsgeschwindigkeit und hohem Sicherheitsniveau.

#### Schranken


- **Schranke HTB:** Elektro-mechanische Schranke mit schnellem und effizientem Betrieb.

#### Drehkreuz

- **Drehkreuz B700:** Maximale Sicherheit bei hohen Durchgangsfrequenzen

## Schiebetore aus Stahl und Aluminium


Aus der Serie Zugangskontrolle mit Toren, Drehkreuzen und Schranken von Heras



Schiebetoranlagen aus Stahl und Aluminium, z. B. Delta als funktionales und repräsentatives Torsystem, für das neben Sicherheit und Wirtschaftlichkeit auch kurze Lieferzeiten sprechen. Mit standardmäßiger Vorbereitung für elektrischen Antrieb und zusätzliche Sicherungsfunktionen wie Warnleuchten oder Kameras.

### Schiebetore

#### Schiebetor uGate



Schiebetor uGate

#### Schiebetor uGate

Freitragendes Aluminium-Schiebetor **uGate** für große Öffnungen. Zugänge von bis zu 12 m Breite in der einflügeligen Variante und 24 m in der zweiflügeligen Variante sind realisierbar. Es ist verfügbar als manuell bedienbares Leichtlauf-Tor oder als antriebsunterstützte Ausführung in zwei Motorisierungsvarianten (Totmann/Impuls-Schnelllauf). Die Laufgeschwindigkeit beträgt ca. 0,45 m/Sek in der Schnelllaufvariante. Das uGate ist in den zwei Frontgitter-Füllungen Heracles und Atlas erhältlich.

## Schiebetore aus Stahl und Aluminium

Aus der Serie Zugangskontrolle mit Toren, Drehkreuzen und Schranken von Heras

### Schiebetore Sonderlösungen



Schiebetore Sonderlösungen

Vielzahl an **Sonderlösungen** – individuell auf die Anforderungen zugeschnitten. Sonderlösungen in den Bereiche Sonderfüllung, -farben und -steuerungen.

### Schiebetor Delta



Schiebetor Delta

#### Schiebetor Delta

In drei verschiedenen Ausführungen passt dieses Schiebetor in eine (Front-)Gitterzaunanlage. Innerhalb weniger Tage ist dieses Tor vor Ort verfügbar und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden. Mit einer optional erhältlichen Stahlunterkonstruktion - als Ersatz für ein gegossenes Betonfundament - kann das **Delta**-Tor am gleichen Tag der Fundamenterstellung mechanisch in Betrieb genommen werden. Bedingt durch sein geringes Eigengewicht ist das Öffnen und Schließen sehr leichtgängig.

### Schiebetor Atlas 1



Schiebetor Atlas 1

#### Schiebetor Atlas 1

Mit bis zu 8,00 m Durchfahrtsbreite sichert **Atlas 1** eine Zufahrt absolut zuverlässig. Eine Vielzahl von Torfüllungen und RAL Farben stehen zur Verfügung.

## Schiebetore aus Stahl und Aluminium

Aus der Serie Zugangskontrolle mit Toren, Drehkreuzen und Schranken von Heras

### Schiebetor Atlas 2



Schiebetor Atlas 2

### Schiebetor Atlas 2

Das freitragende Schiebetor **Atlas 2** garantiert souveräne Sicherheit bis 14 m Durchfahrtsbreite und lässt durch seine stabile Ausführung keine Wünsche offen. Während eines Stromausfalls kann es auch per Hand bedient werden.

### Abmessungen

	Torhöhe (mm)	Lichte Weite (mm)
<b>uGate</b>	1.500, 1.800, 2.000, 2.300 und 2.500	7.000 bis 12.000 einflügelig 14.000 bis 24.000 zweiflügelig
<b>Delta</b>	1.000 , 1.500 , 1.800, 2.000 und 2.500	8.500 bis 22.000
<b>Atlas 1</b>	1.080 - 2.080	3.000 bis 10.000
<b>Atlas 2</b>	1.080 - 2.480	3.000 bis 18.000

Heras Deutschland GmbH

Absender

Wiegenkamp 27  
46414 Rhede  
Deutschland

Tel. +49 2872 9498-200

[vertrieb@heras.de](mailto:vertrieb@heras.de), [www.heras.de](http://www.heras.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Zugangskontrolle mit Toren, Drehkreuzen und Schranken“

Mitteilung: