Schrank- und Garderobenanlagen

Von SANA Trennwandbau



SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Deutschland

Tel.: +49 9607 8206-0
Fax: +49 9607 8206-10

info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de/

SANA Garderobenschränke bieten umfangreiche Funktionen und TÜV-geprüfte Sicherheit. Alle Schranktypen sind sowohl in melaminharzbeschichteter Ausführung als auch in Nassraumqualität aus HPL-Material lieferbar.
Die Bandbreite wird noch gesteigert durch Variationen bei den Schließsystemen. Abhängig vom Einbauobjekt bieten SANA Schränke Zylinderschlösser, Vorrichtungen für bauseitige Schließungen bis hin zu Pfandschlössern mit Münzen oder Karten und Transponderschlössern.
Um den Nutzern einen optimalen Gebrauch zu ermöglichen, können die Garderobenschränke mit Sitzbänken und Schuhrost ausgestattet werden.

Produktübersicht

- SANA 1-türig: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA 1/2-türig: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA Z-Schränke: Einsatzbereiche: Schulen / Universitäten, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltung, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Gewerbeobjekte
- SANA S/W-Schränke: Anforderungen gem. Arbeitsstättenverordnung, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Arztpraxen

Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



SANA Garderobenschränke bieten umfangreiche Funktionen und TÜV-geprüfte Sicherheit. Alle Schranktypen sind sowohl in melaminharzbeschichteter Ausführung als auch in Nassraumqualität aus HPL-Material lieferbar.

Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau

Produktübersicht



SANA Garderobenschrank 1-türig - Typ GH1



SANA Garderobenschrank 1-türig - Typ GM1

SANA Garderobenschrank, 1-türig

Wichtig: Alle Schrankformen sind sowohl melaminharzbeschichtet als auch aus HPL-Material lieferbar – also somit auch absolut wasserbeständig verfügbar.

Aufbau 1: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Vollspanplatte. Alle Kanten mit 2 mm ABS-Umleimern.

Aufbau 2: 13 mm starke Vollkerntüren. Korpus aus 6 mm Vollkernmaterial mit Aluminiumprofilen.

Innenausstattung (je Abteil und auch je Schrankvariante): 1 Kleiderstange / 2 Kleiderhaken / 1 Hutboden

Sockelaufbau: Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell

Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



SANA Garderobenschrank, 1/2-türig - Typ GH2



SANA Garderobenschrank, 1/2-türig - Typ GM2

SANA Garderobenschrank, 1/2-türig

Wichtig: Alle Schrankformen sind sowohl melaminharzbeschichtet als auch aus HPL-Material lieferbar – also somit auch absolut wasserbeständig verfügbar.

Aufbau 1: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Vollspanplatte. Alle Kanten mit 2 mm ABS-Umleimern.

Aufbau 2: 13 mm starke Vollkerntüren. Korpus aus 6 mm Vollkernmaterial mit Aluminiumprofilen.

Innenausstattung (je Abteil und auch je Schrankvariante): 1 Kleiderstange / 2 Kleiderhaken / 1 Hutboden

Sockelaufbau: Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell

Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



SANA Garderobenschrank, Z-Schränke - Typ GHZ



SANA Garderobenschrank, Z-Schränke - Typ GMZ

SANA Garderobenschrank, Z-Schränke

Wichtig: Alle Schrankformen sind sowohl melaminharzbeschichtet als auch aus HPL-Material lieferbar – also somit auch absolut wasserbeständig verfügbar.

Aufbau 1: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Vollspanplatte. Alle Kanten mit 2 mm ABS-Umleimern.

Aufbau 2: 13 mm starke Vollkerntüren. Korpus aus 6 mm Vollkernmaterial mit Aluminiumprofilen.

Innenausstattung (je Abteil und auch je Schrankvariante): 1 Kleiderstange / 2 Kleiderhaken / 1 Hutboden

Sockelaufbau: Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell



SANA Garderobenschrank, S/W-Schränke - Typ SWH / SWM

SANA Garderobenschrank, S/W-Schränke

Wichtig: Alle Schrankformen sind sowohl melaminharzbeschichtet als auch aus HPL-Material lieferbar – also somit auch absolut wasserbeständig verfügbar.

Aufbau 1: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Vollspanplatte. Alle Kanten mit 2 mm ABS-Umleimern.

Aufbau 2: 13 mm starke Vollkerntüren. Korpus aus 6 mm Vollkernmaterial mit Aluminiumprofilen.

Innenausstattung (je Abteil und auch je Schrankvariante): 1 Kleiderstange / 2 Kleiderhaken / 1 Hutboden

Sockelaufbau: Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell

Prospekt: Garderobenschränke für Nassräume

Prospekt: Garderobenschränke für Trockenräume

Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau

Barrierefreie Ausführungen

Auch für die Ansprüche an die Barrierefreiheit in öffentlichen Einrichtungen, Bädern, Schulen und Betrieben bietet SANA unterschiedliche und individuelle Lösungen. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit Planern und Bauherrn verwirklicht.



SANA - Barrierefreie Garderobenschränke

Umkleideschränke in wandhängender Ausführung – mit dem Rollstuhl unterfahrbar. Das Schließsystem ist nach unten versetzt für die optimale Erreichbarkeit.




SANA - Barrierefreie Garderobenschränke

Umkleideschränke aus wasserfestem HPL-Material in Nische eingebaut und mit Rollstuhl unterfahrbar. Zusätzliche Ausstattung des Raumes mit Sicherheits-Haltegriff und Klappsitz.


Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau


Aufstellarten




auf Fußgestell




untergebautes Fußgestell mit Schuhrost




untergebaute Sitzbank mit Schuhrost




untergebaute Sitzbank




auf Sockel



bauseitiger Sockel



bauseitiger Sockel mit Sitzbank



wandhängend

Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau

Standardfarben für Garderobenschränke



Ausstattungen: Sitzbänke und Waschtische

SANA Sitzbänke – Freistehende Sitzbänke








Funktionale und barrierefreie Garderobenschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau

SANA Sitzbänke sind als freistehende Sitzbänke lieferbar. Sie können durch folgende Ausstattungen ergänzt werden: ein- oder zweiseitige Ausführung / Sicherheitshakenleiste
Für Reinraumbereiche liefert SANA Varianten als Sitover.

Waschtische



Als Material für Waschtische bieten sich 13 mm HPL-Platten an, die vollkommen wasserbeständig sind. Das Dekor und die Oberfläche können identisch mit den Toilettentrennwänden gewählt werden.



Alternativ werden auch bauseitige Becken integriert. Das SANA Lieferprogramm bietet auch komplette Waschtische aus Mineralwerkstoff.
Bei dem Werkstoff des Partnerunternehmens Marlan handelt es sich um homogenes und durchgefärbtes Material.
Dadurch können leichte Kratzer einfach mit einem Scheuermittel entfernt werden. In der Optik gleicht Marlan Keramik oder Stein.

Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau



SANA Wertfachschränke überzeugen mit ihrer Einsatzvielfalt. Gefertigt werden: offene Ablagefächer, wandhängende Ausführung oder Wertfachschränke mit vorgebauter Sitzbank.


Wertfachschränke und Wertfächer

Öffentliche Einrichtungen, Frei- und Hallenbäder, die Gastronomie und viele andere Bereiche sind mit SANA Wertfachschränken ausgestattet.

Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau





Wertfachschrank mit zentraler Schließung

Wertfachschränke 3- bis 6-türig

Alles was wert und wichtig ist, findet hier Platz

Oberfläche für Trockenräume: 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Vollspanplatte

Oberfläche für Nassräume: 13 mm starke HPL-Vollkernplatte

Lieferbar auf Sockel, Füßen oder Sitzbankuntergestell

Sitzbankauflage: aus Vollkernmaterial oder Massivholzbohlen

Wertfachschränke

Aus der Serie Schrank- und Garderobenanlagen von SANA Trennwandbau





Wertfachschränke für Trockenräume

Wertfachschrank Typ WM – WM3 bis WM6

Bauart:
Trockenraum-Wertfachschrank wahlweise auf Füßen oder auf Sockel
Beschläge:
Türen mit je 2 Ganzmetallbändern, Öffnungswinkel 110° /
ein Aufschraubschloss mit Stiftzuhaltung verschiedensperrend / ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage / ein selbstklebendes Nummernschild mit schwarz hinterlegten Nummern
Abmessungen:
Schrankhöhe: 1850 mm + Sockelhöhe 150 mm / Gesamthöhe 2000 mm / Schranktiefe 500 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 300 mm (Achsmaß)

Kleingefachschrank – Typ WM5WK

Bauart:
Trockenraum-Wertfachschrank, kleine Fächer, wandhängend.
Abmessungen:
Fachhöhe: 200 mm / Schranktiefe 250 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 200 mm (Achsmaß)
Erweiterung in Höhe und Breite nach baulichen Gegebenheiten.

Prospekt: Wertfachschränke für Trockenräume

Wertfachschränke für Nassräume

Wertfachschrank Typ WH – WH3 bis WH6

Bauart:
Nassraum-Wertfachschrank aus HPL-Vollkernplatten in Endlosbauweise mit 3 - 6 Türen übereinander auf Edelstahlsockelrahmen.
Beschläge:
Türen mit 2 Edelstahlbändern / ein Kastenfallenschloss aus Kunststoff mit Stiftzuhaltung, verschiedensperrend / ein Hauptschlüssel für die gesamte Anlage / ein selbstklebendes Nummernschild mit schwarz hinterlegten Nummern
Abmessungen:
Schrankhöhe: 1850 mm + Sockelhöhe 150 mm / Gesamthöhe 2000 mm / Schranktiefe 500 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 300 mm (Achsmaß)

Kleingefachschrank – Typ WH5WK

Bauart:
Nassraum-Wertfachschrank, kleine Fächer, wandhängend.
Abmessungen::
Fachhöhe: 200 mm / Schranktiefe 250 mm / Schrankbreite pro Schranksäule ca. 200 mm (Achsmaß)
Erweiterung in Höhe und Breite nach baulichen Gegebenheiten.

Prospekt: Wertfachschränke für Nassräume