

## Schwimmbadkeramik

Von Agrob Buchtal Solar Ceramics

 AGROB BUCHTAL



© Jack Hobhouse

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH  
Servaisstr. 9-11  
53347 Alfter  
Deutschland

Tel.: +49 228 391-0  
Fax: +49 228 391-3452

agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de  
agrob-buchtal.de

### Chroma

- *Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI<sub>B</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge*

Die Steinzeugplatten aus der Chroma Serie tragen den physikalische Beanspruchungen, die im Beckenbereich zu hohen Belastungen führen, mit einer 6 mm Fuge Rechnung.

### Bäderspezialprogramm

- *Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI<sub>B</sub>, glasiert (GL)*
- *Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI<sub>B</sub>, unglasiert (UGL)*

Ob Schwimmbad, Sauna, Sportstudio oder Wellness-Oase: Das Bäderspezialprogramm bietet überzeugende Lösungen für alle Anwendungsbereiche rund ums Wasser.

### Beckenkopfsysteme

- *Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI<sub>B</sub>, glasiert (GL)*

Innovative Beckenkopfsysteme wie die patentierte Flüsterrinne Wiesbaden Silent, der dazugehörige Flüsterablauf oder hochbelastbare Abdeckroste setzen ebenso Maßstäbe wie das System Bamberg, das nachweislich den Wasser- und Energiebedarf senkt.

### Formteile

Hinzu kommt ein umfassendes Sortiment an Formteilen: Mit den Radialleisten- und Hohlkehl-Systemen, Randsteinen oder Rillenplatten in zahlreichen Farben und unterschiedlichen Abmessungen lassen sich auch ausgefallene Ideen umsetzen. Eine besondere Stärke von AGROB BUCHTAL sind objektspezifische Sonderfertigungen. So stehen Architekten und Bauherren viele Möglichkeiten offen.

### Beckenumgänge

Für die besondere Beanspruchung im Beckenbereich stehen eine Vielzahl von Fliesen zur Verfügung

#### – Basic Stone

*Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>A</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

#### • Emotion

*Feinsteinzeugfliese DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>A</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

*Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>B</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

## Schwimmbadkeramik

Von Agrob Buchtal Solar Ceramics

- **Fresh**

*Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>g</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

- **Loop**

*Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>g</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

- **Plural unglasiert**

*Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>g</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

- **Quarzit**

*Feinsteinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI<sub>g</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

*Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>g</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

- **Savona**

*Feinsteinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI<sub>g</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

*Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>g</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

- **Valley**

*Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>g</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich*

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



Schwimmbadkeramik und Beckenkopfsysteme für alle Arten von Schwimmbädern. Mit dem Bäderspezialprogramm von AGROB BUCHTAL können wettkampftaugliche und olympiagerechte Becken entsprechend der FINA-Regeln gebaut werden.

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

### Chroma



Chroma



#### Stabilität im Becken

*Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe A1<sub>u</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge*

Die Steinzeugplatten aus der Chroma Serie tragen den physikalischen Beanspruchungen, die im Beckenbereich zu hohen Belastungen führen, mit einer 6 mm Fuge Rechnung.

Weitere Informationen zu [Chroma auf agrob-buchtal.de](https://www.agrob-buchtal.de)

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme


Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

### Formteile

#### Hohlkehlen, Sockel, Radialleisten



Hohlkehlen, Sockel und Radialleisten



#### Bäder in ihrer schönsten Form


*Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe A1<sub>0</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge, Wandbekleidungen, Hohlkehlen, Radialkehlen und Kehlsöckel, Innen- und Außenbereich*

Umfassendes Sortiment an Formteilen für Schwimmbad, Sauna, Sportstudio oder Wellness-Oase: Radialleisten- und Hohlkehl-Systeme, Randsteine oder Rillenplatten in zahlreichen Farben und unterschiedlichen Abmessungen.

AGROB BUCHTAL bietet objektspezifische Sonderfertigungen.

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme


Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



Hohlkehlsystem kombiniert mit Radialleistensystem

### Hohlkehlsystem kombiniert mit Radialleistensystem

1. Eckstück
2. Innenecke
3. Radialleiste
4. Hohlkehle
5. Außenecke
6. Innenecke



Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem


### Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem

1. Radialleiste
2. Kehlsockel
3. Hohlkehle
4. Innenecke
5. Außenecke

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

### Beckenkopfsysteme



Terrassenbad in Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG / Foto: Adriano Faragulo

### Form folgt der Funktion

Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe A<sub>1</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Beckenrandausbildung im Innen- und Außenbereich

Beckenkopfsysteme für Schwimmbäder und Wellness-Center. Die Flüsterrinne Wiesbaden Silent erzielt in Kombination mit Abdeckrostplatzierung und einem intelligenten Belüftungssystem im Ablauf eine Lärmreduzierung von 10 Dezibel. Das menschliche Ohr empfindet den Unterschied wie die Halbierung des Geräuschpegels.

### Details: **Beckenkopfsysteme**



System Bamberg

### System Bamberg

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75 mm), ohne Abdeckrost. Bei vielen Bäderarten einsetzbar.

|        |   |                                                                   |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 86161  | = | Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm)<br>Flüsterablauf Silent W 2000 |
| 55850  | = | Beckenrandstein                                                   |
| 86160  | = | Überlaufrinne                                                     |
| 18120H | = | Chroma-Fliese                                                     |

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



System Wiesbaden, hochliegend

### System Wiesbaden, hochliegend

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000. Für vielfältige Bäderarten verwendbar.

|                             |   |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 18120H                      | = | Chroma-Fliese Abdeckrost |
| 85160                       | = | Überlaufrinne            |
| 85161                       | = | Überlaufrinne mit Ablauf |
| Abdeckrost                  |   |                          |
| Flüsterablauf SILENT W 2000 |   |                          |




System Wiesbaden Stil, hochliegend

### System Wiesbaden Stil, hochliegend

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf SILENT W 2000.

|        |   |                                                         |
|--------|---|---------------------------------------------------------|
| 18120H | = | Chroma-Fliese                                           |
| 87160  | = | Überlaufrinne                                           |
| 87161  | = | Überlaufrinne mit Ablauf                                |
| 53600  | = | Keramische Rinnenabdeckung, Flüsterablauf Silent W 2000 |



System Wiesbaden, tiefliegend


### System Wiesbaden, tiefliegend, Therapiebecken

Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000. Für therapeutische Bäder.

|                             |   |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 18120H                      | = | Chroma-Fliese            |
| 18210H                      | = | Chroma-Riemchen          |
| 37125                       | = | Radialleiste             |
| 55140                       | = | Überlaufrinne            |
| 55141                       | = | Überlaufrinne mit Ablauf |
| Flüsterablauf SILENT W 2000 |   |                          |

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



System St. Moritz

### System St. Moritz

Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung. Dieses System ermöglicht eine geringere Gründungstiefe und ist für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebisbäder, Privat- und Hotelbäder.

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 34306                    | = | Sicherheitsriemchen     |
| 37011                    | = | Schenkelplatte          |
| 37017                    | = | Schenkelplatte Schräg   |
| 59681                    | = | Rinnenschale mit Ablauf |
| Flüsterablauf Silent 100 |   |                         |
| Abdeckrost               |   |                         |
| 18120H                   | = | Chroma-Fliese           |
| 18210H                   | = | Chroma-Riemchen         |



System Skimmer

### System Skimmer

mit Beckenrandstein Résidence

|       |   |                           |
|-------|---|---------------------------|
| 7160H | = | Plural Mischmosaik        |
| 55520 | = | Beckenrandstein Résidence |



System Finland II

### System Finland

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken.

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| 55830  | = | Handfassstein           |
| 53130  | = | Rillenplatte            |
| 59620  | = | Rillenplatte gerundet   |
| 37017  | = | schräge Schenkelplatte  |
| 37011  | = | Schenkelplatte          |
| 18120H | = | Chroma-Fliese           |
| 18210H | = | Chroma-Riemchen         |
| 59681  | = | Rinnenschale mit Ablauf |

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Abdeckrost

Flüsterablauf SILENT 100



System Finland II

### System Finland II

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken.

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 55830                    | = | Handfassstein           |
| 55840                    | = | schräger Rillenstein    |
| 18120H                   | = | Chroma-Fliese           |
| 37011                    | = | Schenkelplatte          |
| 18210H                   | = | Chroma-Riemchen         |
| 59681                    | = | Rinnenschale mit Ablauf |
| 42550HK                  | = | Chroma-Fliese           |
| Abdeckrost               |   |                         |
| Flüsterablauf SILENT 100 |   |                         |



System Zürich

### System Zürich

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Halbschale und Flüsterablauf SILENT 100. Für öffentliche Bäder.

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 18120H                   | = | Chroma II-Platte        |
| 18210H                   | = | Chroma II-Riemchen      |
| 37011                    | = | Schenkelplatte          |
| 37017                    | = | schräge Schenkelplatte  |
| 38110                    | = | Chroma II non-slip      |
| 55450                    | = | Beckenrandstein         |
| Abdeckrost               |   |                         |
| Flüsterablauf SILENT 100 |   |                         |
| A                        | = | Rinnenschale mit Ablauf |

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



System Berlin

### System Berlin

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit “weichem” Einlauf. Für öffentliche Bäder und Sanierungen.

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 18120H                   | = | Chroma-Fliese           |
| 18210H                   | = | Chroma-Riemchen         |
| 37011                    | = | Schenkelplatte          |
| 59681                    | = | Rinnenschale mit Ablauf |
| 55800                    | = | Beckenrandstein         |
| Flüsterablauf Silent 100 |   |                         |
| Abdeckrost               |   |                         |

### Keramische Rinnenabdeckung

#### Wiesbaden Stil



Keramische Rinnenabdeckung – Wiesbaden Stil

Feinsteinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AII, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich



Das System „Wiesbaden Stil“ bietet mit der keramischen Rinnenabdeckung die Möglichkeit, den gesamten Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik zu gestalten und gleichzeitig von den technischen Vorteilen des Systems Wiesbaden zu profitieren. Träger und Grundplatten werden farblich angepasst. Die

## Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme


Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher, hoch belastbar sowie auf Wunsch nach Prüfung in unterschiedlichen Formaten und freien Formen lieferbar. Sie eignet sich für private und kleinere Hotelbecken. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm<sup>2</sup>/m beim Standard-Lochmuster.

Details: **Beckenkopfsysteme**



Keramische Rinnenabdeckung



Keramische Rinnenabdeckung