Schwimmbadkeramik

Von Agrob Buchtal Solar Ceramics



© Jack Hobhouse

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Servaisstr. 9-11
53347 Alfter
Deutschland

Tel.: +49 228 391-0
Fax: +49 228 391-3452

agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
agrob-buchtal.de

Chroma

- *Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge*

Die Steinzeugplatten aus der Chroma Serie tragen den physikalische Beanspruchungen, die im Beckenbereich zu hohen Belastungen führen, mit einer 6 mm Fuge Rechnung.

Bäderspezialprogramm

- *Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)*
- *Steinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)*

Ob Schwimmbad, Sauna, Sportstudio oder Wellness-Oase: Das Bäderspezialprogramm bietet überzeugende Lösungen für alle Anwendungsbereiche rund ums Wasser.

Beckenkopfsysteme

- *Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)*

Innovative Beckenkopfsysteme wie die patentierte Flüsterrinne Wiesbaden Silent, der dazugehörige Flüsterablauf oder hochbelastbare Abdeckroste setzen ebenso Maßstäbe wie das System Bamberg, das nachweislich den Wasser- und Energiebedarf senkt.

Formteile

Hinzu kommt ein umfassendes Sortiment an Formteilen: Mit den Radialleisten- und Hohlkehl-Systemen, Randsteinen oder Rillenplatten in zahlreichen Farben und unterschiedlichen Abmessungen lassen sich auch ausgefallene Ideen umsetzen. Eine besondere Stärke von AGROB BUCHTAL sind objektspezifische Sonderfertigungen. So stehen Architekten und Bauherren viele Möglichkeiten offen.

Beckenumgänge

Für die besondere Beanspruchung im Beckenbereich stehen eine Vielzahl von Fliesen zur Verfügung

– **Basic Stone**
Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

- **Emotion**
Feinsteinzeugfliese DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Schwimmbadkeramik

Von Agrob Buchtal Solar Ceramics

- **Fresh**
  Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

- **Loop**
  Steinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

- **Plural unglasiert**
  Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

- **Quarzit**
  Feinsteinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
  Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

- **Savona**
  Feinsteinzeugplatten DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
  Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411, Gruppe BI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

- **Valley**
  Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics




Schwimmbadkeramik und Beckenkopfsysteme für alle Arten von Schwimmbädern. Mit dem Bäderspezialprogramm von AGROB BUCHTAL können wettkampftaugliche und olympiagerechte Becken entsprechend der FINA-Regeln gebaut werden.


Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Chroma



Chroma



Stabilität im Becken

Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge

Die Steinzeugplatten aus der Chroma Serie tragen den physikalischen Beanspruchungen, die im Beckenbereich zu hohen Belastungen führen, mit einer 6 mm Fuge Rechnung.


Weitere Informationen zu Chroma auf agrob-buchtal.de

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme


Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Formteile

Hohlkehlen, Sockel, Radialleisten



Hohlkehlen, Sockel und Radialleisten




Bäder in ihrer schönsten Form

Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge, Wandbekleidungen, Hohlkehlen, Radialkehlen und Kehlsockel, Innen- und Außenbereich

Umfassendes Sortiment an Formteilen für Schwimmbad, Sauna, Sportstudio oder Wellness-Oase: Radialleisten- und Hohlkehl-Systeme, Randsteine oder Rillenplatten in zahlreichen Farben und unterschiedlichen Abmessungen.
AGROB BUCHTAL bietet objektspezifische Sonderfertigungen.

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme


Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem

Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem

1. Eckstück
2. Innenecke
3. Radialleiste
4. Hohlkehle
5. Außenecke
6. Innenecke



Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem

Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem

1. Radialleiste
2. Kehlsockel
3. Hohlkehle
4. Innenecke
5. Außenecke

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Beckenkopfsysteme



Terrassenbad in Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG / Foto: Adriano Faragulo

Form folgt der Funktion

Steinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Beckenrandausbildung im Innen- und Außenbereich

Beckenkopfsysteme für Schwimmbäder und Wellness-Center. Die Flüsterrinne Wiesbaden Silent erzielt in Kombination mit Abdeckrostplatzierung und einem intelligenten Belüftungssystem im Ablauf eine Lärmreduzierung von 10 Dezibel. Das menschliche Ohr empfindet den Unterschied wie die Halbierung des Geräuschpegels.

Details: Beckenkopfsysteme



System Bamberg

System Bamberg

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75 mm), ohne Abdeckrost. Bei vielen Bäderarten einsetzbar.

86161	=	Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm) Flüsterablauf Silent W 2000
55850	=	Beckenrandstein
86160	=	Überlaufrinne
18120H	=	Chroma-Fliese

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



System Wiesbaden, hochliegend

System Wiesbaden, hochliegend

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000. Für vielfältige Bäderarten verwendbar.

18120H	=	Chroma-Fliese Abdeckrost
85160	=	Überlaufrinne
85161	=	Überlaufrinne mit Ablauf
Abdeckrost		
Flüsterablauf SILENT W 2000		



System Wiesbaden Stil, hochliegend

System Wiesbaden Stil, hochliegend

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf SILENT W 2000.

18120H	=	Chroma-Fliese
87160	=	Überlaufrinne
87161	=	Überlaufrinne mit Ablauf
53600	=	Keramische Rinnenabdeckung, Flüsterablablauf Silent W 2000



System Wiesbaden, tiefliegend


System Wiesbaden, tiefliegend, Therapiebecken

Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000. Für therapeutische Bäder.

18120H	=	Chroma-Fliese
18210H	=	Chroma-Riemchen
37125	=	Radialleiste
55140	=	Überlaufrinne
55141	=	Überlaufrinne mit Ablauf
Flüsterablauf SILENT W 2000		

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



System St.Moritz

System St.Moritz

Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung. Dieses System ermöglicht eine geringere Gründungstiefe und ist für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebisbäder, Privat- und Hotelbäder.

34306	=	Sicherheitsriemchen
37011	=	Schenkelplatte
37017	=	Schenkelplatte Schräg
59681	=	Rinnenschale mit Ablauf
Flüsterablauf Silent 100		
Abdeckrost		
18120H	=	Chroma-Fliese
18210H	=	Chroma-Riemchen



System Skimmer

System Skimmer

mit Beckenrandstein Résidence

7160H	=	Plural Mischmosaik
55520	=	Beckenrandstein Résidence



System Finnland II

System Finnland

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken.

55830	=	Handfassstein
53130	=	Rillenplatte
59620	=	Rillenplatte gerundet
37017	=	schräge Schenkelplatte
37011	=	Schenkelplatte
18120H	=	Chroma-Fliese
18210H	=	Chroma-Riemchen
59681	=	Rinnenschale mit Ablauf

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

Abdeckrost
Flüsterablauf SILENT 100



System Finnland II

System Finnland II

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken.

55830	=	Handfassstein
55840	=	schräger Rillenstein
18120H	=	Chroma-Fliese
37011	=	Schenkelplatte
18210H	=	Chroma-Riemchen
59681	=	Rinnenschale mit Ablauf
42550HK	=	Chroma-Fliese
Abdeckrost		
Flüsterablauf SILENT 100		



System Zürich

System Zürich

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Halbschale und Flüsterablauf SILENT 100. Für öffentliche Bäder.

18120H	=	Chroma II-Platte
18210H	=	Chroma II-Riemchen
37011	=	Schenkelplatte
37017	=	schräge Schenkelplatte
38110	=	Chroma II non-slip
55450	=	Beckenrandstein
Abdeckrost		
Flüsterablauf SILENT 100		
A	=	Rinnenschale mit Ablauf

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme

Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics



System Berlin

System Berlin

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit “weichem” Einlauf. Für öffentliche Bäder und Sanierungen.

18120H	=	Chroma-Fliese
18210H	=	Chroma-Riemchen
37011	=	Schenkelplatte
59681	=	Rinnenschale mit Ablauf
55800	=	Beckenrandstein
Flüsterablauf Silent 100		
Abdeckrost		

Keramische Rinnenabdeckung

Wiesbaden Stil



Keramische Rinnenabdeckung – Wiesbaden Stil

Feinsteinzeugplatten, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Feinsteinzeugfliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich


Das System „Wiesbaden Stil“ bietet mit der keramischen Rinnenabdeckung die Möglichkeit, den gesamten Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik zu gestalten und gleichzeitig von den technischen Vorteilen des Systems Wiesbaden zu profitieren. Träger und Grundplatten werden farblich angepasst. Die

Schwimmbadkeramik: Chroma, Bäderspezialprogramm, Beckenkopfsysteme


Aus der Serie Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal Solar Ceramics

keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher, hoch belastbar sowie auf Wunsch nach Prüfung in unterschiedlichen Formaten und freien Formen lieferbar. Sie eignet sich für private und kleinere Hotelbecken. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm^2/m beim Standard-Lochmuster.


Details: **Beckenkopfsysteme**



Außenecke




Innenecke



keramischer Abdeckrost



Keramische Rinnenabdeckung



Keramische Rinnenabdeckung