ilco Freiraumausstattungen

Von Illmann



Illmann GmbH Betonerzeugnisse
Hans-Geiger-Str. 5
21465 Reinbek
Deutschland

Tel.: +49 40 7611978-0
Fax: +49 40 7611978-20

illmann@ilco-beton.de
www.ilco-beton.de

ilco Scooter-Parker bieten eine Möglichkeit E-Scooter, Tretroller oder Kickboards sicher und bequem abzustellen: auf öffentlichen Plätzen, vor kommunalen Einrichtungen, Universitäten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Parkgaragen, usw.
Das ilco Fahrradgeländer Modell Erfurt bietet Radfahrern eine Alternative für das Abstellen und Anschließen der Fahrräder im öffentlichen Raum an Masten, Geländern oder Absperungen.

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



ilco Scooter-Parker ermöglichen das sichere und bequeme Abstellen von E-Scootern, Tretrollern oder Kickboards auf öffentlichen Plätzen, vor kommunalen Einrichtungen, Universitäten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Parkgaragen, usw. Das ilco Fahrradgeländer bietet Radfahrern eine Alternative für das Abstellen und Anschließen der Fahrräder im öffentlichen Raum an Masten, Geländern oder Absperrungen.

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

ilco Scooter-Parker

Seit 2019 sind Elektro-Scooter in Deutschland offiziell zugelassen und gehören zum Stadtbild vieler großer und kleinerer Städte. Tretroller und E-Scooter dürfen am Straßenrand, auf dem Gehweg und - wenn Fußgängerzonen freigegeben wurden - auch in Fußgängerzonen abgestellt werden.
Das muss jedoch so geschehen, dass Fußgänger und Rollstuhlfahrer nicht behindert oder gefährdet werden.

ilco Scooter-Parker bieten eine Möglichkeit E-Scooter, Tretroller oder Kickboards sicher und bequem abzustellen, auf öffentlichen Plätzen, vor kommunalen Einrichtungen, Universitäten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Parkgaragen, usw.

ilco Scooter-Parker sind modular konzipiert und lassen sich auf die örtlichen Gegebenheiten optimal anpassen. Durch Aneinanderreihung mehreren Elementen können alle Kapazitätswünsche umgesetzt und nachträglich erweitert werden. Die eingesetzten Werkstoffe und Oberflächen sind für die besonderen Belastungen im öffentlichen Bereich ausgelegt.



ilco Scooterparker Modell S2 in der Hamburger HafenCity

Scooterparker Modell S 2


- Reihenständer für einseitige Einstellung
- Geschütztes, eingetragenes Design
- Varianten mit Einstellwinkel 90° oder 45°
- Grundeinheit für 2 Stellplätze L = 1.000 mm, beliebig verlängerbar
- Platzsparende Abstellung, Abstand 500 mm
- Stabile Konstruktion aus Stahlrohr, durchgehend verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach DB 703, RAL oder DB-Farben
- Befestigung auf Beton-, Asphalt- oder Plattenflächen durch Dübel und Schrauben
- Lieferung inkl. Verbindungslaschen und Schrauben zur Verbindung

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel


Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



ilco Scooterparker Modell S 2 mit 90 Grad Einstellung



ilco Scooterparker Modell S 2 mit 45 Grad Einstellung



Maße ilco Scooterparker Modell S 2

Scooterparker Modell S 4


- Reihenständer für doppelseitige Einstellung
- Geschütztes, eingetragenes Design
- Grundeinheit für 4 Stellplätze L = 1.000 mm, beliebig verlängerbar
- Platzsparende Abstellung, Abstand 500 mm
- Stabile Konstruktion aus Stahlrohr, durchgehend verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach DB 703, RAL oder DB-Farben
- Befestigung auf Beton-, Asphalt- oder Plattenflächen durch Dübel und Schrauben
- Lieferung inkl. Verbindungslaschen und Schrauben zur Verbindung



ilco Scooterparker Modell S 4

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Maße ilco Scooterparker Modell S 4

Scooterparker Modell Hamburg


- Einzelständer
- Modernes Design
- Kompakte Maße, Breite 840 mm, Höhe über Boden 820 mm
- Stabile Konstruktion aus Flachstahl 80 x 12 mm, feuerverzinkt nach DIN 1461, zusätzliche Pulverbeschichtung in DB 703 Eisenglimmer
- Auf Wunsch weitere RAL-Farben oder Sonderfarben möglich
- Ausführung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar



ilco Scooterparker Modell Hamburg

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Maße ilco Scooterparker Modell Hamburg, Ausführung zum Einbetonieren

Scooterparker Modell Langelsheim


- Reihenständer für Kickroller mit Sicherung
- Lenkersicherung mit Aufnahme handelsüblicher Fahrradschlösser
- Modulares System für 2 bis n Stellplätze
- Stabile Konstruktion aus Stahl verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Auf Wunsch weitere RAL-Farben oder Sonderfarben möglich
- Ausführung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar



ilco Scooterparker Modell Langelsheim

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Maße ilco Scooterparker Modell Hamburg, Ausführung zum Einbetonieren

Weiterführende Informationen

Prospekt ilco Scooterparker / Rollerständer

ilco Fahrradgeländer Erfurt



ilco Fahrradgeländer Erfurt zum Einbetonieren



ilco Fahrradgeländer Erfurt mit Holzeinlage zum Einbetonieren

- Fahrradbügel für Einzel- oder Gruppenmontage
- Sicherung der Fahrräder durch Fahrradschloss
- Stabile Konstruktion aus Stahl verzinkt oder Edelstahl
- Mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL oder Sonderfarben
- Abmessungen (Variante):
  Gesamthöhe: 1.250 mm

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

Höhe über Boden: 850 mm
Breite: 1.000 mm

- Verschiedene Profile und Abmessungen sind möglich
- Ausführung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar

Weiterführende Informationen

Prospekt ilco Fahrradgeländer Serie Erfurt