

Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär

Von HSK Duschkabinenbau

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de



Das Armaturenprogramm Shower & Co umfasst Waschtischarmaturen, Dusch- und Badewannenarmaturen sowie vorkonfektionierte Shower-Sets und Duschpaneele für Wohnungsbau, Hotellerie und Sanierung. Die Serien sind untereinander gestalterisch abgestimmt und lassen sich mit den Duschtrennungen und Heizkörpern des Herstellers zu einer einheitlichen Badausstattung kombinieren.

Lösungen für die Badausstattung

- Waschtisch-, Dusch- und Badewannenarmaturen in den Designlinien AquaXPro, Vinya, Softcube, Rund und Eckig
- Shower-Sets mit Kopf- und Handbrause, wahlweise mit Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an bestehende Armaturen
- Duschpaneele Softcube, Lavidia und Lavidia Plus mit integrierter Thermostataratur und Massagedüsen
- Universal-Unterputz-Einbaubox für 1- bis 3-Wege-Thermostataraturen
- berührungslose Waschtischarmatur mit Infrarotsensor für öffentliche und halböffentliche Sanitärräume
- Spezielle Lösungen für den Bestand, z.B. mit höhenverstellbarer Wandanbindung zur Nutzung vorhandener Bohrlöcher

Shower & Co Duschpaneele

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



HSK Duschpaneele machen die Dusche zur Wellness-Oase. Entspannende Regenbrausen, belebende Massagedüsen, verstellbare Handbrausen sowie komfortable Sicherheitsthermostat-Armaturen bieten ein außergewöhnliches Duserlebnis.

Duschpaneele

Mit den HSK Duschsystemen erlebt man die natürliche Wirkung des Wassers in vielfältiger Form. Entspannende Regenbrausen, belebende Massagedüsen, verstellbare Handbrausen sowie komfortable Sicherheitsthermostat-Armaturen bieten ein außergewöhnliches Duserlebnis.

Shower & Co Duschpaneele

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Design Softcube

Duschpaneel Softcube

Die Softcube-Duschpaneele zeichnen sich durch sanft gerundete Ecken, edle Oberflächen, attraktive Details und eine hochwertige Ausstattung aus. Der Edelstahlkorpus hat eine farbige oder verspiegelte Front aus Glas.

Ausstattung

- Echtglasfront Weiß, Schwarz oder Spiegel, inkl. Edelglas-Beschichtung
- Metall-Korpus (Edelstahl poliert)
- 1500 x 220 x 80 mm (H x B x T)
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- 3-Wege-Umsteller
- Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm) mit Antikalk-Noppen
- Designhandbrause Rund, 3 Strahlarten - Rain, SoftRain, Massage
- 6 justierbaren Massagedüsen
- Glasablage mit Reling
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- G1/2-Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör für Wand- und Eckmontage

Verchromte Funktionsregler sorgen für die Regulierung der Wasserintensität und die Umschaltung zwischen den Düsen und Brausen.

Weitere Informationen:

[Duschpaneel Softcube](#)




Duschpaneel Softcube Glas Weiß

Design Eckig

Duschpaneel Lavida

Das Lavida Duschpaneel überzeugt durch eine hohe Funktionalität dank der großzügigen Regentraverse, der formschönen Designhandbrause und den 4 justierbaren Massagedüsen.

- Edelstahl poliert mit Echtglasfront Weiß, Edelstahllook, Edelstahl poliert
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- 3-Wege Umsteller
- Traverse mit integrierter Regenbrause und Antikalk-Funktion
- Designhandbrause mit Halterung
- 4 justierbare Massagedüsen
- Glasablage mit Reling
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit Verdrehsicherung
- G1/2-Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör



Lavida Duschpaneel mit freihängender Regentraverse

Weitere Informationen:


[Lavida Duschpaneel](#)

Shower & Co Duschpaneele

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Lavida Wall 2.0 Duschpaneel

- Edelstahl poliert mit Echtglasfront (ESG) inkl. Edelglas-Beschichtung Glasfarbe Weiß oder Glasfarbe Schwarz
- Flacher Metall-Korpus
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre, mit Umsteller
- Utensilienablage aus Glas
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Keramische Absperrung
- Traverse mit integrierter Regenbrause
- Designhandbrause Rund, mit 3 Strahlarten – Rain, SoftRain, Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- G1/2-Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör



Lavida Wall 2.0 Duschpaneel

Weitere Informationen:


[Lavida Wall 2.0](#)

Lavida Plus Duschpaneel

Die Lavida Plus Duschpaneele überzeugen durch modernes Design und hochwertige Technik.

Zwei unterschiedliche Varianten stehen zur Auswahl:

- Lavida Plus Duschpaneel mit Regentraverse
- Lavida Plus Duschpaneel mit Regentraverse und zusätzlicher Schwallfunktion



Lavida Plus Duschpaneel mit Regentraverse, Glas weiß



Lavida Plus Duschpaneel mit Regentraverse und Schwallfunktion, Glas schwarz

Ausstattung:

- Metall-Korpus, edelstahl poliert mit Echtglasfront weiß oder schwarz
- Abmessungen 1620 x 346 x 86 mm (H x B x T)
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- 2- oder 3-Wege Umsteller (ohne Schwall 2 Wege, mit Schwall 3-Wege)
- Traverse mit oder ohne Schwall-Funktion mit integrierter Regenbrause
- Regentraverse mit Antikalk-Funktion
- Separate, höhenverstellbare Designhandbrause mit 3 Strahlarten – Rain, SoftRain, Massage

Weitere Informationen:

[Lavida Plus Duschpaneele](#)

Planungsfragen kompakt

Welche technischen Voraussetzungen muss ein Duschpaneel bauseitig erfüllen?

Ein Duschpaneel benötigt Warm- und Kaltwasseranschlüsse, ausreichenden Wasserdruck und Volumenstrom, eine tragfähige Wandfläche sowie genügend Platz für Kopfbrause, Traverse oder Ausladung. Die Einbausituation muss Reinigung und Bedienung ermöglichen.

Shower & Co Duschpaneele

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Reicht der vorhandene Wasserdruck für Regenbrause, Handbrause und Massagedüsen aus?

Für die optimale Funktion eines Duschpaneels ist ein ausreichender Volumenstrom bei Mindestdruck erforderlich. Andernfalls können Komfort, Temperaturstabilität und Funktionalität der Wasserabgabestellen beeinträchtigt werden.

Ist ein HSK-Duschpaneel für die Nachrüstung im Bestand geeignet?

Ein Duschpaneel eignet sich gut für die Nachrüstung, da es ohne größere Eingriffe in die Wandkonstruktion installiert werden kann. Voraussetzung sind passende Wasseranschlüsse, eine tragfähige Wand und eine vorhandene Abdichtung im Duschbereich.

Was ist bei Wand- oder Eckmontage besonders zu beachten?

Bei der Montage müssen tragfähige Untergründe, die Lage von Leitungen im Bohrbereich, Abdichtung der Befestigungspunkte sowie die Bedienbarkeit geprüft werden.

Bei leichten Trockenbauwänden oder im Bestand mit unklarer Unterkonstruktion ist die Befestigungsplanung besonders wichtig. Fehlende Verstärkungen führen schnell zu lockerer Montage oder Schäden an der Bekleidung.

Muss bei der Montage eines Duschpaneels die Abdichtung des Duschbereichs besonders beachtet werden?

Schnittstellen zur Bauwerksabdichtung wie Bohrungen, Durchdringungen und Konsolenbefestigungen müssen fachgerecht abgedichtet sein. Bei Modernisierungen ist zu prüfen, ob die bestehende Abdichtung ergänzt oder erneuert werden muss.

Wie pflegeintensiv sind Glasfront, Edelstahl und Antikalk-Komponenten im Alltag?

Glas- und Edelstahloberflächen zeigen bei hartem Wasser schnell Flecken. Antikalk-Beschichtungen erleichtern die Reinigung, ersetzen sie aber nicht. In stark genutzten Bädern sollte die Materialwahl auf Alltagstauglichkeit abgestimmt sein.

In Objekten mit hohen Reinigungsanforderungen ist es sinnvoll, nicht nur nach Design, sondern auch nach Oberflächencharakter und Wartungsaufwand auszuwählen.

Wie sollte ein Duschpaneel in der Ausschreibung beschrieben werden?

Die Ausschreibung sollte Variante, Funktionsumfang, Abmessungen, Anschlussart, Montageanforderungen und den Lieferumfang genau definieren, um Nachträge und Montageprobleme zu vermeiden.

Ausschreibungstexte HSK-Duschpaneele

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: [Brausekombinationen und Duschsysteme](#)

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



HSK Shower-Sets sind Duscharmatur und Brause in Einem. Damit lassen sich auch bestehende "langweilige" Duschen zu einer pfiffigen Duschlösung umrüsten. Entspannende Regenbrausen, belebende Massagedüsen, verstellbare Handbrausen sowie komfortable Sicherheitsthermostat-Armaturen bieten ein außergewöhnliches Duscherlebnis.

Shower-Sets

Allgemeine Informationen

Die Entscheidung für ein HSK Shower-Set für die Dusche oder Badewanne garantiert aufeinander abgestimmte Armaturen und Brausekomponenten in hoher Qualität und überzeugendem Design.

HSK bietet für jede Anforderung das passende Set. Alle Shower-Sets können im Detail noch individuell angepasst werden.

Alle Sets mit Thermostat verfügen über die Sicherheitsthermostat-Kartusche. Diese ist durch die integrierte Sicherheitsabschaltung sicher bei Kaltwasserausfall und schützt vor Temperaturen über 38 °C (Verbrühungen).

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Shower-Set Vinya

Shower-Set Vinya 200 Thermostat

Das Shower-Set Vinya 200 Thermostat vereint modernes Design mit komfortabler Ausstattung für ein rundum angenehmes Duserlebnis. Das Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre sorgt für eine konstante Wassertemperatur, während die großzügige Kopfbrause und die Designhandbrause mit drei Strahlarten individuellen Duschkomfort bieten. Hochwertige Oberflächen und eine integrierte Echtglasablage runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

Produktdetails

- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Keramische Gleitregler zum Einstellen der Wassermenge
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion
- Oberfläche Chrom mit Echtglasablage (ESG) Weiß oder Oberfläche Schwarz-matt, Gunmetal gebürstet, Kupfer gebürstet mit Echtglasablage (ESG), Schwarz
- Kopfbrause Vinya, 305 × 205 × 21 mm, schwenkbar
- Designhandbrause Vinya mit drei Strahlarten (Rain, SoftRain, Massage) und höhenverstellbarer Halterung
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Durchfluss Kopfbrause 9 l/min (gemessen bei 3 bar)
- Durchfluss Handbrause 7 l/min (gemessen bei 3 bar)
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Inklusive Montagezubehör



Shower-Set VINYA 200 Thermostat, Schwarz-matt mit Echtglasablage (ESG) Schwarz



Shower-Set VINYA 200 Thermostat: Detail Kopfbrause



Shower-Set VINYA 200 Thermostat: Detail Echtglasablage

[Weitere Informationen zu Produkten Vinya](#)

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschkabinenbau

Shower-Set AquaXPro

Die Shower-Sets der AquaXPro Serie zeichnen sich durch eine Kombination aus modernem, runden Design, hohem Bedienkomfort und praktischen Funktionen aus.

Die Serie hat eine klassische, runde Formensprache. Mit verschiedenen Oberflächen wie Chrom, Schwarz-matt oder Gunmetal gebürstet, lassen sie sich in unterschiedliche Badstile integrieren. Die Funktionselemente, wie zum Beispiel die keramischen Gleitregler zur Wassermengenregulierung, sind gript optimiert und auch mit nassen Händen einfach zu bedienen. Die Thermostat-Armaturen verfügen über eine 38°C-Sperre, die vor Verbrühungen schützt, sowie eine Kaltwasser-Ausfallsicherung für zusätzliche Sicherheit.




Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat, Chrom mit Echtglasablage (ESG), Weiß



AquaXPro mit gript optimierten Bedienelementen



AquaXPro Kopfbrause



AquaXPro Handbrause

Shower & Co Shower-Sets


Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

HSK Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat

Das Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat ist mit einer großzügigen Echtglasablage aus Sicherheitsglas ausgestattet. Griptimierte Funktionselemente bieten einen hohen Bedienkomfort.

Produktdetails

- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Keramische Gleitregler zum Einstellen der Wassermenge
- Oberfläche Chrom mit Echtglasablage (ESG) Weiß oder Gunmetal gebürstet mit Echtglasablage (ESG), Schwarz
- SafeTouch: durchgängig abgesenkte Oberflächentemperatur der Armatur
- Kopfbrause AquaXPro Rund, ø 250 x 18 mm, schwenk- und höhenverstellbar
- Designhandbrause AquaXPro Rund mit 3 Strahlarten (Rain, SoftRain und Massage) und höhenverstellbarer Halterung
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Dualbetrieb von Hand- und Kopfbrause möglich
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion
- Griptimierte Funktionselemente für mehr Bedienkomfort
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Inklusive Montagezubehör



Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat, Chrom mit Echtglasablage (ESG), Schwarz

HSK Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat

Das Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat ist besonders für den Austausch vorhandener Duscharmaturen im Bestand geeignet. Die höhenverstellbare Wandanbindung nutzt vorhandene Bohrlöcher oder deckt diese ab. Griptimierte Funktionselemente an der Armatur bieten einen hohen Bedienkomfort.

Produktdetails

- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Oberfläche Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt, Kupfer gebürstet
- Höhenverstellbare Wandanbindung (vorhandene Bohrlöcher können genutzt oder abgedeckt werden)
- Kopfbrause AquaXPro Rund, ø 250 x 18 mm, schwenkbar
- Designhandbrause AquaXPro Rund mit 3 Strahlarten (Rain, SoftRain und Massage) und höhenverstellbarer Halterung
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion
- Griptimierte Funktionselemente für mehr Bedienkomfort
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Inklusive Montagezubehör



Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, Gunmetal gebürstet

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau



Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, Kupfer gebürstet



Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, Schwarz-matt

[Weitere Informationen zu Produkten AquaXPro](#)

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Design Softcube



Shower-Set RS Softcube AquaSwitch Thermostat mit Glasablage



Designhandbrause AquaSwitch Softcube mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain, Massage

In der Softcube-Serie wird edles Chrom mit sanft gerundeten Formen vereint. Von der Kopfbrause bis zum Einhandmischer ist alles auf die Softcube-Designsprache abgestimmt.

Das Shower-Set RS Softcube AquaSwitch verfügt über eine neue Umstellfunktion. Mit Hilfe des AquaSwitch-Wasserschalters kann komfortabel zwischen Hand- und Kopfbrause gewechselt werden. In allen Varianten – für den Anschluss an eine vorhandene Armatur, mit Einhebelmischer oder mit Sicherheitsthermostatbatterie - kommen die hochwertigen Softcube-Komponenten, superflache Kopfbrause und Designhandbrause, zum Einsatz.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- Echtglasablage (ESG) Glasfarbe Weiß oder Schwarz
- 2-Wege-Umsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Softcube superflach 300 x 200 x 2 mm
- Optional kombinierbare Kopfbrause Softcube superflach XL 400 x 250 x 2 mm
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar



Shower-Set RS Softcube AquaSwitch in drei Varianten: Universal, Mix, Thermostat

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

- Designhandbrause AquaSwitch Softcube mit höhenverstellbarer Halterung an der Brausestange
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung


Weitere Informationen zu Produkten der Designlinie Softcube

Shower-Set RS AquaTray Thermostat mit Schwall

Das Shower-Set überzeugt durch zeitloses Design, hohe Funktionalität und bietet viel Wellness. Eine großzügige Kopfbrause sorgt für Entspannung, gleichzeitig bietet die AquaTray-Armatur mit ihrer Ablage viel Platz für die Duschutensilien. Die hochwertige Chromoberfläche, kombiniert mit der weißen AquaTray-Echtglasablage macht das Shower-Set zu einem Blickfang.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- Echtglasablage (ESG)
- Sicherheitsthermostat-Armatur AquaTray mit 38 °C Sperre
- Keramischer 3-Wege Umsteller
- Glasablage Weiß
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Kopfbrause mit Funktionen: Rain, Schwall
- Separate Designhandbrause mit Halterung an Brausestange
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Handbrausehalter bei Montage in 3 verschiedenen Höhen montierbar
- Montagezubehör



Shower-Set RS AquaTray Thermostat mit Schwall

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Design Rund

HSK Shower-Sets Rund

Die Entscheidung für ein HSK Shower-Set für die Dusche oder Badewanne garantiert perfekt aufeinander abgestimmte Armaturen und Brausekomponenten in hoher Qualität und überzeugendem Design.

HSK bietet für jeden Geschmack und für nahezu jeden Wunsch das passende Set. Alle Shower-Sets können im Detail noch individuell angepasst werden.

Die mit Thermostaten ausgestatteten Sets sind mit einer Sicherheitsthermostat-Kartusche ausgestattet. Diese ist durch die integrierte Sicherheitsabschaltung sicher bei Kaltwasserausfall und schützt vor Temperaturen über 38 °C (Verbrühungen).

Das Shower-Set Rund gibt es in verschiedenen Armaturenvarianten: mit Sicherheitsthermostat-Armatur oder für den Anschluss an eine vorhandene Brausearmatur.

Varianten

Shower-Set RS 200 AquaSwitch Thermostat

Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostat

Shower-Set RS 200 Thermostat

Shower-Set RS 200 AquaSwitch Mix

Shower-Set RS 200 Mix

Shower-Set RS 200 AquaSwitch Universal

Shower-Set RS 200 Universal

Shower-Set RS 200 Thermostat Badewanne



Shower-Set RS 200 Thermostat mit Kopfbrause ø 250 x 8 mm

Produktdetails Shower-Set RS 200 Thermostat

- Sicherheitsthermostat-Armatur mit 38°C Sperre und integriertem Umsteller
- Schwenkbare und höhenverstellbare Kopfbrause
- Oberfläche Chrom
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm) mit Antikalk-Noppen
- Separate Designhandbrause mit 3 Strahlarten
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Rund flach, 8 mm:
 - XL: ø 300 mm
 - XXL: ø 400 mm
- Kopfbrause Rund superflach, 2 mm
 - L: ø 250 mm
 - XL: ø 300 mm

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Das **Shower-Set RS 200 AquaSwitch** verfügt über eine neue Umstellfunktion. Mit Hilfe des AquaSwitch-Wasserschalters kann komfortabel zwischen Hand- und Kopfbrause gewechselt werden.

In allen Varianten – für den Anschluss an eine vorhandene Armatur, mit Einhebelmischer oder mit Sicherheitsthermostاتبatterie – kommen hochwertigen Komponenten zum Einsatz.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- 2-Wege Funktionsumsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm)
- Separate Designhandbrause mit 3 Strahlarten
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- Echtglasablage in zwei Farben (Weiß, Schwarz) bei den Varianten mit Misch- oder Thermostatarmatur

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Rund flach, 8 mm:
 - XL: ø 300 mm
 - XXL: ø 400 mm
- Kopfbrause Rund superflach, 2 mm
 - L: ø 250 mm
 - XL: ø 300 mm

Das **Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostat** ist mit einer edlen Glasablage ausgestattet und kann optional mit der Designhandbrause AquaSwitch Softcube ergänzt werden.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm), schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- 2-Wege Funktionsumsteller
- separate Designhandbrause mit 3 Strahlarten
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- Echtglasablage in Weiß
- Inklusive Montagezubehör

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Rund flach, 8 mm:
 - XL: ø 300 mm
 - XXL: ø 400 mm
- Kopfbrause Rund superflach, 2 mm
 - L: ø 250 mm



Shower-Set RS 200 AquaSwitch in drei Varianten: Universal, Mix, Thermostat



HSK Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostat

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschkabinenbau

XL: ø 300 mm

Das Shower-Set RS Slim Thermostat wurde für eine minimalistisch-elegante Badgestaltung entworfen und ist designprämiert. Die extra schlanke Formgebung unterstreicht den modernen Anspruch. Hochwertige Materialien und präzise galvanische Veredelungen sorgen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das **Shower-Set RS Slim** ist in drei Oberflächen erhältlich.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom, Schwarz-matt, Gunmetal gebürstet
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre und integriertem Umsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund (ø 255 x 20 mm), schwenkbar
- Designhandbrause Rund mit drei Strahlarten
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange



HSK Shower-Set RS Slim Thermostat, Chrom



HSK Shower-Set Slim, Schwarz-matt

[Weitere Informationen zu Produkten der Designlinie Rund](#)

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Design Eckig

HSK Shower-Sets Eckig

Ein HSK Shower-Set für Dusche oder Badewanne bietet aufeinander abgestimmte Komponenten, die durch hohe Qualität und überzeugendes Design bestechen. Die Designwelt "Eckig" überzeugt durch eine klare Formensprache und durchdachte Funktionen. Sie harmonisiert ideal mit den geradlinigen Duschcabinen- und Heizkörper-Serien und schafft ein einheitliches Gesamtbild im Bad.

HSK bietet für jeden Geschmack das passende Set. Alle Shower-Sets lassen sich bei Bedarf flexibel individuell anpassen.



Shower-Set RS 500 Thermostat mit Kopfbrause Eckig

Das **Shower-Set RS 500 AquaSwitch** verfügt über eine neue Umstellfunktion. Mit Hilfe des AquaSwitch-Wasserschalters kann komfortabel zwischen Hand- und Kopfbrause gewechselt werden.

In allen Varianten – für den Anschluss an eine vorhandene Armatur, mit Einhebelmischer oder mit Sicherheitsthermostاتبatterie – kommen hochwertigen Komponenten zum Einsatz.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- 2-Wege Funktionsumsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Eckig, flach (250 x 250 x 8 mm)
- Separate Designhandbrause Eckig
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- Echthlasablage in drei Farben (Weiß, Schwarz) bei den Varianten mit Misch- oder Thermostat-Armatur

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Eckig flach, 8 mm:
 - XL: 300 x 300 mm
 - XXL: 400 x 400 mm
- Kopfbrause Eckig superflach, 2 mm
 - L: 250 x 250 mm
 - XL: 300 x 300 mm



Shower-Set RS 500 AquaSwitch in drei Varianten: Universal, Mix, Thermostat

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Weitere Informationen zu Produkten der Designlinie Eckig

Planungsfragen kompakt

Wann ist eine Thermostat-Variante sinnvoller als eine Universal- oder Mix-Variante?

Eine Thermostat-Variante ist sinnvoll, wenn konstante Wassertemperaturen, Sicherheitsfunktionen und hoher Bedienkomfort gewünscht sind. Universal-Varianten eignen sich für die Weiterverwendung bestehender Armaturen. Eine Mix-Variante ist dort sinnvoll, wo ein Einhebelmischer bevorzugt wird.

Welche HSK Shower-Sets ermöglichen eine thermische Desinfektion?

Die Möglichkeit zur thermischen Desinfektion ist ein wichtiges Auswahlkriterium, wenn erhöhte Anforderungen an Hygiene und Wartung bestehen. Das betrifft nicht nur sensible Nutzungsbereiche, sondern kann auch im gehobenen Privatbad ein relevantes Argument sein.

HSK Shower-Sets wie Vinya 200 Thermostat, AquaXPro 200 Thermostat und AquaXPro 100 Thermostat ermöglichen thermische Desinfektion. Planer sollten prüfen, ob Installation und Nutzungskonzept diese Funktion unterstützen.

Welche Shower-Sets bieten zusätzliche Ablageflächen, und wann ist das sinnvoll?

Modelle wie Vinya 200 Thermostat, AquaXPro 200 Thermostat und RS Softcube AquaSwitch Thermostat bieten integrierte Ablagen.

Sinnvoll ist das vor allem, wenn Duschutensilien direkt im Zugriff sein sollen, zusätzliche Bohrungen vermieden werden sollen oder eine aufgeräumte Optik gewünscht ist.

Welches HSK Shower-Set eignet sich besonders für den Austausch vorhandener Duscharmaturen im Bestand?

Für Sanierungen ist entscheidend, ob ein Shower-Set konstruktiv auf bestehende Einbausituationen Rücksicht nimmt. Im Bestand sind vorhandene Bohrlöcher, Armaturenanschlüsse und begrenzte Anpassungsmöglichkeiten oft der maßgebende Planungsfaktor.

Das AquaXPro 100 Thermostat ist besonders für den Austausch geeignet, da es mit höhenverstellbarer Wandanbindung vorhandene Bohrlöcher nutzt oder abdeckt, wodurch Eingriffe in bestehende Wandoberflächen minimiert werden.

Wie sollte ein Shower-Set in der Ausschreibung beschrieben werden?

Eine Ausschreibung sollte Variante, Funktionsumfang, Abmessungen, Anschlussart, Montageanforderungen und Lieferumfang detailliert beschreiben, um Nachträge und Montageprobleme zu vermeiden.

Ausschreibungstexte HSK-Shower-Sets

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen Baunetz_Wissen: Hand-, Kopf- und Seitenbrausen

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



HSK Badarmaturen in verschiedenen Designvarianten – AquaXPro, Softcube, Rund oder Eckig – für Waschtisch, Badewanne und Dusche überzeugen durch ein zeitlos-modernes Design und eine hohe Funktionalität. Für Aufputzmontage oder als Unterputzlösung. Eine große Auswahl an Sets mit Handbrause, Brausegarnitur, Kopfbrause usw. bieten für jeden Bedarf eine Lösung.

HSK Badarmaturen

Badarmaturen AquaXPro



Varianten

- Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro
- Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro für Waschschüsseln mit hohem Auslauf
- Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro Plus
- UP-Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro
- Berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro
- Aufputz-Duschthermostat AquaXPro
- Aufputz-Duschthermostat AquaXPro Rund
- Aufputz-Badewannenthermostat AquaXPro
- Aufputz-Badewannenthermostat AquaXPro Rund
- UP-Sicherheitsthermostat AquaXPro Rund

Produktdetails


- Hochwertige Oberflächen

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt, Kupfer gebürstet (modellabhängig),
einzelne Modelle mit Echtglasablage Weiß oder Schwarz

- Einhebelmischer mit Keramik-Kartusche
- Thermostataraturen mit Sicherheitsthermostat und Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Griptimierte Funktionselemente für mehr Bedienkomfort
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion (modellabhängig)
- Lieferung der Einhebelmischer mit Anschluss-Schläuchen und Strahlregler
- Passender Pop-Up Verschluss für Waschtischarmatur als Zubehör lieferbar



Einhebelmischer AquaXPro mit drehbarem Auslauf 360°, Chrom



Einhebelmischer AquaXPro mit drehbarem Auslauf 360°, Gunmetal gebürstet



Einhebelmischer AquaXPro mit drehbarem Auslauf 360°, Kupfer gebürstet



UP-Einhebelmischer AquaXPro, Gunmetal gebürstet



UP-Einhebelmischer AquaXPro, Schwarz-matt

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



Aufputz-Badewannenthermostat AquaXPro, Chrom mit Echtglasablage Weiß



Aufputz-Duschthermostat AquaXPro, Gunmetal gebürstet mit Echtglasablage Schwarz



Berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro, Chrom

Variante mit Sensor

- Berührungslose Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

Produktdetails

- Hochwertige Oberfläche: Chrom mit Echtglaspaneel, Weiß
- Berührungslose Bedienung durch Infrarotsensor am Auslauf
- Seitlicher Temperaturhebel zur Einstellung der Auslauftemperatur
- Echtglaspaneel mit zwei integrierten Funktionen:
Digitale Temperaturanzeige und Tastsensor zur längeren Aktivierung der Armatur
- Batteriebetrieb mit handelsüblichen AA Batterien
- 1-Loch-Montage
- Passender Pop-Up Verschluss für Waschtischarmatur als Zubehör lieferbar

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Badarmaturen Vinya



Waschtisch-Einhebelmischer Vinya, Schwarz-matt mit Echtglasablage (ESG) Schwarz

Varianten

- Waschtisch-Einhebelmischer Vinya
- Aufputz-Badewannenthermostat Vinya

Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro für Waschschüsseln mit hohem Auslauf Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro Plus UP-Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro Berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro Aufputz-Duschthermostat AquaXPro Aufputz-Duschthermostat AquaXPro Rund Aufputz-Badewannenthermostat AquaXPro Aufputz-Badewannenthermostat AquaXPro Rund UP-Sicherheitsthermostat AquaXPro Rund

Produktdetails

- Hochwertige Oberflächen Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt, Kupfer gebürstet
- Badewannenthermostat mit Echtglasablage (ESG) Weiß oder Schwarz
- Einhebelmischer mit Keramik-Kartusche
- Thermostataraturen mit Sicherheitsthermostat und Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Thermostataratur mit griptoptimierten Funktionselementen für mehr Bedienkomfort
- Lieferung der Einhebelmischer mit Anschluss-Schläuchen und Strahlregler
- Passender Pop-Up Verschluss für Waschtischarmatur als Zubehör lieferbar
- Umfangreiches Brausezubehör
- Optimal kombinierbar mit HSK Duschpaneelen und Duschlösungen im Vinya-Design



Aufputz-Badewannenthermostat Vinya, Chrom mit Echtglasablage (ESG) Weiß mit Designhandbrause Vinya



Aufputz-Badewannenthermostat Vinya, Schwarz-matt mit Echtglasablage (ESG) Schwarz

Weitere Informationen zu Vinya Armaturen

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Badarmaturen Design Softcube



Einhebelmischer Softcube mit Keramik-Kartusche

Varianten

- Waschtisch-Einhebelmischer
- Unterputz-Einhebelmischer
- Unterputz-Sicherheitsthermostat

Produktdetails

- Hochwertige Oberflächen in Chrom
- Keramik-Kartusche
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre und 1 – 3 Abgängen
- Lieferung mit flexiblen Anschluss-Schläuchen, Strahlregler und Ablaufgarnitur (modellabhängig)
- Passender Pop-Up Verschluss für Waschtischarmatur als Zubehör lieferbar
- Umfangesreiches Brausezubehör
- Optimal kombinierbar mit HSK Duschpaneelen und Duschlösungen im Softcube-Design

Weitere Informationen zu Softcube Armaturen

Komplett-Sets mit abgestimmten Komponenten für Dusche und Badewanne

HSK bietet für Dusche und Badewanne vorkonfektionierte Sets mit aufeinander abgestimmten Komponenten.

Variationsmöglichkeiten bei Kopfbrause und Wandanbindung

Standardmäßig im Set enthaltene Softcube Kopfbrausen und Wandanbindungen können individualisiert werden. Die Kopfbrause kann beispielsweise durch eine superflache Softcube Brause 300 x 200 mm oder 400 x 250 mm ersetzt werden. Auch eine Kombination mit einer freihängenden Regentraverse Lavida aus Edelstahl ist möglich. Ebenso individualisierbar: die Wand- und Deckenanbindung.

Übersicht der Softcube Armaturensätze



Beispiel Komplett-Set 2.05 Softcube für die Dusche

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Badarmaturen Design Rund



Einhebelmischer im Design Rund mit Keramik-Kartusche

Varianten

- Waschtisch-Einhebelmischer
- Waschtisch-Einhebelmischer Slim
- Waschtisch-Einhebelmischer Slim Plus
- Waschtisch-Einhebelmischer hoch für freistehende Waschschüssel
- Aufputz-Duschthermostat
- Aufputz-Duschthermostat AquaTray
- Aufputz-Badewannenthermostat
- Unterputz-Sicherheitsthermostat für Dusche und Badewanne

Produktdetails

- Hochwertige Oberflächen in Chrom. Modelle Slim und Slim Plus auch in Schwarz-matt und Gunmetal gebürstet
- Keramik-Kartusche
- Lieferung mit flexiblen Anschluss-Schläuchen, Strahlregler und Ablaufgarnitur (modellabhängig)
- Passender Pop-Up Verschluss für Waschtischarmatur als Zubehör lieferbar
- Umfangreiches Brausezubehör
- Optimal kombinierbar mit HSK Duschpaneelen und Duschlösungen im Design Rund



HSK Slim Waschtisch-Einlocharmatur



HSK Slim Plus Waschtisch-Einlocharmatur

[Weitere Informationen zu Armaturen im Design Rund](#)

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Komplett-Sets mit abgestimmten Komponenten für Dusche und Badewanne

HSK bietet für Dusche und Badewanne vorkonfektionierte Sets mit Aufputz- oder Unterputz-Thermostatarmatur mit aufeinander abgestimmten Komponenten.

Variationsmöglichkeiten bei Kopfbrause und Wandanbindung

Standardmäßig im Set enthaltene runde Kopfbrausen und Wandanbindungen können individualisiert werden. Die Kopfbrause kann beispielsweise durch eine superflache Brause Rund D 250 mm oder D 300 mm ersetzt werden. Auch eine Kombination mit einer freihängenden Regentraverse Lavida aus Edelstahl ist möglich. Ebenso individualisierbar: die Wand- und Deckenanbindung.

Übersicht der Armaturensätze Rund



Beispiel Komplett-Set 1.04 Rund für die Dusche

Badarmaturen Design Eckig



EUnterputz-Sicherheitsthermostat Design Eckig

Varianten

- Unterputz-Sicherheitsthermostat für Dusche und Badewanne

Produktdetails

- Hochwertige Oberflächen in Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre und Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Keramische Absperrung
- Umfangreiches Brausezubehör
- Optimal kombinierbar mit HSK Duschpaneelen und Duschlösungen im Design Eckig

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschkabinenbau

Komplett-Set mit abgestimmten Komponenten

Im Design Eckig wird ein vorkonfektioniertes Set mit der Unterputz-Thermostatarmatur und passender Kopfbrause mit Brausearm, Handbrause und Wandanschluss angeboten.

Variationsmöglichkeiten bei Kopfbrause und Wandanbindung

Standardmäßig im Set enthaltene eckige Kopfbrausen und Wandanbindungen können individualisiert werden. Die Kopfbrause kann beispielsweise durch eine superflache Brause Eckig 250 x 250 mm oder 300 x 300 mm ersetzt werden. Auch eine Kombination mit einer freihängenden Regentraverse Lavida aus Edelstahl ist möglich. Ebenso individualisierbar: die Wand- und Deckenanbindung.

[Weitere Details zum Armaturensatz Eckig](#)



Komplett-Set 3.04 Eckig für die Dusche

Universal-Unterputz-Einbaubox

Universal-Unterputz-Einbaubox für alle Unterputz-Fertigbausets

Die innovative HSK Einbaubox ist ein universelles Element, das mit allen HSK Designlinien für 1- bis 3-Wege Unterputz-Thermostatarmaturen kompatibel ist. Die Installation ist dank der geringen Einbautiefe unkompliziert. Integrierte Libellen (Wasserwaagen) garantieren ein komfortables und präzises Ausrichten während der Montage. Ein besonderer Vorteil: Versehentlich bauseitig vertauschte Warm-/Kaltwasserleitungen können mit dieser Box einfach und ohne zusätzliches Zubehör korrigiert werden.



HSK Universal-Unterputz-Einbaubox

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



HSK Universal-Unterputz-Einbaubox für alle 1- bis 3-Wegearmaturen

Planungsfragen kompakt

Wann ist eine Unterputzarmatur sinnvoll und wann ist eine Aufputzarmatur die bessere Wahl?

Die Entscheidung ist in erster Linie eine Frage von Planungstiefe, Zugänglichkeit, Bestandsituation und Wartungsstrategie.

Unterputzarmaturen sind sinnvoll, wenn ein reduziertes Erscheinungsbild gewünscht ist, ausreichend Wandaufbau vorhanden ist und die Ausführung sauber koordiniert werden kann. Sie bieten gestalterische Vorteile und erleichtern oft die Reinigung der sichtbaren Flächen. Kritisch sind aber Einbaufehler, fehlende Revisionsfreundlichkeit und unzureichend abgestimmte Rohbau-/Abdichtungsdetails.

Aufputzarmaturen sind oft robuster für Sanierungen, einfacher zu montieren, leichter auszutauschen und im Servicefall zugänglicher. In Bestandsbädern oder bei unklaren Wandaufbauten sind sie deshalb häufig die risikoärmere Lösung.

Der Einsatz der HSK Universal-Unterputz-Einbaubox bietet mehr Sicherheit durch die definierte Rohbau-/Feinmontage-Schnittstelle. Das reduziert Koordinationsrisiken.

Welche Punkte sind bei Unterputzarmaturen in Rohbau, Wandaufbau und Abdichtung besonders kritisch?

Kritisch sind die korrekte Einbautiefe, exakte Ausrichtung, passende Anschlusslage, Abdichtung im Spritzwasserbereich und die Abstimmung mit Putz, Fliesenstärke und Wandaufbau. Eine klare Definition der Schnittstellen in der Ausschreibung ist essenziell.

Was ist bei vertauschten Warm- und Kaltwasserleitungen zu beachten?

Vertauschte Anschlüsse sind kein bloßes Komfortproblem, sondern können bei Thermostatarmaturen zu Fehlfunktion, eingeschränkter Regelbarkeit oder Sicherheitsproblemen führen. Typische Symptome sind unplausible Temperaturregelung, begrenzte Maximaltemperatur oder eine nicht korrekt arbeitende Temperatursperre.

Im Idealfall wird die Leitungszuordnung vor dem Verschließen der Wand geprüft. Wird der Fehler erst später erkannt, ist die Korrektur je nach System aufwendig. Die HSK Universal-Unterputz-Einbaubox ermöglicht die Korrektur vertauschte Warm-/Kaltwasserleitungen ohne zusätzliches Zubehör.

Shower & Co Bad-Armaturen für Waschtisch, Badewanne und Dusche

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschkabinenbau

Wie wählt man die passende Waschtischarmatur für Aufsatzbecken oder Waschschüsseln?

Wichtig ist die Abstimmung von Auslaufhöhe, Ausladung und Beckenform. Der Wasserstrahl sollte funktional auf die Beckenmitte treffen, um Spritzwasser zu vermeiden. Becken und Armatur müssen als Funktionspaar geplant werden.

Welche Angaben sollten in einer Ausschreibung für Badarmaturen unbedingt enthalten sein?

Ausschreibungen sollten Armaturentyp, Montageart, erforderlichen Grundkörper, Anzahl der Verbraucher, Thermostatoptionen, Oberflächenanforderungen, Sicherheitsfunktionen, Volumenstrom und Kompatibilität mit Becken und Wandaufbau enthalten.

Ausschreibungstexte HSK-Badarmaturen