

Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär

Von HSK Duschkabinenbau

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de



Das Armaturenprogramm Shower & Co umfasst Waschtischarmaturen, Dusch- und Badewannenarmaturen sowie vorkonfektionierte Shower-Sets und Duschpaneele für Wohnungsbau, Hotellerie und Sanierung. Die Serien sind untereinander gestalterisch abgestimmt und lassen sich mit den Duschabtrennungen und Heizkörpern des Herstellers zu einer einheitlichen Badausstattung kombinieren.

Lösungen für die Badausstattung

- Waschtisch-, Dusch- und Badewannenarmaturen in den Designlinien AquaXPro, Vinya, Softcube, Rund und Eckig
- Shower-Sets mit Kopf- und Handbrause, wahlweise mit Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an bestehende Armaturen
- Duschpaneele Softcube, Lavidia und Lavidia Plus mit integrierter Thermostataratur und Massagedüsen
- Universal-Unterputz-Einbaubox für 1- bis 3-Wege-Thermostataraturen
- berührungslose Waschtischarmatur mit Infrarotsensor für öffentliche und halböffentliche Sanitärräume
- Spezielle Lösungen für den Bestand, z.B. mit höhenverstellbarer Wandanbindung zur Nutzung vorhandener Bohrlöcher

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



HSK Shower-Sets sind Duscharmatur und Brause in Einem. Damit lassen sich auch bestehende "langweilige" Duschen zu einer pfiffigen Duschlösung umrüsten. Entspannende Regenbrausen, belebende Massagedüsen, verstellbare Handbrausen sowie komfortable Sicherheitsthermostat-Armaturen bieten ein außergewöhnliches Duscherlebnis.

Shower-Sets

Allgemeine Informationen

Die Entscheidung für ein HSK Shower-Set für die Dusche oder Badewanne garantiert aufeinander abgestimmte Armaturen und Brausekomponenten in hoher Qualität und überzeugendem Design.

HSK bietet für jede Anforderung das passende Set. Alle Shower-Sets können im Detail noch individuell angepasst werden.

Alle Sets mit Thermostat verfügen über die Sicherheitsthermostat-Kartusche. Diese ist durch die integrierte Sicherheitsabschaltung sicher bei Kaltwasserausfall und schützt vor Temperaturen über 38 °C (Verbrühungen).

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Shower-Set Vinya

Shower-Set Vinya 200 Thermostat


Das Shower-Set Vinya 200 Thermostat vereint modernes Design mit komfortabler Ausstattung für ein rundum angenehmes Duserlebnis. Das Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre sorgt für eine konstante Wassertemperatur, während die großzügige Kopfbrause und die Designhandbrause mit drei Strahlarten individuellen Duschkomfort bieten. Hochwertige Oberflächen und eine integrierte Echtglasablage runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

Produktdetails

- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Keramische Gleitregler zum Einstellen der Wassermenge
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion
- Oberfläche Chrom mit Echtglasablage (ESG) Weiß oder Oberfläche Schwarz-matt, Gunmetal gebürstet, Kupfer gebürstet mit Echtglasablage (ESG), Schwarz
- Kopfbrause Vinya, 305 × 205 × 21 mm, schwenkbar
- Designhandbrause Vinya mit drei Strahlarten (Rain, SoftRain, Massage) und höhenverstellbarer Halterung
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Durchfluss Kopfbrause 9 l/min (gemessen bei 3 bar)
- Durchfluss Handbrause 7 l/min (gemessen bei 3 bar)
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Inklusive Montagezubehör



Shower-Set VINYA 200 Thermostat, Schwarz-matt mit Echtglasablage (ESG) Schwarz



Shower-Set VINYA 200 Thermostat: Detail Kopfbrause



Shower-Set VINYA 200 Thermostat: Detail Echtglasablage

[Weitere Informationen zu Produkten Vinya](#)

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschkabinenbau

Shower-Set AquaXPro

Die Shower-Sets der AquaXPro Serie zeichnen sich durch eine Kombination aus modernem, runden Design, hohem Bedienkomfort und praktischen Funktionen aus.

Die Serie hat eine klassische, runde Formensprache. Mit verschiedenen Oberflächen wie Chrom, Schwarz-matt oder Gunmetal gebürstet, lassen sie sich in unterschiedliche Badstile integrieren. Die Funktionselemente, wie zum Beispiel die keramischen Gleitregler zur Wassermengenregulierung, sind gript optimiert und auch mit nassen Händen einfach zu bedienen. Die Thermostat-Armaturen verfügen über eine 38°C-Sperre, die vor Verbrühungen schützt, sowie eine Kaltwasser-Ausfallsicherung für zusätzliche Sicherheit.




Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat, Chrom mit Echtglasablage (ESG), Weiß



AquaXPro mit gript optimierten Bedienelementen



AquaXPro Kopfbrause



AquaXPro Handbrause

Shower & Co Shower-Sets


Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

HSK Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat

Das Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat ist mit einer großzügigen Echtglasablage aus Sicherheitsglas ausgestattet. Griptimierte Funktionselemente bieten einen hohen Bedienkomfort.

Produktdetails

- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Keramische Gleitregler zum Einstellen der Wassermenge
- Oberfläche Chrom mit Echtglasablage (ESG) Weiß oder Gunmetal gebürstet mit Echtglasablage (ESG), Schwarz
- SafeTouch: durchgängig abgesenkte Oberflächentemperatur der Armatur
- Kopfbrause AquaXPro Rund, ø 250 x 18 mm, schwenk- und höhenverstellbar
- Designhandbrause AquaXPro Rund mit 3 Strahlarten (Rain, SoftRain und Massage) und höhenverstellbarer Halterung
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Dualbetrieb von Hand- und Kopfbrause möglich
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion
- Griptimierte Funktionselemente für mehr Bedienkomfort
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Inklusive Montagezubehör



Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat, Chrom mit Echtglasablage (ESG), Schwarz

HSK Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat

Das Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat ist besonders für den Austausch vorhandener Duscharmaturen im Bestand geeignet. Die höhenverstellbare Wandanbindung nutzt vorhandene Bohrlöcher oder deckt diese ab. Griptimierte Funktionselemente an der Armatur bieten einen hohen Bedienkomfort.

Produktdetails

- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Oberfläche Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt, Kupfer gebürstet
- Höhenverstellbare Wandanbindung (vorhandene Bohrlöcher können genutzt oder abgedeckt werden)
- Kopfbrause AquaXPro Rund, ø 250 x 18 mm, schwenkbar
- Designhandbrause AquaXPro Rund mit 3 Strahlarten (Rain, SoftRain und Massage) und höhenverstellbarer Halterung
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion
- Griptimierte Funktionselemente für mehr Bedienkomfort
- Brauseschlauch, 1,5 m mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Inklusive Montagezubehör



Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, Gunmetal gebürstet

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau



Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, Kupfer gebürstet



Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, Schwarz-matt

[Weitere Informationen zu Produkten AquaXPro](#)

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Design Softcube



Shower-Set RS Softcube AquaSwitch Thermostat mit Glasablage



Designhandbrause AquaSwitch Softcube mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain, Massage

In der Softcube-Serie wird edles Chrom mit sanft gerundeten Formen vereint. Von der Kopfbrause bis zum Einhandmischer ist alles auf die Softcube-Designsprache abgestimmt.

Das Shower-Set RS Softcube AquaSwitch verfügt über eine neue Umstellfunktion. Mit Hilfe des AquaSwitch-Wasserschalters kann komfortabel zwischen Hand- und Kopfbrause gewechselt werden. In allen Varianten – für den Anschluss an eine vorhandene Armatur, mit Einhebelmischer oder mit Sicherheitsthermostatbatterie - kommen die hochwertigen Softcube-Komponenten, superflache Kopfbrause und Designhandbrause, zum Einsatz.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- Echtglasablage (ESG) Glasfarbe Weiß oder Schwarz
- 2-Wege-Umsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Softcube superflach 300 x 200 x 2 mm
- Optional kombinierbare Kopfbrause Softcube superflach XL 400 x 250 x 2 mm
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar



Shower-Set RS Softcube AquaSwitch in drei Varianten: Universal, Mix, Thermostat

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

- Designhandbrause AquaSwitch Softcube mit höhenverstellbarer Halterung an der Brausestange
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung


Weitere Informationen zu Produkten der Designlinie Softcube

Shower-Set RS AquaTray Thermostat mit Schwall

Das Shower-Set überzeugt durch zeitloses Design, hohe Funktionalität und bietet viel Wellness. Eine großzügige Kopfbrause sorgt für Entspannung, gleichzeitig bietet die AquaTray-Armatur mit ihrer Ablage viel Platz für die Duschutensilien. Die hochwertige Chromoberfläche, kombiniert mit der weißen AquaTray-Echtglasablage macht das Shower-Set zu einem Blickfang.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- Echtglasablage (ESG)
- Sicherheitsthermostat-Armatur AquaTray mit 38 °C Sperre
- Keramischer 3-Wege Umsteller
- Glasablage Weiß
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Kopfbrause mit Funktionen: Rain, Schwall
- Separate Designhandbrause mit Halterung an Brausestange
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Handbrausehalter bei Montage in 3 verschiedenen Höhen montierbar
- Montagezubehör



Shower-Set RS AquaTray Thermostat mit Schwall

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Design Rund

HSK Shower-Sets Rund

Die Entscheidung für ein HSK Shower-Set für die Dusche oder Badewanne garantiert perfekt aufeinander abgestimmte Armaturen und Brausekomponenten in hoher Qualität und überzeugendem Design.

HSK bietet für jeden Geschmack und für nahezu jeden Wunsch das passende Set. Alle Shower-Sets können im Detail noch individuell angepasst werden.

Die mit Thermostaten ausgestatteten Sets sind mit einer Sicherheitsthermostat-Kartusche ausgestattet. Diese ist durch die integrierte Sicherheitsabschaltung sicher bei Kaltwasserausfall und schützt vor Temperaturen über 38 °C (Verbrühungen).

Das Shower-Set Rund gibt es in verschiedenen Armaturenvarianten: mit Sicherheitsthermostat-Armatur oder für den Anschluss an eine vorhandene Brausearmatur.

Varianten

Shower-Set RS 200 AquaSwitch Thermostat

Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostat

Shower-Set RS 200 Thermostat

Shower-Set RS 200 AquaSwitch Mix

Shower-Set RS 200 Mix

Shower-Set RS 200 AquaSwitch Universal

Shower-Set RS 200 Universal

Shower-Set RS 200 Thermostat Badewanne



Shower-Set RS 200 Thermostat mit Kopfbrause ø 250 x 8 mm

Produktdetails Shower-Set RS 200 Thermostat

- Sicherheitsthermostat-Armatur mit 38°C Sperre und integriertem Umsteller
- Schwenkbare und höhenverstellbare Kopfbrause
- Oberfläche Chrom
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm) mit Antikalk-Noppen
- Separate Designhandbrause mit 3 Strahlarten
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Rund flach, 8 mm:
 - XL: ø 300 mm
 - XXL: ø 400 mm
- Kopfbrause Rund superflach, 2 mm
 - L: ø 250 mm
 - XL: ø 300 mm

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Das **Shower-Set RS 200 AquaSwitch** verfügt über eine neue Umstellfunktion. Mit Hilfe des AquaSwitch-Wasserschalters kann komfortabel zwischen Hand- und Kopfbrause gewechselt werden.

In allen Varianten – für den Anschluss an eine vorhandene Armatur, mit Einhebelmischer oder mit Sicherheitsthermostاتبatterie – kommen hochwertigen Komponenten zum Einsatz.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- 2-Wege Funktionsumsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm)
- Separate Designhandbrause mit 3 Strahlarten
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- Echtglasablage in zwei Farben (Weiß, Schwarz) bei den Varianten mit Misch- oder Thermostatarmatur

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Rund flach, 8 mm:
 - XL: ø 300 mm
 - XXL: ø 400 mm
- Kopfbrause Rund superflach, 2 mm
 - L: ø 250 mm
 - XL: ø 300 mm

Das **Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostat** ist mit einer edlen Glasablage ausgestattet und kann optional mit der Designhandbrause AquaSwitch Softcube ergänzt werden.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund, flach (ø 250 x 8 mm), schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- 2-Wege Funktionsumsteller
- separate Designhandbrause mit 3 Strahlarten
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- Echtglasablage in Weiß
- Inklusive Montagezubehör

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Rund flach, 8 mm:
 - XL: ø 300 mm
 - XXL: ø 400 mm
- Kopfbrause Rund superflach, 2 mm
 - L: ø 250 mm



Shower-Set RS 200 AquaSwitch in drei Varianten: Universal, Mix, Thermostat



HSK Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostat

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschkabinenbau

XL: ø 300 mm

Das Shower-Set RS Slim Thermostat wurde für eine minimalistisch-elegante Badgestaltung entworfen und ist designprämiert. Die extra schlanke Formgebung unterstreicht den modernen Anspruch. Hochwertige Materialien und präzise galvanische Veredelungen sorgen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das **Shower-Set RS Slim** ist in drei Oberflächen erhältlich.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom, Schwarz-matt, Gunmetal gebürstet
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C Sperre und integriertem Umsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Rund (ø 255 x 20 mm), schwenkbar
- Designhandbrause Rund mit drei Strahlarten
- Brauseschlauch, 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange



HSK Shower-Set RS Slim Thermostat, Chrom



HSK Shower-Set Slim, Schwarz-matt

[Weitere Informationen zu Produkten der Designlinie Rund](#)

Shower & Co Shower-Sets


Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinenbau

Design Eckig

HSK Shower-Sets Eckig

Ein HSK Shower-Set für Dusche oder Badewanne bietet aufeinander abgestimmte Komponenten, die durch hohe Qualität und überzeugendes Design bestechen. Die Designwelt "Eckig" überzeugt durch eine klare Formensprache und durchdachte Funktionen. Sie harmonisiert ideal mit den geradlinigen Duschcabinen- und Heizkörper-Serien und schafft ein einheitliches Gesamtbild im Bad.

HSK bietet für jeden Geschmack das passende Set. Alle Shower-Sets lassen sich bei Bedarf flexibel individuell anpassen.



Shower-Set RS 500 Thermostat mit Kopfbrause Eckig

Das **Shower-Set RS 500 AquaSwitch** verfügt über eine neue Umstellfunktion. Mit Hilfe des AquaSwitch-Wasserschalters kann komfortabel zwischen Hand- und Kopfbrause gewechselt werden.

In allen Varianten – für den Anschluss an eine vorhandene Armatur, mit Einhebelmischer oder mit Sicherheitsthermostاتبatterie – kommen hochwertigen Komponenten zum Einsatz.

Produktdetails

- Oberfläche Chrom
- 2-Wege Funktionsumsteller
- Standardmäßig mit Kopfbrause Eckig, flach (250 x 250 x 8 mm)
- Separate Designhandbrause Eckig
- Kopf- und Handbrause mit Antikalk-Noppen
- Höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- Echthlasablage in drei Farben (Weiß, Schwarz) bei den Varianten mit Misch- oder Thermostat-Armatur

Optional kombinierbare Kopfbrausen:

- Kopfbrause Eckig flach, 8 mm:
 - XL: 300 x 300 mm
 - XXL: 400 x 400 mm
- Kopfbrause Eckig superflach, 2 mm
 - L: 250 x 250 mm
 - XL: 300 x 300 mm



Shower-Set RS 500 AquaSwitch in drei Varianten: Universal, Mix, Thermostat

Shower & Co Shower-Sets

Aus der Serie Shower & Co Armaturen-Programm Sanitär von HSK Duschcabinebau

Weitere Informationen zu Produkten der Designlinie Eckig

Planungsfragen kompakt

Wann ist eine Thermostat-Variante sinnvoller als eine Universal- oder Mix-Variante?

Eine Thermostat-Variante ist sinnvoll, wenn konstante Wassertemperaturen, Sicherheitsfunktionen und hoher Bedienkomfort gewünscht sind. Universal-Varianten eignen sich für die Weiterverwendung bestehender Armaturen. Eine Mix-Variante ist dort sinnvoll, wo ein Einhebelmischer bevorzugt wird.

Welche HSK Shower-Sets ermöglichen eine thermische Desinfektion?

Die Möglichkeit zur thermischen Desinfektion ist ein wichtiges Auswahlkriterium, wenn erhöhte Anforderungen an Hygiene und Wartung bestehen. Das betrifft nicht nur sensible Nutzungsbereiche, sondern kann auch im gehobenen Privatbad ein relevantes Argument sein.

HSK Shower-Sets wie Vinya 200 Thermostat, AquaXPro 200 Thermostat und AquaXPro 100 Thermostat ermöglichen thermische Desinfektion. Planer sollten prüfen, ob Installation und Nutzungskonzept diese Funktion unterstützen.

Welche Shower-Sets bieten zusätzliche Ablageflächen, und wann ist das sinnvoll?

Modelle wie Vinya 200 Thermostat, AquaXPro 200 Thermostat und RS Softcube AquaSwitch Thermostat bieten integrierte Ablagen.

Sinnvoll ist das vor allem, wenn Duschutensilien direkt im Zugriff sein sollen, zusätzliche Bohrungen vermieden werden sollen oder eine aufgeräumte Optik gewünscht ist.

Welches HSK Shower-Set eignet sich besonders für den Austausch vorhandener Duscharmaturen im Bestand?

Für Sanierungen ist entscheidend, ob ein Shower-Set konstruktiv auf bestehende Einbausituationen Rücksicht nimmt. Im Bestand sind vorhandene Bohrlöcher, Armaturenanschlüsse und begrenzte Anpassungsmöglichkeiten oft der maßgebende Planungsfaktor.

Das AquaXPro 100 Thermostat ist besonders für den Austausch geeignet, da es mit höhenverstellbarer Wandanbindung vorhandene Bohrlöcher nutzt oder abdeckt, wodurch Eingriffe in bestehende Wandoberflächen minimiert werden.

Wie sollte ein Shower-Set in der Ausschreibung beschrieben werden?

Eine Ausschreibung sollte Variante, Funktionsumfang, Abmessungen, Anschlussart, Montageanforderungen und Lieferumfang detailliert beschreiben, um Nachträge und Montageprobleme zu vermeiden.

Ausschreibungstexte HSK-Shower-Sets

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen Baunetz_Wissen: [Hand-](#), [Kopf-](#) und [Seitenbrausen](#)