

Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Technische Bodenbeläge für den Objektbereich: POLYFLOR Vinyl Flooring

Im Bereich POLYFLOR Vinyl Flooring bietet objectflor technische Bodenbeläge für den Einsatz in den Bereichen Gesundheitswesen, Spiel und Sport, Lehranstalten wie auch in öffentlichen Einrichtungen.

Die Kollektion POLYFLOR bietet für alle Anforderungen den passenden Bodenbelag: Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge, Sicherheitsbodenbeläge für erhöhte Rutsicherheit, heterogene und homogene Bodenbeläge.

Einsatzbereiche

- Gesundheitswesen
- Spiel und Sport
- Öffentliche Einrichtungen
- Bildungswesen
- Büro
- Ladenbau
- Hotels

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge als Bahnenware in ausgewogenen Farbpaletten

- EXPONA FLOW
- POLYFLOR BLOC PUR
- POLYFLOR SILENTFLOR

Homogener Vinyl-Bodenbelag

Homogene Bodenbeläge mit extra starker Polyurethan-Vergütung

- POLYFLOR 2000 PUR
- POLYFLOR PALETTONE PUR
- POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

Elektrisch leitfähiger Bodenbelag

Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge

- POLYFLOR SD
- POLYFLOR FINESSE SD

Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor

- POLYFLOR PALETTONE SD

Sicherheits-Bodenbelag

Sicherheits-Bodenbeläge für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Rutschsicherheit

- POLYSAFE APEX 55
- POLYSAFE VERONA PUR – PURE COLOURS
- POLYSAFE QUATTRO PUR

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



Die Vinylböden-Kollektionen POLYSAFE und POLYFLOR SD sind Sicherheits- und ableitfähige Bodenbeläge, die erhöhte Anforderungen in öffentlichen und technischen Bereichen erfüllen. Die rutschhemmenden POLYSAFE Bodenbeläge bieten Rutschsicherheit für Böden, die Nässe, Öl oder Fett ausgesetzt sind. Die bis 109 Ohm ableitfähigen Bodenbeläge POLYFLOR SD verhindern elektrostatische Entladungen in EDV- und Röntgenräumen oder der Elektroindustrie.

POLYSAFE rutschhemmend

Rutschhemmende Bodenbeläge für Bereiche, die Feuchtigkeit oder Fett ausgesetzt sind

POLYSAFE PVC-Bodenbeläge sind speziell für Bereiche entwickelt, die erhöhte Anforderungen an Rutschsicherheit stellen. Die emissionsarmen POLYSAFE Sicherheitsbeläge verfügen über das Prädikat 'Indoor Air Comfort Gold' und sind 100% recyclingfähig. objectflor verfügt über die BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP 472) für Sicherheitsbodenbeläge.

	Norm	POLYSAFE QUATTRO PUR	POLYSAFE APEX 55	POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours
Belagsart	EN 13845	EN 13845	EN 13845	EN 13845
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR
Musterung		richtungsfrei, chipgemustert	richtungsfrei, chipgemustert	richtungsfrei, chipgemustert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	2,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 ESf	R12 ESf	R10 ESf

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Technische Daten		POLYSAFE QUATTRO PUR	POLYSAFE APEX 55	POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours
------------------	--	----------------------	------------------	------------------------------------

Kollektionsübersicht POLYSAFE

POLYSAFE APEX 55

POLYSAFE APEX 55 eignet sich speziell für den Einsatz in Großküchen und in der Lebensmittelproduktion.

Der Sicherheitsbelag schützt zuverlässig – selbst wenn die Böden permanent Öl und Fett ausgesetzt sind und im laufenden Betrieb nicht sofort an eine gründliche Reinigung zu denken ist.

POLYSAFE APEX 55



4202 | POLYSAFE APEX für Böden, die permanent Öl und Fett ausgesetzt sind



APEX PUR 4205




APEX PUR 4206



APEX PUR 4207



APEX PUR 4201




APEX PUR 4204



APEX PUR 4202



APEX PUR 4208



APEX PUR 4203

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours


POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours ist ein Karborund-Partikel-freier, designorientierter PUR-Sicherheitsbelag. Die Musterung besteht aus natürlicher, recycelter Körnung, gemischt mit farbigen Quarzpartikeln in Pastell und Akzentfarben.

Die natürlichen Farben mit tonalen Chip-Einstreuungen passen zu aktuellen Raumkonzepten.

POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours




5225 | POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours für farbige Klinikböden




VERONA PUR 5239




VERONA PUR 5221



VERONA PUR 5228



VERONA PUR 5238



VERONA PUR 5229




VERONA PUR 5227



VERONA PUR 5235



VERONA PUR 5236



VERONA PUR 5234



VERONA PUR 5233




VERONA PUR 5226



VERONA PUR 5225



VERONA PUR 5231




VERONA PUR 5241




VERONA PUR 5232



VERONA PUR 5224



VERONA PUR 5223



VERONA PUR 5222

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag


Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

POLYSAFE QUATTRO PUR

POLYSAFE QUATTRO PUR bietet Sicherheit in nässebelasteten Räumen, auch bei zusätzlicher Rutschgefahr durch Seifenreste. Seine fein strukturierte Oberfläche schützt zum Beispiel in Pflege- sowie Sporteinrichtungen, egal ob er barfuß oder mit Schuhen begangen wird.

Das Farbkonzept bietet fein abgestuften Beige-, Blau- und Grautöne.


POLYSAFE QUATTRO PUR



5762 | POLYSAFE QUATTRO PUR für nässebelasteten Böden



QUATTRO PUR 5766



QUATTRO PUR 5772



QUATTRO PUR 5761



QUATTRO PUR 5762




QUATTRO PUR 5767




QUATTRO PUR 5763



QUATTRO PUR 5768



QUATTRO PUR 5770




QUATTRO PUR 5771



QUATTRO PUR 5773



QUATTRO PUR 5764



QUATTRO PUR 5765


POLYFLOR SD ableitfähig

Emissionsarme, homogene PVC-Beläge mit einer elektrischen Leitfähigkeit von $<10^9$ Ohm (EN 1081)


Die POLYFLOR SD Bodenbeläge decken die Anforderungen an die Ableitfähigkeit in EDV-Räumen, Röntgenräume und Produktionsstätten der elektronische Industrie ab. POLYFLOR Vinylböden sind 100% recyclingfähig und enthalten ausschließlich phthalatfreie Weichmacher.

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



POLYFLOR SD ist ein marmoriertes ESD-Belag



POLYFLOR FINESSE SD ist ein chipgemusterter ESD-Belag



POLYFLOR PALETTONE SD ist ESD-Belag mit eingestreuten Farbsplittern

	Norm	POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR PALETTONE SD
Belagsart	EN ISO 10581	Homogenbelag, PVC		
Oberflächenvergütung		—	—	—
Musterung		richtungsorientiert, marmoriert	richtungsfrei, chipgemustert	richtungsfrei, chipgemustert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR PALETTONE SD

Kollektionsübersicht POLYFLOR SD


POLYFLOR SD

In Laboratorien oder Computerräumen und allen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen verhindern spezielle Böden elektrostatische Entladungen. POLYFLOR SD ist dafür optimal geeignet – mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081) und einer Auswahl von sechs marmorierten Farben, die als Bahnen und als Fliesen erhältlich sind.

POLYFLOR SD | Broschüre POLYFLOR




POLYFLOR SD 5060



POLYFLOR SD 5070



POLYFLOR SD 5050



POLYFLOR SD 5110



POLYFLOR SD 5030



POLYFLOR SD 5080

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

POLYFLOR FINESSE SD

Der homogener PVC-Bodenbelag POLYFLOR FINESSE SD bietet ein richtungsfreies, Ton in Ton gehaltenes Chipdekor in fünf neutralen Farben und eine elektrostatische Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081). Der Bodenbelag ist als Bahnenware und Fliesen verfügbar und eignet sich für Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle, Röntgenräume und die elektronische Industrie.

POLYFLOR FINESSE SD | Broschüre POLYFLOR



POLYFLOR FINESSE SD 5800




POLYFLOR FINESSE SD 5820



POLYFLOR FINESSE SD 5830



POLYFLOR FINESSE SD 5840




POLYFLOR FINESSE SD 5860

POLYFLOR PALETTONE SD

POLYFLOR PALETTONE SD ist ein homogener PVC-Bodenbelag für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich elektrostatischer Ableitfähigkeit. Er steht in sechs Uni-Basistönen mit eingestreuten Farbsplittler als Bahnenware (2 x 20 m) zur Auswahl, die sich für Einsatzbereiche im modernen Geschäftsumfeld eignen.


POLYFLOR PALETTONE SD | Broschüre POLYFLOR PALETTONE



POLYFLOR PALETTONE SD 8608




POLYFLOR PALETTONE SD 8607



POLYFLOR PALETTONE SD 8606



POLYFLOR PALETTONE SD 8615



POLYFLOR PALETTONE SD 8611



POLYFLOR PALETTONE SD 8620

Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

Zubehör

Oberflächenvergütung

Die standardmäßige PUR-Vergütung erleichtert Reinigung und Pflege, eine Einpflege ist nicht nötig.

Schweißschnüre

- Zum Verschweißen der Technischen Bodenbeläge
- Farblich passend zu allen Bodenbelägen

Fußleisten, Winkelfußleisten

- Saubere Wandanschlüsse zur Montage auf dem Bodenbelag oder bündig mit dem Bodenbelag
- 15 Farben

Hohlkehlprofil


- Für den Übergang der Bahnenware vom Boden zur Wand
- 2 Ausführungen
- Schwarz

Abschlussprofile

- Für den Wandabschluss bei Ausbildung einer Hohlkehle
- 2 Ausführungen
- 15 Farben oder Schwarz

Systemabläufe

- Spezielle Systemabläufe aus Kunststoff oder rostfreiem Edelstahl für Duschen und Nassräume, die eine wasserdichte Verlegung ermöglichen



POLYFLOR Hohlkehlprofil