# Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor



**objectflor Art und Design Belags GmbH**
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

**Technische Bodenbeläge für den Objektbereich: POLYFLOR Vinyl Flooring**

Im Bereich POLYFLOR Vinyl Flooring bietet objectflor technische Bodenbeläge für den Einsatz in den Bereichen Gesundheitswesen, Spiel und Sport, Lehranstalten wie auch in öffentlichen Einrichtungen.

Die Kollektion POLYFLOR bietet für alle Anforderungen den passenden Bodenbelag: Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge, Sicherheitsbodenbeläge für erhöhte Rutschsicherheit, heterogene und homogene Bodenbeläge.

**Einsatzbereiche**

- Gesundheitswesen
- Spiel und Sport
- Öffentliche Einrichtungen
- Bildungswesen
- Büro
- Ladenbau
- Hotels

**Heterogener Vinyl-Bodenbelag**

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge als Bahnenware in ausgewogenen Farbpaletten

- EXPONA FLOW
- POLYFLOR BLOC PUR
- POLYFLOR SILENTFLOR

**Homogener Vinyl-Bodenbelag**

Homogene Bodenbeläge mit extra starker Polyurethan-Vergütung

- POLYFLOR 2000 PUR
- POLYFLOR PALETTONE PUR
- POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

**Elektrisch leitfähiger Bodenbelag**

Elektrisch leitfähige und ableitfähige Bodenbeläge

- POLYFLOR SD
- POLYFLOR FINESSE SD

## Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring

Von objectflor

- POLYFLOR PALETTONE SD

**Sicherheits-Bodenbelag**

Sicherheits-Bodenbeläge für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Rutschsicherheit

- POLYSAFE APEX 55
- POLYSAFE VERONA PUR – PURE COLOURS
- POLYSAFE QUATTRO PUR

## Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor




Die Vinylböden-Kollektionen POLYSAFE und POLYFLOR SD sind Sicherheits- und ableitfähige Bodenbeläge, die erhöhte Anforderungen in öffentlichen und technischen Bereichen erfüllen. Die rutschhemmenden POLYSAFE Bodenbeläge bieten Rutschsicherheit für Böden, die Nässe, Öl oder Fett ausgesetzt sind. Die bis 109 Ohm ableitfähigen Bodenbeläge POLYFLOR SD verhindern elektrostatische Entladungen in EDV- und Röntgenräumen oder der Elektroindustrie.

**POLYSAFE rutschhemmend**

**Rutschhemmende Bodenbelage für Bereiche, die Feuchtigkeit oder Fett ausgesetzt sind**

POLYSAFE PVC-Bodenbeläge sind speziell für Bereiche entwickelt, die erhöhte Anforderungen an Rutschsicherheit stellen. Die emissionsarmen POLYSAFE Sicherheitsbeläge verfügen über das Prädikat ‚Indoor Air Comfort Gold' und sind 100% recyclingfähig.
objectflor verfügt über die BRE Global A+ Rating Zertifizierung (ENP 472) für Sicherheitsbodenbeläge.

| | Norm | POLYSAFE QUATTRO PUR | POLYSAFE APEX 55 | POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours |
|---|---|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 13845 | EN 13845 | EN 13845 | EN 13845 |
| **Oberflächenvergütung** | | PUR | PUR | PUR |
| **Musterung** | | richtungsfrei, chipgemustert | richtungsfrei, chipgemustert | richtungsfrei, chipgemustert |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 2,0 mm | 2,5 mm | 2,0 mm |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 | $B_{fl}$ - s1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>ESf | R12<br>ESf | R10<br>ESf |

## Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

| Technische Daten | | POLYSAFE QUATTRO PUR | POLYSAFE APEX 55 | POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours |
|---|---|---|---|---|

### Kollektionsübersicht POLYSAFE

**POLYSAFE APEX 55**

POLYSAFE APEX 55 eignet sich speziell für den Einsatz in Großküchen und in der Lebensmittelproduktion.
Der Sicherheitsbelag schützt zuverlässig – selbst wenn die Böden permanent Öl und Fett ausgesetzt sind und im laufenden Betrieb nicht sofort an eine gründliche Reinigung zu denken ist.

POLYSAFE APEX 55



4202 I POLYSAFE APEX für Böden, die permanent Öl und Fett ausgesetzt sind



APEX PUR 4205



APEX PUR 4206



APEX PUR 4207



APEX PUR 4201



APEX PUR 4204



APEX PUR 4202



APEX PUR 4208



APEX PUR 4203

## Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor


**POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours**

POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours ist ein Karborund-Partikel-freier, designorientierter PUR-Sicherheitsbelag. Die Musterung besteht aus natürlicher, recycelter Körnung, gemischt mit farbigen Quarzpartikeln in Pastell und Akzentfarben.
Die natürlichen Farben mit tonalen Chip-Einstreuungen passen zu aktuellen Raumkonzepten.

POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours




5225 | POLYSAFE VERONA PUR - Pure Colours für farbige Klinikböden



VERONA PUR 5239




VERONA PUR 5221




VERONA PUR 5228



VERONA PUR 5238



VERONA PUR 5229




VERONA PUR 5227




VERONA PUR 5235




VERONA PUR 5236




VERONA PUR 5234




VERONA PUR 5233



VERONA PUR 5226



VERONA PUR 5225




VERONA PUR 5231



VERONA PUR 5241



VERONA PUR 5232



VERONA PUR 5224



VERONA PUR 5223



VERONA PUR 5222


## Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

**POLYSAFE QUATTRO PUR**

POLYSAFE QUATTRO PUR bietet Sicherheit in nässebelasteten Räumen, auch bei zusätzlicher Rutschgefahr durch Seifenreste. Seine fein strukturierte Oberfläche schützt zum Beispiel in Pfege- sowie Sporteinrichtungen, egal ob er barfuß oder mit Schuhen begangen wird.
Das Farbkonzept bietet fein abgestuften Beige-, Blau- und Grautöne.

POLYSAFE QUATTRO PUR



5762 I POLYSAFE QUATTRO PUR für nässebelasteten Böden



QUATTRO PUR 5766



QUATTRO PUR 5772



QUATTRO PUR 5761



QUATTRO PUR 5762




QUATTRO PUR 5767



QUATTRO PUR 5763




QUATTRO PUR 5768



QUATTRO PUR 5770



QUATTRO PUR 5771



QUATTRO PUR 5773



QUATTRO PUR 5764



QUATTRO PUR 5765


**POLYFLOR SD ableitfähig**

**Emissionsarme, homogene PVC-Beläge mit einer elektrischen Leitfähigkeit von $<10^9$ Ohm (EN 1081)**

Die POLYFLOR SD Bodenbeläge decken die Anforderungen an die Ableitfähigkeit in EDV-Räumen, Röntgenräume und Produktionsstätten der elektronische Industrie ab. POLYFLOR Vinylböden sind 100% recyclingfähig und enthalten ausschließlich phthalatfreie Weichmacher.

## Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor



POLYFLOR SD ist ein marmorierter ESD-Belag



POLYFLOR FINESSE SD ist ein chipgemusterter ESD-Belag



POLYFLOR PALETTONE SD ist ESD-Belag mit eingestreuten Farbsplittern

| | Norm | POLYFLOR SD | POLYFLOR FINESSE SD | POLYFLOR PALETTONE SD |
|---|---|---|---|---|
| **Belagsart** | EN ISO 10581 | Homogenbelag, PVC | | |
| **Oberflächen-vergütung** | | — | — | — |
| **Musterung** | | richtungsorientiert, marmoriert | richtungsfrei, chipgemustert | richtungsfrei, chipgemustert |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 | $B_{fl}$ - s1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS | R9<br>DS | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | POLYFLOR SD | POLYFLOR FINESSE SD | POLYFLOR PALETTONE SD |

**Kollektionsübersicht POLYFLOR SD**

**POLYFLOR SD**

In Laboratorien oder Computerräumen und allen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen verhindern spezielle Böden elektrostatische Entladungen. POLYFLOR SD ist dafür optimal geeignet – mit einer elektrischen Ableitfähigkeit von < $10^9$ Ohm (EN 1081) und einer Auswahl von sechs marmorierten Farben, die als Bahnen und als Fliesen erhältlich sind.

POLYFLOR SD | Broschüre POLYFLOR



POLYFLOR SD 5060



POLYFLOR SD 5070



POLYFLOR SD 5050



POLYFLOR SD 5110



POLYFLOR SD 5030



POLYFLOR SD 5080

## Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

### POLYFLOR FINESSE SD

Der homogener PVC-Bodenbelag POLYFLOR FINESSE SD bietet ein richtungsfreies, Ton in Ton gehaltenes Chipdekor in fünf neutralen Farben und eine elektrostatische Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm (EN 1081). Der Bodenbelag ist als Bahnenware und Fliesen verfügbar und eignet sich für Telekommunikationseinrichtungen, Computerräume, Operationssäle, Röntgenräume und die elektronische Industrie.

POLYFLOR FINESSE SD | Broschüre POLYFLOR



POLYFLOR FINESSE SD 5800



POLYFLOR FINESSE SD 5820



POLYFLOR FINESSE SD 5830



POLYFLOR FINESSE SD 5840




POLYFLOR FINESSE SD 5860


### POLYFLOR PALETTONE SD

POLYFLOR PALETTONE SD ist ein homogener PVC-Bodenbelag für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich elektrostatischer Ableitfähigkeit. Er steht in sechs Uni-Basistönen mit eingestreuten Farbsplitter als Bahnenware (2 x 20 m) zur Auswahl, die sich für Einsatzbereiche im modernen Geschäftsumfeld eignen.

POLYFLOR PALETTONE SD | Broschüre POLYFLOR PALETTONE



POLYFLOR PALLETTONE SD 8608




POLYFLOR PALLETTONE SD 8607




POLYFLOR PALLETTONE SD 8606



POLYFLOR PALLETTONE SD 8615



POLYFLOR PALLETTONE SD 8611



POLYFLOR PALLETTONE SD 8620

# Sicherheits- und ableitfähiger Bodenbelag

Aus der Serie Vinylböden POLYFLOR Vinyl Flooring von objectflor

### Zubehör

**Oberflächenvergütung**

Die standardmäßige PUR-Vergütung erleichtert Reinigung und Pflege, eine Einpflege ist nicht nötig.

**Schweißschnüre**


- Zum Verschweißen der Technischen Bodenbeläge
- Farblich passend zu allen Bodenbelägen

**Fußleisten, Winkelfußleisten**

- Saubere Wandanschlüsse zur Montage auf dem Bodenbelag oder bündig mit dem Bodenbelag
- 15 Farben

**Hohlkehlprofil**

- Für den Übergang der Bahnenware vom Boden zur Wand
- 2 Ausführungen
- Schwarz



POLYFLOR Hohlkehlprofil

**Abschlussprofile**

- Für den Wandabschluss bei Ausbildung einer Hohlkehle
- 2 Ausführungen
- 15 Farben oder Schwarz

**Systemabläufe**

- Spezielle Systemabläufe aus Kunststoff oder rostfreiem Edelstahl für Duschen und Nassräume, die eine wasserdichte Verlegung ermöglichen