Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand

Von Telenot Electronic

Telenot Electronic GmbH
Wiesentalstr. 60
73434 Aalen
Deutschland

Tel.: +49 7361 9460
Fax: +49 7361 946440

info@telenot.de
www.telenot.de



TELENOT liefert alle Komponenten für Gefahrenmeldesysteme wie

- Alarmanlagenzentralen mit modernster Übertragungstechnik
- Einbruchmeldesysteme complex 200H und hiplex 8400H
- Funk-Alarmsystem compact easy
- Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 für Smartphones, Tablets und Windows-PCs (Push-Benachrichtungen möglich)
- Bewegungsmelder comstar VAYO pro und comstar pro in verschiedenen Designs, histar DUAL-Bewegunsmelder sowie Infrarot-Bewegungsmelder und Dual-Bewegungsmelder histar 1000
- Rauchwarnmelder in verschiedenen Designs
- Touch-Bedienteile BT 800/801 in verschiedenen Designs
- Funk-Bedienteil FBT 250
- Notrufmelder
- Überfallmelder
- externe Signalgeber (optische/akustisch)
- interne Signalgeber (akustisch)
- intelligente Schalteinrichtungen und Zutrittskontrollleser cryplock
- Digitale Schließzylinder sowie Türdrücker und Türbeschläge hilock 2200
- Magnetkontakte für Fenster- und Türen
- Glasbruchmelder
- Gefahrenmelder (Wassermelder, Gasmelder, Temperatur-Grenzwert-Sensor, Kohlenmonoxidmelder)
- Brandmeldesystem hifire 4000 BMT
- Brandwarnanlage hifire 4100 XS
- Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK

Qualität

Für Sicherheitsprodukte ist ein Höchstmaß an Qualität und technischer Leistungsfähigkeit erforderlich, um die zuverlässige Funktion jeder einzelnen Komponente eines Sicherheitssystems garantieren zu können. Denn Sicherheitsprodukte müssen

- 24 Stunden am Tag
- 7 Tage die Woche
- 365 Tage im Jahr

über Jahre hinweg zuverlässig und störungsfrei arbeiten, um im entscheidenden Moment das lebens- und existenzrettende Signal abzugeben.

Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand

Von Telenot Electronic

Design und Funktionalität

Bei einem Höchstmaß an Qualität und technischer Leistungsfähigkeit legt Telenot großen Wert auf das Design der einzelnen Komponenten.

3–fach Garantie

Telenot garantiert eine 3-fach Garantie

- Verbriefte Produktgarantie
- Verbriefte Systemgarantie
- Verbriefte Expertengarantie

Planungsservice Massgeschneiderte Sicherheitstechnik

Telenot unterstützt Architekten und Planer bei der Klärung von Detailfragen mit einem “Planungsservice Massgeschneiderte Sicherheitstechnik".

Weitere Informationen im PDF Planungsservice Massgeschneiderte Sicherheitstechnik

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic



Spät-und Nachtanlieferungen, Shop-in-Shop-Konzepte oder die Überwachung von Fluchttüren setzen besondere Sicherheitsmaßnahmen voraus. Das TELENOT-Sicherheitskonzept setzt auf die Integration der Komponenten zur Zutrittskontrolle, zum Schutz vor Brand oder unbefugtem Zutritt sowie zur internen Alarmierung und Videoüberwachung.

Telenot-Sicherheitskonzept für Handelsketten

Anforderungen

- Schutz von Mitarbeitern und Kunden
- Schutz von Sachwerten
- Ästhetische Integration der Sicherheitskomponenten
- Geregelter Personenzugang
- Vorbeugung gegen Inventurdifferenzen
- Schutz sensibler Bereiche
- Integration von Shop-in-Shop-Konzepten
- Hoher Sicherheitsstandard



Realisierung

- Zutrittskontrolle zum Schutz sensibler Bereiche und zur Scharfschaltung der Einbruchmeldeanlage
- Überfallmelder zum Absetzen von Alarmen
- Alarmanlage zur sicheren Erkennung von Einbruchsversuchen
- Brandmeldeanlage zur sicheren Erkennung von Bränden und Alarmierung von Mitarbeitern und Kunden
- Übertragungseinrichtungen zur Übermittlung von Alarmen an hilfeleistende Stellen

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

- Absicherung von Außentüren/Fluchtwegen gegen Diebstahl während der Ladenöffnungszeiten
- Individuelles Scharf-/Unscharfschalten der Shop-Bereiche (z. B. für Sonntagsverkauf)
- Überwachung des Innen- und Außenbereichs mit Netzwerkkameras
- Formschöne Bedienteile zur Steuerung des Systems

Zusammenfassende Informationen:
PDF “Handelsketten, Filialisten und Discounter sicher planen- Schutz vor Einbruch, Brand und unberechigtem Zutritt”

Geregelter Zugang mit Leser und Chip



Die Bedienung eines Gefahrenmeldesystems muss sich in den betrieblichen Ablauf eingliedern und besonders benutzerfreundlich zu bedienen sein. Mit einem Zutrittskontrollleser lässt sich eine TELENOT-Einbruchmeldeanlage ohne Schlüssel bedienen. Die Tür wird mit einem Sperrelement gesichert und kann nur bei unscharfer Anlage geöffnet werden, wodurch das Risiko eines Fehlalarms auf ein Minimum reduziert wird.
Räume, die nicht für jeden zugänglich sein dürfen, werden mit Zutrittskontrolllesern geregelt und mittels Transponderchip geöffnet. Sollte ein Chip verloren gehen, wird dieser gesperrt und der betroffene Mitarbeiter erhält einen neuen.



Zutrittskontrollleser cryplock BLM 10 D ©TELENOT



Zutrittskontrollleser cryplock BLM 10 D ©TELENOT

Weitere Informationen im PDF-Download:

- Broschüre cryplock RFID-Leser

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

Schwachstellen besonders geschützt



Fensterkontakte ©TELENOT

Flächendeckende Sicherheit

Besondere Schwachstellen eines Marktes und damit auch attraktive „Anziehungspunkte“ für Täter sind Türen und Rolltore. Türen und Rolltore sollten mit speziellen TELENOT Tür- und Rolltorkontakten gesichert werden.



Rolltorkontake ©TELENOT

Diese Kontakte sind so angebracht, dass schon der Versuch eine Tür oder ein Tor aufzuhebeln, erkannt und Alarm ausgelöst wird.



Bewegungsmelder comstar VAYO pro ©TELENOT

Im Innenbereich schützen Bewegungsmelder vor Eindringlingen, die sich auf anderen Wegen Zugangverschafft haben, oder die sich als „Einschleichtäter“ tagsüber im Objektversteckt haben.

Weitere Informationen im PDF-Download:

- Prospekt Bewegungsmelder comstar VAYO pro

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

Brandmeldeanlage erkennt Brände frühzeitig

Bestandteil eines Sicherheitskonzeptes sollte auch eine Brandmeldeanlange sein, die den räumlichen Gegebenheiten und den betrieblichen Anforderungen ist, sein.
Hochsensible automatische Brandmelder erkennen bereits erste Rauchpartikel, Handfeuermelder befinden sich an den Fluchtwegen. Je nach Umgebungsbedingungen können Melder mit verschiedenen Auslösekriterien, wie optische, thermische und Mehrsensormelder eingesetzt werden.

Alarmierende Warntonsirenen und Blitzleuchten machen auf die Gefahr aufmerksam und geben ein Signal an eine hilfeleistende Stelle, beispielsweise den Wachdienst. Über vorhandene Schnittstellen lassen sich Löschanlagen, Rauchansaugsysteme und Feststell-anlagen jederzeit problemlos ansteuern.



©TELENOT



Brandmeldesystem hifire 4000 BMT ©TELENOT

Das Brandmeldesystem hifire 4000 BMT kann für verschiedene Anwendungsbereiche sowie Sicherheitsanforderungen genutzt werden und ist gemäß DIN VDE 0833Teil 1 und 2, DIN EN 54, DIN 14675, VdS 2095) einsatzfähig.
Über vorhandene Schnittstellen lassen sich Löschanlagen, Rauchansaugsysteme und Feststell-anlagen jederzeit problemlos ansteuern.

Weitere Informationen im PDF-Download:

- Prospekt Brandmeldesystem hifire 4000 BMT

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

Shop-in-Shop-Konzepte optimal geschützt



Shop-in-Shop Konzepte ©TELENOT

Mehrere Einzelhändler unter einem Dach

Wenn sich mehrere Geschäfte mit unterschiedlichen Öffnungszeiten in einem Gebäude befinden, sind besondere Anforderungen an das Sicherheitskonzept gestellt.
Mittels “Discounterfunktion” lassen sich Bereiche individuell an- bzw ausschalten. Jeder Bereich kann unäbhängig von den anderen gesichert werden.

Lösungen für Schnelllauftore, Kühlzellen und Außentüren



Schnelllauftore mit automatischer Steuerungsanlage (ASA) ©TELENOT

Schnelllauftore können mit einer automatischen Steuerungsanlage (ASA) gesichert werden. Die zuverlässige Hands-Free-Funktion öffnet Tore, sobald ein Mitarbeiter mit Handsender in der Nähe ist.



Tagalarmgeärte überwachen Fluchtwegstüren ©TELENOT

Notausgangstüren und Ausgänge lassen sich mit einem Tagalarmgerät sichern. Dieses überwacht die Außentüren - da sie als Fluchtwegtüren nicht verschlossen sind - auf Öffnung. Die Öffnung eines solchen Ausgangs - durch beispielsweise einen Kunden - wird signalisiert.

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic



Kühlzellensensoren ©TELENOT

Mittels Sensoren lässt sich die Temperatur der Kühlzellen überwachen. Eine Anzeige am Bedienfeld der Gefahrenmeldezentrale informiert bei Über- oder Unterschreitung der definierten Werte.

Notruftasten in den Kühlzellen helfen Mitarbeitern einen Notruf abzusetzen, wenn sie versehentlich eingeschlossen sind.

Videoüberwachung



Videoüberwachung im Objektinneren ©TELENOT

Zusätzliches Plus an Sicherheit

Eine Videoüberwachung schützt besonders gefährdete Bereiche im Objektinneren. Für den Außenbereich werden Netzwerkkameras verwendet. So erhalten Marktleiter oder auch Wachdienst jederzeit die Möglichkeit die Geschehnisse im Markt zu kontrollieren.
Marktleiter und Mitarbeiter haben so jederzeit alleGeschehnisse im und außerhalb des Marktes im Blick.Optional können die Überwachungsbilder auch aneinen Wachdienst übermittelt werden. Dieser kontrolliertdie Kameras von der Leitstelle aus, ohne vor Ortsein zu müssen.

Bedienteil BT 800

Bedienung

Mit dem Bedienteil BT 800 steht ein TELENOT-Produkt für individuelle Sicherheitslösungen zur Verfügung. Funktionen wie z. B. Scharf-/Unscharfschaltung, Alarmrücksetzung, Eingabe von Steuerbefehlen zur Sperrung von Meldebereichen sind möglich.



BT 800 Designvarianten Aufputz © TELENOT



BT 800 Designvarianten Unterputz © TELENOT

Weitere Informationen in den PDF-Downloads:

- Prospekt Touch-Bedienteil BT 800
- Prospekt Funk-Bedienteil FBT 250

360-Grad Sicherheitskonzept

- **Produktgarantie**: alle Produkte sind vom VdS, VSÖ und SES anerkannt
- **Systemgarantie:** die einzelnen TELENOT Sicherheitskomponenten sind zu optimal aufeinander abgestimmten Sicherheitssystemen zusammengefasst.

Sicherheitslösungen für Handelsketten, Filialisten und Discountern

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

– **Expertengarantie:** Autorisierte TELENOT-Stützpunkte stehen für ein Netzwerkzertifizierter Fachbetriebe, die Planung, Montage, Inbetriebnahmeund Service sicherstellen