

Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand

Von Telenot Electronic



Telenot Electronic GmbH

Wiesentalstr. 60

73434 Aalen

Deutschland

Tel.: +49 7361 9460

Fax: +49 7361 946440

info@telenot.de

www.telenot.de

TELENOT liefert alle Komponenten für Gefahrenmeldesysteme wie

- Alarmanlagenzentralen mit modernster Übertragungstechnik
- Einbruchmeldesysteme complex 200H und hplex 8400H
- Funk-Alarmsystem compact easy
- Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 für Smartphones, Tablets und Windows-PCs (Push-Benachrichtungen möglich)
- Bewegungsmelder comstar VAYO pro und comstar pro in verschiedenen Designs, histar DUAL-Bewegungsmelder sowie Infrarot-Bewegungsmelder und Dual-Bewegungsmelder histar 1000
- Rauchwarnmelder in verschiedenen Designs
- Touch-Bedienteile BT 800/801 in verschiedenen Designs
- Funk-Bedienteil FBT 250
- Notrufmelder
- Überfallmelder
- externe Signalgeber (optische/akustisch)
- interne Signalgeber (akustisch)
- intelligente Schalteinrichtungen und Zutrittskontrollleser cryplock
- Digitale Schließzylinder sowie Türdrücker und Türbeschläge hilock 2200
- Magnetkontakte für Fenster- und Türen
- Glasbruchmelder
- Gefahrenmelder (Wassermelder, Gasmelder, Temperatur-Grenzwert-Sensor, Kohlenmonoxidmelder)
- Brandmeldesystem hifire 4000 BMT
- Brandwarnanlage hifire 4100 XS
- Zutrittskontrollsysteem hilock 5000 ZK

Qualität

Für Sicherheitsprodukte ist ein Höchstmaß an Qualität und technischer Leistungsfähigkeit erforderlich, um die zuverlässige Funktion jeder einzelnen Komponente eines Sicherheitssystems garantieren zu können. Denn Sicherheitsprodukte müssen

- 24 Stunden am Tag
- 7 Tage die Woche
- 365 Tage im Jahr

über Jahre hinweg zuverlässig und störungsfrei arbeiten, um im entscheidenden Moment das lebens- und existenzrettende Signal abzugeben.

Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand

Von Telenot Electronic

Design und Funktionalität

Bei einem Höchstmaß an Qualität und technischer Leistungsfähigkeit legt Telenot großen Wert auf das Design der einzelnen Komponenten.

3-fach Garantie

Telenot garantiert eine 3-fach Garantie

- Verbriefte Produktgarantie
- Verbriefte Systemgarantie
- Verbriefte Expertengarantie

Planungsservice Massgeschneiderte Sicherheitstechnik

Telenot unterstützt Architekten und Planer bei der Klärung von Detailfragen mit einem "Planungsservice Massgeschneiderte Sicherheitstechnik".

Weitere Informationen im PDF [Planungsservice Massgeschneiderte Sicherheitstechnik](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic



© TELENOT

Alarmanlagen in Verkausräumen, Ladengeschäften und deren Lagern dienen dem Schutz vor Einbruch und Brand unter Berücksichtigung einer stilvollen-dezenten Optik. Das Telenot-Sicherheitskonzept setzt auf die ästhetische Integration der Komponenten einer Einbruchmeldeanlage und Brandmeldeanlage. Spezielle Lösungen bietet TELENOT für die Spät- und Nachtanlieferung, dem Schutz der Lagerflächen oder der Überwachung verderblicher Waren.

Telenot-Sicherheitskonzept

Anforderungen

- Schutz von Mitarbeitern und Kunden
- Schutz Sachwerten
- Geregelter Personenzugang
- Schutz sensibler Bereiche
- Hoher Sicherheitsstandard
- Ästhetische Integration der Sicherheitskomponenten

Realisierung

- Zutrittskontrolle zum Schutz sensibler Bereiche und zur Scharfschaltung der Einbruchmeldeanlage
- Alarmanlage zur sicheren Erkennung von Einbruchsversuchen
- Brandmeldeanlage zur sicheren Erkennung von Bränden und Alarmierung von Mitarbeitern und Kunden
- Technische Melder zur Verhinderung von Schäden an Daten und Einrichtungen
- Übertragungseinrichtungen zur Übermittlung von Alarmanlagen an hilfeleistende Stellen
- Formschöne Bedienteile zur Steuerung des Systems

Zusammenfassenden Informationen im

[PDF Verkaufs-/ Ladenräume und Lagerflächen vor Einbruch und Brand sichern](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

Kontrollierter Zugriff im Personalbereich



Zutrittskontrolle ©TELENOT

Geregelter Zutritt mit Leser und Chip

Die TELENOT-Einbruchmeldeanlage integriert sich in den Betriebsablauf, verhindert unberechtigten Zugang und wird am Zutrittskontrollleser scharf geschaltet. Die Eingangstür wird bei scharfer Anlage zusätzlich durch ein elektromechanisches Sperrelement gesichert.

Dank ihres modularen Aufbaus lässt sich die Meldeanlage an Ladengröße und individuelle Sicherheitsanforderungen anpassen.

Der Zutrittskontrollleser ermöglicht Mitarbeitern mit Transponderchips den Zugang zu bestimmten Räumen. Verlorene Chips können einfach gesperrt und ersetzt werden, ohne das Schloss zu wechseln.



Zutrittskontrollleser crylock BLM 10 D © TELENOT




Zutrittskontrollleser crylock BLM 10 D © TELENOT

Weitere Informationen im PDF-Download:

- Broschüre crylock RFID-Leser

Bewegungsmelder überwachen Räume und Waren



Bewegungsmelder ©TELENOT

Flächendeckende Sicherheit

Die Räume werden durch Bewegungsmelder gesichert und Magnet- und Riegelkontakte an den Zugangstüren überwachen das Öffnen und Verschließen.

Schaufensterflächen werden mit Glasbruchsensoren geschützt.

Im Falle eines Überfalls kann per Überfallmelder, der optisch an einen Lichtschalter erinnert, ein "stiller Alarm" ausgelöst werden.

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic




Bewegungsmelder comstar® VAYO ©TELENOT

Die Bewegungsmelder von Telenot verbinden Form, Ästhetik, Zuverlässigkeit und Funktionalität.

Weitere Informationen im PPF-Download:

- [Prospekt Bewegungsmelder comstar pro- Design Luigi Colani](#)
- [Prospekt Bewegungsmelder comstar VAYO pro](#)
- [Prospekt Bewegungsmelder histar 1000](#)

Brandmeldeanlage erkennt Brände frühzeitig



Rauchmelder ©TELENOT

Die automatischen Rauchmelder von TELENOT sind hochsensibel und erkennen bereits Rauchpartikel, wie sie bei Schwellbränden entstehen.

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic



Handfeuermelder ©TELENOT

Handfeuermelder können im Gebäude verteilt installiert werden. Bei Auslösung ertönt ein akustischer Alarm und ein Signal wird an die Brandmelderzentrale gesendet.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic



Das Brandmeldegeräte hifire 4000 BMT kann für verschiedene Anwendungsbereiche sowie Sicherheitsanforderungen genutzt werden und ist gemäß DIN VDE V 0826-2, DIN 14675 und EN 54 einsatzfähig.

Brandmeldegeräte hifire 4000 BMT mit Meldern ©TELENOT

Weitere Informationen

- [Produktserieninformationen Brandmeldegeräte hifire 4000 MBT](#)
- [Prospekt Brandmeldegeräte hifire 4000 BMT](#)

Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK



Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK

Skalierbares Zutrittskontrollsystem für Online-Lösungen, Offline-Lösungen, Online-Funk-Lösungen und Smartphone-Access-Lösungen mit einer serverbasierten Verwaltungssoftware im Baukastensystem für jeden Anwendungsbereich. Mit der Atruvia Zulassung kann das System in VR-Banken eingesetzt werden.

Weitere Informationen

- [Produktserieninformationen Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK](#)
- [Prospekt Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK](#)

Schutz Alarmierung



Rauchwarnmelder ©TELENOT



Signalgeber hiflac ©TELENOT

Die **interne Alarmierung** bei Bränden ist essentiell für die Rettung von Leben und Eigentum. Warntonsirenen warnen Mitarbeiter und Kunden rechtzeitig vor Gefahren.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

Die **örtliche Alarmierung** erfolgt über Sirenen und Blitzleuchten außen am Gebäude. Die Außenhautüberwachung lösen bei Einbruchsversuchen einen Alarm aus, der Einbrecher abschreckt und Passanten sowie Nachbarn alarmiert.

Der **Fernalarm** wird über eine automatische Übertragungseinrichtung zu einer hilfeleistenden Stelle – zum Beispiel einem Wachdienst – übertragen. Diese Stelle kann dann reagieren und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen. Ebenso kann der Alarm auf ein Smartphone übertragen werden.

Weitere Informationen in den PDF-Downloads:

- [Gesamtprospekt Übertragungstechnik](#)
- [Prospekt Signalgeber](#)

Bedienteil BT 800

Bedienung

Mit dem Bedienteil BT 800 steht ein TELENOT-Produkt für individuelle Sicherheitslösungen zur Verfügung. Funktionen wie z. B. Scharf-/Unscharfschaltung, Alarmsrücksetzung, Eingabe von Steuerbefehlen zur Sperrung von Meldebereichen sind möglich.



BT 800 Designvarianten Aufputz © TELENOT

BT 800 Designvarianten Unterputz © TELENOT

Weitere Informationen in den PDF-Downloads:

- [Prospekt Touch-Bedienteil BT 800](#)
- [Prospekt Funk-Bedienteil FBT 250](#)

Weitere Komponenten des TELENOT-Sicherheitspaket

Verschiedene Sensoren wie beispielsweise Temperatur-Grenzwertsensoren kommen bei der Überwachung von verderblichen Waren im Foodbereich zum Einsatz.

Zusätzliche Sicherheit

Die Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 ermöglicht Ladeninhabern, den Sicherheitsstatus ihrer Verkaufsräume stets im Blick zu haben und die Anlage mobil zu steuern. Bei Einbruch oder Brand erfolgen Benachrichtigungen per SMS, Anruf oder Push-Mitteilung.



Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 ©TELENOT

Weitere Informationen in den PDF-Downloads:

- [Prospekt Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 für Smartphones, Tablets und Windows PCs \(Push-Benachrichtigungen möglich\)](#)

Sicherheitslösungen für Verkaufs- und Ladenräume

Aus der Serie Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand von Telenot Electronic

360-Grad Sicherheitskonzept

- **Produktgarantie:** alle Produkte sind vom VdS, VSÖ und SES anerkannt
- **Systemgarantie:** die einzelnen TELENOT Sicherheitskomponenten sind zu optimal aufeinander abgestimmten Sicherheitssystemen zusammengefasst.
- **Expertengarantie:** Autorisierte TELENOT-Stützpunkte stehen für ein Netzwerkzertifizierter Fachbetriebe, die Planung, Montage, Inbetriebnahme und Service sicherstellen

Telenot Electronic GmbH

Absender

Wiesentalstr. 60
73434 Aalen
Deutschland

Tel. +49 7361 9460, Fax +49 7361 946440
info@telenot.de, www.telenot.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Alarmanlagen zum Schutz vor Überfall, Einbruch und Brand“

Mitteilung: