

Türtechnik

Von dormakaba

dormakaba 



dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-4950

pre-sales.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten - Türtechnik von dormakaba erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Design und Komfort.

Türschließer

Obenliegende Türschließer

- Integrierter Obentürschließer mit Gleitschiene
- Obentürschließer mit Gleitschiene
- Obentürschließer mit Scherengestänge

Rahmentürschließer (Im Türrahmen verdeckt eingebaute Türschließer)

Bodentürschließer

Rauchmeldezentralen und Rauchmelder

Türschlösser

Schlösser mit umfangreichen Sicherheits- und Komfortmerkmalen, selbstverriegelnde Panikschlösser mit Überwachungsfunktion, selbstverriegelnde Zutrittskontrollschlösser mit einkuppelbaren Drückern, selbstverriegelnde Panik-Motorschlösser

Fluchtwegsysteme

dormakaba Fluchtwegsicherungssysteme sichern Einzeltüren sowie umfangreich vernetzte Systeme mit Zugangskontrollen. Es wird ein sicherer Betrieb aller angeschlossenen Fluchtwegtüren gewährleistet.

Sicherungstechnik — Türöffner und Türverriegelungen


Die Sicherheitstechnik von DORMA verbindet hohe Anforderungen an die Sicherheit mit kontrolliertem Zugang und Design. Sie kommt bei Standardtüren, Brandschutz- und Spezialtüren zum Einsatz.

Panikbeschläge

Das PHA 2500 System bietet Sicherheit in Fluchtwegen. Ein Beschlag mit einem Paniktürverschluss mit geringem Normalüberstand sowie einem integrierten Panikschloss. Es ist auf sofortige und leichte Öffnung im Gefahrenfall ausgerichtet.

Sicherungstechnik - Türöffner und Türverriegelungen

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba



Die Sicherheitstechnik von DORMA verbindet hohe Anforderungen an die Sicherheit mit kontrolliertem Zugang und Design. Sie kommt bei Standardtüren, Brandschutz- und Spezialtüren zum Einsatz.

Produktübersicht

DORMA Türöffner 448 mit Lucky Strike Effekt

Türöffner 448 mit Lucky Strike Effekt sind universell verwendbare elektrische Türöffner zur komfortablen Entriegelung ohne Summton und störende Geräuschkulisse. Ein symmetrisches Gehäuse, identische Gehäusemaße, weitgehende Justierbarkeit und ein einfacher Anschluss garantieren eine universelle Verwendbarkeit an allgemeinen Türen, Feuer- und Rauchschutztüren sowie Falz- und Stumpftüren.

Produkteigenschaften

- Kein Signalton bei Ansteuerung
- Verbessertes Vorlastverhalten
- Betrieb mit Multispannung 12–24 V DC
- DIN-L/DIN-R neutraler Einbau
- 100 % Einschaltdauer
- Überspannungsschutz
- Easy Adapt Fallenführung optional
- Rückmeldung optional
- Auch mit Wechselspannung 12–24 V AC möglich

Sicherungstechnik - Türöffner und Türverriegelungen

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba



Basic 448 Lucky

Der Standardtüröffner eignet sich zur Entriegelung allgemeiner Türen in Kombination mit z. B. Gegensprechanlagen oder Zutrittskontrollen.

[Informationen Basic 448 Lucky](#)



Fire 448 Lucky

Durch seine lageunabhängige Feuerschutzzulassung ist der elektrische Türöffner Fire vielseitig zur Entriegelung von Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar.

[Informationen Fire 448 Lucky](#)



Smoke 448 Lucky

Der Rauchschutztüröffner mit lageunabhängiger Rauchschutzzulassung eignet sich zur Entriegelung von Rauchschutztüren.

[Informationen Smoke 448 Lucky](#)

Automatische Standflügelverriegelung



DORMA HZ 43-F sind universell einsetzbare automatische Standflügelverriegelungen zweiflügeliger Türsysteme insbesondere für Feuer- und Rauchschutztüren. Die HZ 43-F ist an Türen aus Holz und Metall oben und unten vielseitig einsetzbar. Sie ermöglicht eine optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten bei verringertem Montageaufwand.

Produkteigenschaften

- Automatische Ver- und Entriegelung des Standflügels
- Steckbar durch geteilte Spindel
- Federgelagerte Kurbelfalle
- Justierbares Sperrgegenstück
- Verriegelung nach oben und unten möglich
- Eignung für Feuer- und Rauchschutztüren

[Weitere Informationen HZ 43-F](#)

Sicherungstechnik - Türöffner und Türverriegelungen

Aus der Serie Türtechnik von dormakaba

Weitere Produktbeispiele



Standardtüröffner Basic

[Informationen zum Basic](#)



Feuerschutztüröffner Fire

[Informationen zum Fire](#)



Rauchschutztüröffner Smoke

[Informationen zum Smoke](#)



Basic XS

[Informationen zum Basic XS](#)



Sicherheitstüröffner DES

[Informationen zum DES](#)



Schließbleche

[Informationen zu den Schließblechen und Zubehör](#)

dormakaba Deutschland GmbH

Absender

DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel. +49 2333 793-0, Fax +49 2333 793-4950
pre-sales.de@dormakaba.com, www.dormakaba.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türtechnik“

Mitteilung: