# Flachdachlösungen: Leicht entwässern.

Von Sita Bauelemente



**Sita Bauelemente GmbH**
Ferdinand-Braun-Str. 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Tel.: +49 2522 83400
Fax: +49 2522 8340100

info@sita-bauelemente.de
www.sita-bauelemente.de

**Flachdachlösungen für die Entwässerung, Lüftung und den Brandschutz**

Sita Dachgullys bieten sicheren Schutz vor Regenwasser – vom großen Industrie-Flachdach bis zum Carport-Dach, vom Balkon bis zur Terrasse und vom Gründach über Attika und Kaskade bis hin zur Drainage im Erdgeschoss. Sita Entlüfter und Rohrdurchführungen sind aufeinander abgestimmt für die komplette Dachdurchdringung.

**SitaLeicht: das Sita Baukastensystem**

- **Wunschanschlussmanschette** passend zu jeder Dachbahn
- **Flexibler Anschluss** durch Schweißen, Kleben oder Schrauben
- **Modularität** durch kombinierbare Bauteile

## SitaPipe Rohrsystem für die Flachdachentwässerung

Aus der Serie Flachdachlösungen: Leicht entwässern. von Sita Bauelemente



SitaPipe Rohrsystem für Freispiegelentwässerung und Druckströmungsentwässerung. Die einzelnen Systembauteile des ausgebauten SitaPipe Programms sind genau aufeinander und auf den jeweiligen Dachgully abgestimmt. Sie können direkt mit einer Steckmuffe an den Dachgully angeschlossen werden. Eine Sicherungsschelle sorgt beim Edelstahl Rohrsystem für soliden Halt auch für die Druckströmungsentwässerung.

**SitaPipe Edelstahl Rohrsystem**

**SitaPipe Edelstahl-Fallrohr**

**Fallrohr mit zugfester Verbindung**

1. UV-Stabilität — für den Innen- und Außenbereich geeignet
2. Sicherungsschelle für zugfeste Verbindung
3. Leichte Bauteile durch geringe Wanddicke
4. A1 - nicht brennbar nach DIN 4102
5. Steckmuffe mit Lippendichtung
6. Rohrschelle mit EPDM-Einlage – kein Verkratzen der Oberfläche
7. Kompatibel mit allen gängigen Sita Freispiegel- und Druckströmungsgullys




Kompatibel mit allen gängigen Sita Freispiegel- und Druckströmungsgullys: SitaPipe Edelstahl RohrsystemSitaPipe Edelstahl

# SitaPipe Rohrsystem für die Flachdachentwässerung

Aus der Serie Flachdachlösungen: Leicht entwässern. von Sita Bauelemente



SitaPipe Edelstahl

**SitaPipe Edelstahl**

Aufgrund des geringen Gewichtes kann das Rohr ohne jegliche Hilfsmittel von einer Person schnell und effektiv verlegt werden. Das Steckmuffensystem wird gleichermaßen von Verarbeitern und auch Planern geschätzt.

- Zum direkten Anschluss an SitaGullys
- Zur Haupt- und Notentwässerung
- Geringes Gewicht
- Zur Freispiegel- und Druckentwässerung

Mehr zu SitaPipe Edelstahl

**SitaPipe Polypropylen-Rohrsystem**

**SitaPipe PP Fallrohr**

**Fallrohr mit schneller Steckverbindung**

1. UV-Stabilität — für den Innen- und Außenbereich geeignet
2. Stoß- und schlagfestes 3-Schicht Verbundsystem
3. Optimiertes Stecksystem mit Dichtigkeit bis zu 1,5 bar Wassersäule ohne Sicherungsschelle Dies entspricht einer Hallenhöhe von 15 m.
4. B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102
5. Einfache Steckverbindungen ohne spezielles Werkzeug für schnelle Montage
6. Baukörperbefestigung durch Rohrschellen mit EPDM-Einlage – unterstützt die Stabilität des Systems
7. Kompatibel mit allen Sita Freispiegelgullys




Kompatibel mit allen Sita Freispiegelgullys: SitaPipe PP Rohrsystem

## SitaPipe Rohrsystem für die Flachdachentwässerung

Aus der Serie Flachdachlösungen: Leicht entwässern. von Sita Bauelemente



SitaPipe PP

**SitaPipe PP**

Die Systembauteile des SitaPipe PP-Programms sind genau aufeinander und auf den jeweiligen Freispiegelgully abgestimmt. Sie können direkt an den Dachablauf angeschlossen werden. Ein Steckmuffensystem sorgt für Halt, eine Druckbeständigkeit bis zu 1,5 bar gibt Sicherheit für den Fall, dass die Grundleitung mal verstopft oder überlastet ist.

- Zur Haupt- und Notentwässerung
- UV-Stabilität - für den Innen- und Außenbereich geeigent
- 3-Schicht-Verbundsystem - Formstabilität und höhere Schlagzähigkeit
- Muffenverbindungen, Rohre und Formteile geeignet für Überdrücke bis 1,5 bar - entspricht einer Wassersäule von 15 m
- Das wirtschaftliche Stecksystem aus Polypropylen - einfache Montage

Mehr zu SitaPipe PP