

Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau

Von Döllken Profiles

Döllken Profiles
GROUP



Döllken Profiles GmbH

Industriestr. 1
59199 Bönen
Deutschland

Tel.: +49 2383 91000717
Fax: +49 2383 91000591

info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com

Die Döllken Profiles GmbH ist spezialisiert auf die Produktion von Sockelleisten und Fußbodenprofilen. Von rein kunststoffbasierten Lösungen über Holzleisten bis hin zu den hochwertigen Kernsockelleisten mit HDF-Kern werden die Produkte für und mit dem Kunden entwickelt und sind somit auf die Anforderungen des professionellen Bodenlegers abgestimmt.

Das Döllken Sockelleisten-Programm bietet neben der Material-, Profil-, und Dekorvielfalt seiner Produkte auch die passenden Systemwerkzeuge zum exakten und schnellen Verlegen von Boden-/Wandabschlüssen.

Eignung und Einsatz

Sockelleisten als Wandabschluss bei allen Bodenbelagsarbeiten, Treppenkantenprofile zur trittsicheren Ausbildung von Treppenkanten, Übergangprofile für Übergänge von Fliesen-, Teppich- und Holzbelägen gleicher oder unterschiedlicher Höhe, Tapeteneckleisten zum Schutz von Wandaußenkanten

Produktsortiment

Das umfangreiche Sortiment ist auf den Profibedarf abgestimmt und überzeugt durch seine Vielfalt in Material, Form, Dekor, Farbe und Stil:

- **Kernsockelleisten**
Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt
- **LED- und Kabelkanalleisten**
Sockelleisten mit zusätzlichen funktionellen Eigenschaften
- **Kunststoffsockelleisten**
Für jeden Bodenbelag flexibel einsetzbar
- **Weichsockelleisten**
Besonders geeignet für die Verwendung bei PVC, Linoleum und Kunststoffbodenbelägen
- **Holzleisten**
Diverse Form- und Farbausführungen für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- **Fußboden- und Spezialprofile**
Für stark beanspruchte Stellen oder sichere Fixierung von Treppenbelägen
- **Küchenprofile**
Passende Profile für Arbeitsplatten und Zubehör
- **Werkzeuge**
Auf die aktuellen Anforderungen abgestimmt

Vertrieb

- Über den Fachgroßhandel

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau

Von Döllken Profiles

Farbgebung

Von besonderer Bedeutung für die Qualität der Produkte ist die Dekorkompetenz, das heißt die Einfärbung und das Bedrucken der Erzeugnisse mit Dekoren entsprechend den Vorgaben und Wünschen der Kunden.

Informationen über Farben und Dekore unter www.doellken-profiles.de, in der Döllken App oder anhand von Original-Musterketten, zu beziehen von Döllken direkt oder vom Großhandel.

Brandverhalten (DIN 4102)

Überwiegend normal entflammbar (Baustoffklasse B2); artikelbezogene Information auf Anfrage.

Sockelleisten für Laminate, Designbeläge, Teppich, Parkett, PVC, Linoleum u.a.

Aus der Serie Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau von Döllken Profiles



Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau

Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau

Moderne Fußbodenbeläge sind vielfältig und erfordern deshalb eine ebenso vielfältige Variation von Sockelleisten. Die Leisten rahmen den Fussboden optisch ein und können Dehnungsfugen zwischen dem Boden und Wänden verdecken. Außerdem lassen sich Kabel und Leitungen dahinter verstecken. Von der Kernsockelleiste über Kunststoffleisten bis zum Spezialprofil sind für jeden Einsatzbereich zahlreiche Produkte von Döllken Profiles erhältlich.



Kernsockelleisten

Für Kernsockelleisten werden Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern mit Hochleistungspolymeren ummantelt. Das macht sie robust. Die Döllken Kernsockelleisten sind mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet.

Sockelleisten für Laminat, Designbeläge, Teppich, Parkett, PVC, Linoleum u.a.

Aus der Serie Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau von Döllken Profiles



Kernsockelleiste

- Cubu Decor – Kernsockelleiste für alle Bodenbeläge
- Cubu flex Premium – mit Echtmetallfinish für besondere Designansprüche
- Cubu Stone & Style – für Bodenbeläge mit Steindekoren und Betonoptiken
- Cubu Touch & Style – mit dreidimensionaler bedruckter Folie für Laminatböden
- Hamburger Stil – Kernsockelleiste im klassischen Stil für Holz oder Laminatböden
- Cubu life 60 – Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten ohne Weichlippe
- Cubu flex life – für alle Bodenbelagsarten
- Cubu flex life XL – die Laminatleiste
- EP 60/13 flex life – Kernsockelleiste speziell für Designbeläge
- S 60 flex life Top – Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten
- S 100 life – Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten
- TS 60 life Top – Kernsockelleiste für Teppichböden
- TS 100 – Kernsockelleiste für Teppichböden
- D 60 life Top – Kernsockelleiste für Designbeläge
- C 60 life Top – Color-Kernsockelleiste für Beläge PVC, CV, Linoleum und Designbeläge
- C 100 life – Color-Kernsockelleiste für Beläge PVC, CV, Linoleum und Designbeläge

Weitere Informationen

LED- und Kabelkanalleisten

LED- und Kabelkanalleisten bieten neben ihrer Optik auch funktionelle Eigenschaften. Zu diesen zählen Kabelkanäle, abnehm- und wechselbare Dekorprofile, Lichtlösungen sowie unsichtbare Befestigungssysteme.

Sockelleisten für Laminat, Designbeläge, Teppich, Parkett, PVC, Linoleum u.a.

Aus der Serie Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau von Döllken Profiles



Lichtsystemleiste Cubica Light System 80

- Cubica Light System 80 – Lichtsystemleiste für alle Bodenbelagstypen
- System MD 63 – Systemsockelleiste für alle Beläge, speziell für Laminatböden
- System SL 48 – Systemsockelleiste für alle Beläge, speziell für Laminatböden
- Cubica 60 sk – Kabelkanalleiste für alle Bodenbelagsarten, insbesondere für Laminatböden
- SLK 50 – Systemsockelleiste für alle Bodenbelagsarten, insbesondere für Laminatböden

Weitere Informationen

Kunststoffsockelleisten

Kunststoffsockelleisten sind in zahlreichen Dekoren, Höhen und Dachausformungen erhältlich. Sie sind auf unterschiedlichen Bodenbelägen einsetzbar und feuchtigkeitsresistent.



Kunststoffsockelleiste

- KL60 – Universalsockelleiste mit individuellen Dekoren

Sockelleisten für Laminat, Designbeläge, Teppich, Parkett, PVC, Linoleum u.a.


Aus der Serie Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau von Döllken Profiles

- USL 60 – Universalsockelleiste, besonders geeignet für Laminatböden
- USL 60 Clip – Universalsockelleiste, besonders geeignet für Laminatböden
- USL 60 Cubica / USL 60 Cubica sk – Universalsockelleiste mit individuellen Dekoren
- USL 50/USL 50 K – Universal-Sockelleiste, besonders geeignet für Laminatböden
- TL 51 – Teppichsockelleiste für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen
- TL 55 – Teppichsockelleiste für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen
- TLE 55 – Teppichsockelleiste für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen
- TLE 55 sk – Teppichsockelleiste für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen
- RL 10 – Renovierungssockelleiste für die Renovierung bestehender Sockelleisten
- NL 50 – Nagelleiste für Beläge PVC, CV und Linoleum
- HSL 6 – Universalsockelleiste für alle Belagsarten
- HSL 8 – Universalsockelleiste für alle Belagsarten
- HSL 10 – Universalsockelleiste für alle Belagsarten
- DSL 60 – Designsockelleiste für die Befestigung von Designbodenstreifen
- Fliesenrenovierungsprofil – Renovierungsprofil zum Überdecken von alten Fliesensockeln
- Hartschau-Abschlussleiste – flexible Abschlussleiste
- Hartschaumleiste Modern 60 Clip sk – besonders geeignet für Laminatböden

Weitere Informationen

Weichsockelleisten

Weichsockelleisten eignen sich bei der Verwendung von PVC, Linoleum und Kunststoffbodenbelägen. Sie lassen sich einfach verlegen und schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Wand und Boden. Erhältlich in einer Vielzahl an Farb- und Dekorvarianten für die gängigsten Bodenbeläge.



Weichsockelleiste

- WL 50, 60, 80, 100 – Weichsockelleiste
- WLK 50, 60, 70, 80 100 – Weichsockelleiste, selbstklebend
- WLK 20 Remur – Weichsockelleiste
- Weichsockelleiste basic – mit selbstklebender Fixierhilfe

Weitere Informationen

Sockelleisten für Laminate, Designbeläge, Teppich, Parkett, PVC, Linoleum u.a.

Aus der Serie Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau von Döllken Profiles

Holzleisten

Mit Holzleisten kann für jeden Einrichtungsstil die passende Optik gefunden werden. Auch das Raumklima lässt sich durch massives Holz beeinflussen: Feuchtigkeit in der Raumluft wird aufgenommen und in trockenen Zeiten wieder abgegeben, was die elektrostatische Aufladung von Staub verhindern kann.




Holzleisten

- Massivholzleisten
- Sockelleisten MDF
- Profileleisten

Weitere Informationen

Fussbodenprofile, Wand- und Spezialprofile

Fussbodenprofile bieten Schutz an stark beanspruchten Stellen. Sie ermöglichen eine Verbindung von Übergängen oder die sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf Treppen. Wand und Spezialprofile sorgen für saubere Abschlüsse an Wänden, Türrahmen und Heizungsrohren.



Fussboden- und Spezialprofile

Sockelleisten für Laminat, Designbeläge, Teppich, Parkett, PVC, Linoleum u.a.

Aus der Serie Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau von Döllken Profiles

- TKNK – Treppenkante für Designbeläge, CV und Linoleum in verschiedenen Größen (auch in selbstklebender Ausführung erhältlich)
- TWP 45/3 – Treppenwinkelprofil für die Abdeckung von Treppenwangen
- Stufenmattenwinkel – zur Schonung von Treppenstufen
- Einfassleisten
- Übergangsprofile
- TEL 20 – Tapeteneckleiste
- TAL 2 0 – Tapentabschlussleiste
- Eckleiste 20 – für Abdeckungen in Innenecken aller Art
- Türrahmenprofil
- Heizrohrverkleidungsleiste

Weitere Informationen

Werkzeuge und Klebesysteme

Döllken Profiles bietet ein umfassendes Sortiment an Systemwerkzeugen und ein Heißschmelzklebe-Befestigungssystem für die schnelle, saubere und sichere Befestigung. Außerdem ist eine Reihe verschiedener Trocken-Klebesysteme erhältlich.



Werkzeuge und Klebesysteme

- HKP 2.0 E – Elektronische Heißklebepistole mit automatisiertem Einzug der Klebesticks
- Floorboard – Zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen und für Malerarbeiten
- Easyscooter – Abrollgerät für schnelles und präzises Anbringen von Weichsockelleisten
- Kerbstanze für alle Döllken Kernsockelleisten
- Streifenschneider zum Schneiden passender Designbelagsstreifen
- 45° Gehrungsschere – speziell zum Zuschneiden von Gehrungsschnitten von Profilen und Leisten bis zu einer Schnittlänge von 80 mm
- Sockelleistenschere zum Schneiden von Leisten und Profilen
- Heißklebepistole HKP 220 – Zum Verkleben von dicken Kernsockel- und Systemsockelleisten
- Heißschmelzkleber HKS 18/300 – Zur Verarbeitung mit der HKP 220 oder HKP 2.0.

Weitere Informationen

Döllken Profiles GmbH

Absender

Industriestr. 1
59199 Bönen
Deutschland

Tel. +49 2383 91000717, Fax +49 2383 91000591
info@doellken-profiles.com, www.doellken-profiles.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Sockelleisten und weitere Profile für den Innenausbau“

Mitteilung: