

Sonnenschirme

Von MAY Sonnenschirme



MAY Sonnenschirme GmbH
Zum Mühlbach 25
88422 Betzenweiler
Deutschland

Tel.: +49 7374 9209-0
Fax: +49 7374 9209-30

info@may-online.com
www.may-online.com

Sonnenschirme, Sonnenschirmanlagen einschließlich stationärer oder mobiler Befestigungselemente

Sonnenschirme als Ampel- oder Mittelmastschirme in runden, quadratischen, rechteckigen, ovalen oder exzentrischen Ausführungsvarianten in über 50 verschiedenen Schirmgrößen. Ein Schirm kann eine Fläche von vier bis zu 75 Quadratmetern beschatten. Die Schirmbespannung ist im Standard in drei verschiedenen Stoffqualitäten (Polyester, Acryl oder feuerhemmendes PVC) und über sechzig Farbtönen lieferbar. Individuelle Farbwünsche, nicht brennbares Glasfasergewebe sowie die Bedruckung der Schirme für Gastronomie und Einzelhandel sind ebenfalls möglich.

Alle Stoffe sind nach der UV 801-Norm auf UV-Strahlungsschutz geprüft. Diese Norm ist die strengste aller Normen für Sonnenschutztextilien.

Zubehör und Zusatzausstattung

- Elektroausstattung: Heizungen, Beleuchtung, Lautsprecher, USB-Ladestationen und Komplettpakete
- Seitenwände, Seitenbehang
- Rohrmotor mit Funkfernsteuerung
- Regenrinne
- Werbebedruckung
- Stabilisatoren zur Verstärkung der Schirme gegen Wind
- Prallschutz, Fallschutz
- Stehtisch

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



Sonnenschirme und Sonnenschirm – Systeme SCHATTELLO, RIALTO, FILIUS und ALBATROS von MAY für öffentliche und gewerbliche Bereiche, repräsentative Plätze, Foyers, Kindergärten, Spielplätze und Gastronomie, sowie MEZZO und DACAPÖ für private Außenbereiche. Alle Stoffe sind nach der UV801-Norm auf UV-Strahlungsschutz geprüft.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

Sonnenschirm SCHATTELLO und Ampel-Sonnenschirm RIALTO

Sonnenschirm SCHATTELLO



SCHATTELLO 5,0x5,0 m, MayTex-Acryl, rubinrot

SCHATTELLO ist ein klassischer, bewährter Gastronomie-Großschirm. Er ist stabil, langlebig und vielseitig. Viele Größen und Farbtöne ermöglichen Lösungen für nahezu jede Verschattungsaufgabe.

Zubehör

Für SCHATTELLO wird ein breites Zubehörsortiment angeboten, z.B. atmosphärische LED-Beleuchtung, Regenrinne, Seitenwände, Hintergrundmusik, USB-Ladestationen, Heizung mit Infrarot-Heizstrahlern sowie vollständig integrierte Rohrmotoren, die über einen Funksender fernbedient werden können (1-Kanal, 18-Kanal, Hausautomation mit elero, Elsner, KNX, Rademacher, somfy). Die Schirmdächer sind in runder, quadratischer, rechteckiger oder exzentrischer Form erhältlich.

SCHATTELLO ist optional auch mit **Elektroantrieb** erhältlich, welcher den Sonnenschirm per Knopfdruck und ohne Kraftaufwand einfach und komfortabel öffnet und schließt.

Smart-Home ready

Mit einer speziellen Funksendestation können die MAY-Sonnenschirme problemlos an viele smart-home Systeme angebunden werden.

Für die Hausautomationssysteme der Firmen elero, elsner, Gira, Loxone, Rademacher, Somfy sowie wie für den KNX-Standard gibt es Anleitungen, wie die Anbindung problemlos erfolgen kann.

Der Motor – aus deutscher Produktion – ist vollständig im Schirmmast integriert und somit nach außen nicht sichtbar, sodass das minimalistische Design des Schirmes nicht beeinträchtigt wird. Besonders Schirmgruppen, wie es in der professionellen Außengastronomie üblich ist, lassen sich schnell und elegant bedienen.

Windstabilität

May hat die Windstabilität der Modellreihe SCHATTELLO von externen Ingenieuren berechnen lassen. Abhängig von Größe und Form wurde dabei eine Stabilität bis zur Windstärke von maximal 12 Beaufort nachgewiesen, beispielsweise für den SCHATTELLO Ø 3 m rund. Für höhere Windstabilitäten werden spezielle Stabilisatoren eingesetzt.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

SCHATTELLO Schirmdachvarianten (Beispiele)



MAY SCHATTELLO 4,5x4,5m, basaltgrau, Volant durchgehend



MAY SCHATTELLO 3,5x3,5m grau-weiß, ohne Volant



MAY SCHATTELLO 4x5m, malve, ohne Volant



MAY SCHATTELLO Exzenter hellbraun


Befestigungselemente und Gestellfarbtöne

Mobile Befestigungselemente: Standrahmen, die mit Beton- oder Stahlplatten oder mit Gabionen beschwert werden können

Stationäre Befestigungselemente: Ankerhülsen zum Einbetonieren, Ankerplatten zum Aufdübeln, Standplatten aus Stahl, Betonständer oder Bodenschraubanker

Gestellfarbtöne (Standard): RAL 9010 Reinweiß, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 8019 Graubraun, weitere Farbtöne auf Anfrage möglich

SCHATTELLO – Objektbeispiele



Sonnenschirm SCHATTELLO



Sonnenschirm SCHATTELLO

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



Sonnenschirm SCHATTELLO 4,5 x 4,5m, MayTex-Acryl, basaltgrau



Sonnenschirm SCHATTELLO 5x5m im neuen Freibad Biberach, dessen Architektur für den DAM-Preis nominiert wurde.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

Ampelschirm RIALTO




Ampelschirm **RIALTO**, Ø 3,0 m, May Tex-Acryl olivebraun

Der Ampelschirm **RIALTO** wird in runder oder quadratischer Form im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich sowie für die Gestaltung repräsentativer Plätze und Foyers eingesetzt. Das Schirmdach ist auch in pendelbarer Ausführung (RP) erhältlich.


Ampelschirme sind bauartbedingt nicht für sehr windexponierte Lagen geeignet.

Schirmgruppen und Aufbauvarianten

Speziell für die großflächige Außengastronomie bietet sich die Beschattung in Schirmgruppen an. Dabei kann ein einzelner Mast mit bis zu vier Schirmdächern bestückt werden.



360° – Drehung



Schirmgruppen aus bis zu 4 Schirmdächern



Stufenlose Fixierung bis 30° bei RIALTO RP

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



Pendeleinrichtung

RIALTO RP — mit Pendeleinrichtung

Mit der abnehmbaren Handkurbel lässt sich das Schirmdach dem Sonnenstand entsprechend in Schräglage bringen. Die Pendeleinrichtung ermöglicht eine stufenlose Fixierung bis zu 30°.

RIALTO Schirmdachvarianten (Beispiele)



RIALTO, 3m, rund hellgelb



RIALTO, 3m, rund hellgelb, Volant



RIALTO, 3x3 m, telegrau-weiß



RIALTO, 3x3 m, telegrau-weiß, Volant



Sonnenschirmgruppe RIALTO, rund



Sonnenschirme RIALTO, quadratisch

Befestigungselemente Gestellfarbtöne

Mobile Befestigungselemente: Standrahmen, die mit Betonplatten beschwert werden können.

Stationäre Befestigungselemente: Ankerhülsen oder Ankerfüße zum Einbetonieren, Ankerplatten zum Aufdübeln, Wandbefestigungen mit Schwerlastbolzen.

Gestellfarbton (Standard): RAL 9010 Reinweiß, weitere Farbtöne auf Anfrage möglich

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

Mittelmastschirm FILIUS und Großschirm ALBATROS

Sonnenschirm FILIUS



Sonnenschirm **FILIUS**



Sonnenschirm **FILIUS**

Sonnenschirm **FILIUS**

FILIUS ist ein eleganter, leichter, kompakter und trotzdem stabiler Sonnenschirm in runder, quadratischer oder rechteckiger Ausführung und findet seinen Einsatz in der Außengastronomie, in Fußgängerzonen, als Marktschirm, als Überdachung für Veranstaltungen sowie in privaten oder dekorativen Bereichen.

Der Schirm mit dem nicht teleskopierenden Aluminium-Mast lässt sich sehr leicht auf- und abbauen und über einen Seilzug oder über eine Kurbel bedienen.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



Sonnenschirm **FILIUS**



Sonnenschirm **FILIUS**

FILIUS Schirmdachvarianten (Beispiele)



FILIUS 2,5 x 2,5 m, elfenbein, ohne Volantant




FILIUS 2,5 x 2,5 m, elfenbein, Volantant gerade



FILIUS 3 m rund, mandarin, ohne Volant



FILIUS 3 m rund, mandarin, Volant



FILIUS FK 3,0 x 3,0 m, MayTex-Acryl



FILIUS FK 2,5 x 2,5 m, MayTex-Acryl, silbergrau/dunkelbraun genoppt

Befestigungselemente

Mobile Befestigungselemente: Standkreuze, Granitständer, Standrahmen, die mit Betonplatten oder Gabionen beschwert werden können, fahrbare Standrahmen, Fahrständer, Standplatte

Stationäre Befestigungselemente: Standrahmen mit Ankerhülsen-Oberteil, Ankerhülsen zum Einbetonieren, Ankerplatten zum Aufdübeln, Flachdachankerplatten, Bodenschraubanker, Wandbefestigungen mit Schwerlastbolzen.

Gestellfarbtöne (Standard): RAL 9010 Reinweiß, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 8019 Graubraun, weitere Farbtöne auf Anfrage möglich

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

Sonnenschirm FILIUS PAGODE



Sonnenschirm **FILIUS PAGODE**

Sonnenschirm **FILIUS PAGODE**

Der Sonnenschirm FILIUS Pagode verfügt über ein charakteristisches Pagodendach, das dem Schirm eine leichte und besondere Optik verleiht. Die Konstruktion basiert auf dem Sonnenschirmtyp FILIUS.

Der Schirm ist in runden und quadratischen Varianten erhältlich, verfügbar in den Stoffarten MayTex-Acryl und MayTex-Poly. Die Maße und Gewichte entsprechen den jeweiligen FILIUS-Größen.

Katalog Sonnenschirm FILIUS PAGODE

Sonnenschirm ALBATROS



Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



ALBATROS

Die großen ALBATROS-Modelle sind besonders für die großflächige Außengastronomie geeignet. Die Schirme bieten bis zu 75 m² Beschattungsfläche.

Die kleinen ALBATROS-Modelle sind aufgrund ihrer hohen Windstabilität besonders für windexponierte Standorte geeignet.

Zubehör

Für ALBATROS wird ein breites Zubehörsortiment angeboten, z. B. atmosphärische LED-Beleuchtung, Regenrinnen, Seitenwände, Hintergrundmusik, USB-Ladestationen, Heizung mit Infrarot-Heizstrahlern sowie vollständig integrierte Rohrmotoren, die über einen Funksender fernbedient werden können (1-Kanal, 18-Kanal, Hausautomation mit elero, Elsner, KNX, Rademacher, somfy).

ALBATROS ist optional auch mit **Elektroantrieb** erhältlich, welcher den Sonnenschirm per Knopfdruck und ohne Kraftaufwand einfach und komfortabel öffnet und schließt.

Smart-Home ready

Mit einer speziellen Funksendestation können die MAY-Sonnenschirme problemlos an viele smart-home Systeme angebunden werden.

Für die Hausautomationssysteme der Firmen elero, elsner, Gira, Loxone, Rademacher, Somfy sowie wie für den KNX-Standard gibt es bereits Anleitungen, wie die Anbindung problemlos erfolgen kann.

Der Motor – aus deutscher Produktion – ist vollständig im Schirmmast integriert und somit nach außen nicht sichtbar, sodass das minimalistische Design des Schirmes nicht beeinträchtigt wird. Besonders Schirmgruppen, wie es in der professionellen Außengastronomie üblich ist, lassen sich schnell und elegant bedienen.

Windstabilität

May hat die Windstabilität der Modellreihe ALBATROS von externen Ingenieuren berechnen lassen. Abhängig von Größe und Form wurde dabei eine Stabilität bis zur Windstärke von maximal 12 Beaufort nachgewiesen, beispielsweise für den ALBATROS 4 x 4 m. Für höhere Windstabilitäten kommt der Einsatz von speziellen Stabilisatoren in Frage.

Stationäre Befestigungselemente für die mobile Aufstellung von Großschirmen

Betonständer für Standorte, an denen keine stationäre Installation möglich bzw. erlaubt ist, z.B. öffentliche, innerstädtische Flächen oder Hof- und Terrassenböden.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



ALBATROS 5,0 x 5,0m, MayTex-Acryl, telegrau/weiß

ALBATROS Schirmdachvarianten (Beispiele)



MAY ALBATROS 6x6m, lindgrün, Volant gerade



MAY ALBATROS 6x6m, lindgrün, ohne Volant



MAY ALBATROS 7x8m, dunkelgrün, ohne Volant



MAY ALBATROS 8m rund, gelb, Volant gerade

Befestigungselemente und Gestellfarbtöne

Mobile Befestigungselemente: Standrahmen, die mit Beton- oder Stahlplatten beschwert werden können, Standplatten

Stationäre Befestigungselemente: Ankerhülsen zum Einbetonieren, Ankerplatten zum Aufdübeln, Betonständer

Gestellfarbtöne (Standard): RAL 9010 Reinweiß, RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur, weitere Farbtöne auf Anfrage möglich

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

ALBATROS – Objektbeispiele



Großschirm ALBATROS 5 x 5,85 m



Großschirm ALBATROS 5 x 5,85 m



Großschirm ALBATROS 7 x 7 m

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



Großschirm ALBATROS, Ø 6 m

CAD-Daten und 3D-Modelle für Planung und Visualisierung



Auf www.may-online.com/de/cad/ finden Architekten und Planer CAD-Dateien (DWG, DXF, FBX, DAE, 3DS, SKP & OBJ) zu den Schirmen RIALTO, FILIUS, SCHATTELLO und ALBATROS in Formen wie rund, rechteckig, quadratisch usw.

Für die farbliche Anpassung an die bauliche Gesamtsituation lassen sich die Texturen der gesamten Stoffkollektion herunterladen.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche


Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

Ampelschirme MEZZO und DACAPO für private Außenbereiche

Ampelschirm MEZZO



Ampelschirm MEZZO



Ampelschirm MEZZO

Ampelschirm MEZZO

Die Ampelschirmreihe MEZZO von MAY bietet flexible und ergonomisch bedienbare Sonnenschirme für den privaten Garten und die Terrasse. Die seitliche Tragkonstruktion ermöglicht eine freie Nutzfläche unter dem Schirm.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



Ampelschirm **MEZZO**

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

MEZZO Produkteigenschaften und Zubehör



MEZZO rund, ohne Volant, 4-fache Bespannungshaube, Weiß

Produkteigenschaften

- Ampelbauweise mit 360° Drehung um das Standrohr und 180° Schwenkung des Kragarms
- Schirmdach in Schrägposition fixierbar, stoppt Pendelbewegungen bei Wind
- Öffnen/Schließen per Handkurbel, ergonomisch und leichtgängig
- Modelle in rund, quadratisch und rechteckig mit Flächen bis 8 m²

Material und Konstruktion

- Stoß- und schlagfestes Gestell aus grau eloxierten Aluminiumprofilen (EV1 silbergrau)
- Speichen aus pulverbeschichtetem Federstahl
- Sehr robuste, schlagfeste Ausführung

Größen

- Rund bis Ø 3,3 m
- Quadratisch bis 2,6 x 2,6 m
- Rechteckig bis 2,1 x 3,0 m

Stoffe und Varianten

- Über 50 Stoffdesigns, wahlweise MayTex-Poly (> 1.000 mm Wassersäule) oder MayTex-Acryl (370 mm Wassersäule)
- Hoher UV-Schutz: UPF 40 bis 80 gemäß UV801

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

- Bespannung einfach austauschbar; auch mit Volant

Modellvarianten

- MEZZO MG: Grundmodell ohne Höhenverstellung
- MEZZO MH: Mit integrierter Gasdruckfeder-Höhenverstellung (+ bis 35 cm)

Zubehör

- Befestigungssortiment: Ständer, Fahrständer, Bodenhülsen
- Optionales Zubehör und wartungsfreundlich austauschbare Komponenten



MEZZO MH3000, ohne Volant

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

Ampelschirm DACAPO



MAY DACAPO, rund ohne Volant, Weiß



MAY DACAPO rechteckig ohne Volant, Lindgrün

Ampelschirm DACAPO

Die Ampelschirmreihe DACAPO von MAY ist ein Freiarmschirm, der verschiedene Möglichkeiten zur Beschattung bietet. Das Schirmdach kann über ein Kugelgelenk in unterschiedliche Positionen gebracht und fixiert werden, einschließlich einer 90°-Stellung zur Nutzung als Sichtschutz. Eine im Mast integrierte Gasdruckfeder ermöglicht die Höhenverstellung des Schirms, sodass er an den jeweiligen Sonnenstand angepasst werden kann.

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme



MAY DACAP0 rund ohne Volant, Weiß

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

DACAPO Produkteigenschaften und Zubehör



MAY DACAPO rund, ohne Volant, Patinablauf

Produkteigenschaften

- Das Schirmdach lässt sich durch das Kugelgelenk in jede beliebige Schrägstellung bringen und arretieren
- 90°-Stellung als Sonnenschutz bei schräg einfallender Sonne oder als Sichtschutz
- Die integrierte Gasdruckfeder im Mast ermöglicht eine stufenlose Höhenanpassung
- Optional mit Kurbelbedienung (Modell DACAPO DK) zur horizontalen Verstellung des Kragarmes
- Die mitgelieferte Schutzhülle mit Reißverschluss und eingenähtem Stab lässt sich einfach über den Schirm stülpen
- Der außen liegende Schirmmast bietet im gesamten Schirmbereich ungehinderte Bewegungsfreiheit

Material und Konstruktion

- Stoß- und schlagfestes Gestell aus grau eloxierten, stranggepressten Aluminiumprofilen (EV1 silbergrau)
- Speichen aus Federstahl, pulverbeschichtet in Silber RAL 9006
- Gewölbtes Schirmdach – die Eckspeichen liegen ca. 9 cm bzw. 18 cm tiefer als die Mittelspeichen. Optional mit Volant erhältlich

Größen

- Rund bis Ø 3,5 m
- Oval Bis 2,5 x 3,35 m
- Quadratisch bis 2,6 x 2,6 m
- Rechteckig bis 2,1 x 3,0 m

Stoffe und Varianten

- Über 50 Stoffdesigns, wahlweise MayTex-Poly (> 1.000 mm Wassersäule) oder MayTex-Acryl (370 mm Wassersäule)

Sonnenschirme für gewerbliche, öffentliche und private Bereiche

Aus der Serie Sonnenschirme von MAY Sonnenschirme

- Hoher UV-Schutz: UPF 40 bis 80 gemäß UV801
- Bespannung einfach austauschbar; auch mit Volant

Modellvarianten

- DACAPO DG: Grundmodell ohne Höhenverstellung
- DACAPO DK: Mit Kurbelbedienung zur horizontalen Kragarmverstellung

Zubehör

- Befestigungssortiment: Standplatte, Fahrständer, Standrahmen, Bodenhülsen, Granitständer, Ankerplatte, Ankerhülsen zum Einbetonieren, Wandbefestigung
- Optionales Zubehör und wartungsfreundlich austauschbare Komponenten



MAY DACAPO rund, Ø 3 m, ohne Volant, Terrakotta

Mehr Informationen zu MAY Sonnenschirme

May Sonnenschirme | Katalog MAY Sonnenschirme für Gewerbekunden | Referenzen Sonnenschirme für Gewerbekunden | Prospekt Sonnenschirme für Kindergärten und Schulen | Katalog Sonnenschirme für Privatkunden