

Schutz und Renovierung von Bodenbelägen

Von Dr. Schutz

Dr. Schutz® GROUP
Dr. Schutz® eucula® scratchnomore



© Runyai Gabor

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
53175 Bonn
Deutschland

Tel.: +49 228 95352-22
Fax: +49 228 95352-29

info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz bietet nachhaltige Systeme für den Schutz und die Renovierung von Bodenbelägen aller Art: PVC, Vinyl, Linoleum, Kautschuk, Epoxy, PU, Holz-, Kork-, Stein- und Keramikböden

Anforderungen

- Hygienische Böden, bis zu 99,5 % weniger Keime
- Hermetisch verschlossene Fugen
- Schutz vor mechanischen Belastungen
- Chemikalienbeständigkeit
- Nachhaltig und CO₂-sparend
- Objektspezifische Rutschhemmungsklassen
- Leicht zu reinigen
- Stuhlrolleneignung

Lieferprogramm Bodenschutz

- **BodenPlus System** für die Versiegelung aller nicht-textilen, nicht leitfähigen Böden
- **ESD Top Coat** für alle leitfähigen Böden im Industriebereich
- **ESD MediCoat** für alle leitfähigen Böden im Healthcare Bereich

Lieferprogramm Bodenrenovierung

- **floor remake System** für die Bodenrenovierung aller nicht-textilen, nicht leitfähigen Böden
- **ESD floor remake System** für die Bodenrenovierung aller leitfähigen Böden in Industrie sowie im Healthcare Bereich

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz



Mit dem Sport Floor System von Dr. Schutz kann ein abgenutzter Sportboden aus Sportlinoleum, PVC, PU oder Sportparkett in Schulen, Sportvereinen oder Kommunen ohne große Kosten und lange Ausfallzeiten saniert werden. Nach der Sanierung entspricht er wieder den für Sportböden erforderlichen Normen. Zum Schutz der empfindlichen Spielfeldlinien können auch neue Sportböden transparent versiegelt werden, um eine frühzeitige Abnutzung dieser wichtigen Markierungen zu vermeiden.

Sport Floor System für Sportlinoleum, PVC und PU Böden

Anforderungen an Sportböden

Sportböden in Turn- und Mehrzweckhallen müssen einer hohen Beanspruchung standhalten und dauerhaft Rutsicherheit gewährleisten.

- Infolge mechanischer Abnutzung durch Sportgeräte und der Belastung bei Spiel und Sport entstehen Beschädigungen und Verkratzungen an der Oberfläche.
- Insbesondere farbige Spielfeldlinien und -markierungen, die meist nur auf der Oberfläche angebracht sind, nutzen frühzeitig ab und müssen erneuert werden.
- Schuhsohlen wiederum hinterlassen Einbrenner und schwarze Abriebe, die nur schwer entfernbar sind.

Bausteine des Sport Floor Systems

Transparenter Schutz elastischer Sportböden

Die Optik des Bodens wird beibehalten, aufgefrischt und durch eine permanente On-Top-Versiegelung geschützt. Spielfeldmarkierungen können vorab erneuert oder von Anfang an vor Abrieb geschützt werden.

Farbige Renovierung elastischer Böden

Diese kommt zum Einsatz, wenn die Farben der Spielfelder und -linien geändert oder wieder aufgefrischt werden sollen. Die anschließende, permanente On-Top-Versiegelung schützt die Oberfläche dauerhaft und macht den Boden besonders pflegeleicht.

Renovierung von Sportböden aus Holz (siehe Teil 2)

Der Boden wird komplett oder partiell aufgearbeitet und wieder in einen optisch neuwertigen Zustand gebracht.


Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz

Anwendungsbeispiele



Sporthalle Tönnis nachher



Sporthalle Tönnis vorher — nachher



Sporthalle vorher: abgenutzter Boden



Sporthalle nachher: renovierter Boden



Sporthalle vorher



Sporthalle nachher

Vorteile des Sport Floor Systems


- Kürzere Sanierungszeit und deutlich geringere Kosten gegenüber einer Neuverlegung

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz


- Spielfeldmarkierungen werden dauerhaft geschützt
- Trittsicherheit und richtiger Glanzgrad gemäß DIN 18032 und EN-14904 für Sportböden
- Optische Mängel werden beseitigt
- Änderungen der Markierungen können einfach umgesetzt werden
- Schutz vor neuen Schäden durch Abrieb und chemische Substanzen
- Leicht zu reinigen, dadurch stark reduzierte Kosten in Unterhalt und Pflege
- Sorgt für hohe Rutschsicherheit

Transparenter Schutz elastischer Sportböden



Vor der Beschichtung

- Die Oberfläche hat ihre rutschhemmenden Eigenschaften verloren.
- Der Boden ist stumpf und stark abgenutzt mit Verkratzungen und Verfärbungen.
- Selbst durch tägliche Reinigung können nicht mehr alle Rückstände entfernt werden.



Nach der Beschichtung


- Die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodens entsprechen den Normen.
- Der Boden ist optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb.
- Der Boden ist leicht und effizient zu reinigen.



Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden


Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz

Farbige Renovierung elastischer Sportböden



Vor der Beschichtung

- Die Oberfläche hat ihre rutschhemmenden Eigenschaften verloren.
- Der Boden ist stumpf und stark abgenutzt mit Verkratzungen und Verfärbungen.
- Selbst durch tägliche Reinigung können nicht mehr alle Rückstände entfernt werden.



Nach der Beschichtung

- Der Boden hat ein neues Design, Spielfeldmarkierungen wurden neu aufgetragen.
- Der Boden ist optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb.
- Der Boden erfüllt die Normen für Sportböden und ist leicht und effizient zu reinigen.

Verarbeitung

Dr. Schutz Systeme werden nur durch zertifizierte Dienstleistungspartner verarbeitet.



Auszeichnungen und Zertifizierungen

Das Sanierungssystem von Dr. Schutz wurde vielfach ausgezeichnet - wie z.B. Blauer Engel und DGNB - und von namhaften Instituten gutachterlich geprüft.

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz




Weitere Informationen zum Sport Floor System

[Der Mehrwert für Sportböden](#)

[Download Broschüre Sport Floors](#)

Anwendungsbeispiele



Sportboden vorher



Sportboden nachher

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz



Sportboden vorher



Sportboden nachher

Sport Floor System für Sportparkettböden



Mit dem Dr. Schutz Sport Floor System für Holzböden werden Sportparkettböden optimal renoviert und für die starke Beanspruchung ausgerüstet sowie nachhaltig geschützt.

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz

Anforderungen an Sportparkettböden

Sportböden in Turn- und Mehrzweckhallen müssen einer hohen Beanspruchung standhalten und die Rutsicherheit dauerhaft gewähren.

- Infolge mechanischer Belastungen durch Sportgeräte und der Belastung beim Spiel verschiedener Sportarten entstehen im Laufe der Zeit Beschädigungen, Verkratzungen und Einkerbungen.
- Spielfeldmarkierungen und Farben nutzen sich ab,
- Schuhsohlen hinterlassen Einbrenner und schwarze Abriebe

Mit dem Sport Floor System von Dr. Schutz kann ein abgenutzter Sportparkettboden in Schulen, Sportvereinen und Kommunen ohne große Kosten und langen Ausfallzeiten saniert werden und entspricht wieder den für Sportböden erforderlichen Normen.

Bausteine des Sport Floor System für Holzböden

Renovierung von Sportböden aus Holz: Mit dem Sport Floor System für Holzböden werden Sportparkettböden vollständig oder partiell renoviert und für die starke Beanspruchung ausgerüstet sowie nachhaltig geschützt.

Anwendungsbeispiel




Sportboden vorher



Sportboden nachher



Sportboden vorher



Sportboden nachher

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden


Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz

Vorteile des Sport Floor Systems

- Spielfeldmarkierungen werden dauerhaft geschützt
- Trittsicherheit gemäß DIN 18032 und EN-14904 für Sportböden
- Schutz vor neuen Schäden durch Abrieb und chemische Substanzen
- Optische Mängel werden beseitigt
- Geringere Ausfallzeiten und Kosten gegenüber einem Bodenaustausch
- Änderungen der Markierungen können einfach umgesetzt werden
- Leicht zu reinigen, dadurch stark reduzierte Kosten in Unterhalt und Pflege
- Sorgt für hohe Rutschsicherheit

Transparenter Schutz oder farbige Lackierung von Sportparkettböden

Holzböden im Sportbereich werden nach einer Grundreinigung geschliffen und grundiert. Spielfeldmarkierungen und -linien werden aufgebracht und anschließend mit einer permanenten On-Top-Versiegelung dauerhaft geschützt.



Vor der Beschichtung

- Die Oberfläche hat ihre rutschhemmenden Eigenschaften verloren.
- Der Boden ist stumpf und stark abgenutzt mit Verkratzungen und Verfärbungen.
- Selbst durch tägliche Reinigung können nicht mehr alle Rückstände entfernt werden.




Nach der Beschichtung

- Die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodens entsprechen den Normen.
- Der Boden ist optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb.
- Der Boden ist leicht und effizient zu reinigen.

Sport Floor System: transparenter Schutz und farbige Sanierung von Sportböden

Aus der Serie Schutz und Renovierung von Bodenbelägen von Dr. Schutz



Nach der Beschichtung mit farbiger Lackierung

- Der Boden hat ein neues Design, Spielfeldmarkierungen wurden neu aufgetragen.
- Der Boden ist optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb.
- Der Boden erfüllt die Normen für Sportböden und ist leicht und effizient zu reinigen.

Auszeichnungen

Das Sanierungssystem von Dr. Schutz wurde vielfach ausgezeichnet und von namhaften Instituten gutachterlich geprüft.



Anwendungsbeispiele



Sporthalle vorher



Sporthalle nachher

Weitere Informationen

Broschüre Sport Floor System