


SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen

Von SPRENG

SPRENG



SPRENG GmbH

August-Halm-Str. 10
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland

Tel.: +49 791 53077

Fax: +49 791 51162

kontakt@spreng-gmbh.de
www.spreng-gmbh.de

SPRENG Individualtreppen aus Stahl: Individualtreppen mit Tragkonstruktionen, Stufen und Geländer in handwerklicher Einzelfertigung, ausführbar in verschiedenen Versionen und Grundrissen. Als Spindeltreppen, Zweiwangen-Treppen, Einholm-Treppen und Gusseisen-Spindeltreppen.

Eine sorgfältige Planung ist Voraussetzung für die Fertigung anspruchsvoller und repräsentativer Treppenanlagen. In Zusammenarbeit mit dem Architekten werden Entwürfe konkretisiert und auf der Grundlage eines örtlichen Aufmaßes exakte Projektpläne gezeichnet. Die Beachtung statischer Erfordernisse ist dabei die Grundvoraussetzung für eine einwandfreie Funktion.

Mögliche Konstruktionen sind:

- Zweiwangen-Stahltreppen mit Wangen aus Flachstahl oder als Stahlhohlkästen, Trittkonstruktionen zwischen den Wangen verschweißt.
- Einholm-Stahltreppen mit Holmen als Stahlhohlkästen. Mittelholm oberseitig abgestuft, Innenholm ober- und unterseitig durchlaufend. Trittkonstruktionen auf oder an dem Holm verschweißt.
- Spindeltreppen mit tragender Mittelsäule aus Stahlrohr und angeschweißten Trittkonstruktionen.
- Gusseisen-Spindeltreppen mit Standrohr aus Stahl und gusseisernen Stufen-Spindel-elementen.

Zweiwangentreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



© Copyright Marc Lins Photograp

Zweiwangen-Stahltreppen mit Wangen aus Flachstahl oder als Stahlhohlkasten, Trittkonstruktionen zwischen den Wangen verschweißt.

Zweiwangen-Stahltreppen


Bei der Zweiwangentreppe bilden Tritte und zwei seitliche Wangen einen Verbund aus der sich eine große Vielfalt an Treppenformen mit unterschiedlichen Trittstufen, Geländern, Handläufen und Materialien realisieren lässt.

Details: **SPRENG Zweiwangen-Stahltreppen**

Zweiwangentreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG

Objektbeispiele



Objekt „Privathaus Hünxe“

Zweiwangentreppe mit kreisförmigem Grundriss über zwei Geschosse. Faltblechstufen. Trittbelag als Faltwerk aus Massivholz Eiche. Außenseitig ein Gurtgeländer mit Flachstahlpfosten, einem Flachstahlhandlauf und einer Füllung aus 5 Rundstahl-Kniegurten. Innenseitig einrunder Holzhandlauf aus Eiche auf Konsolen mit einer unterseitigen LED-Beleuchtung. Material Stahl lackiert, Holzteile geölt.



Objekt „Bankgebäude Heilbronn“

Zweiwangen-Stahltrappe mit gewandeltem Grundriss. Ausführung mit trittverdeckenden Stahlkastenwangen. Trittstufen zwischen den Wangen verschweisst als Stahlkasten mit Trittschalldämmung zur Aufnahme von Holztrittbelägen aus Eiche. Treppengeländer als Blechbrüstung mit schlitzförmigen Unterbrechungen. Holzhandläufe rund an den Brüstungen befestigt. Treppenmaterial Stahl, lackiert, Holzteile versiegelt.


Zweiwangentreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG




Objekt „Privathaus Hamburg“

Zweiwangen-Stahltrappe mit kreisförmigem Grundriss. Stahlkastenaußenwangen mit Stahlblechfaltstufen. Holztrittbelag aus Eiche massiv mit Setzstufen. Treppenuntersicht geschlossen mit transluzenter Folie mit einer farblich einstellbaren Hinterleuchtung. Material Stahllackiert, Handlauf matt geschliffen. Holzstufen geölt.



Objekt „DIC Frankfurt“

Zweiwangen-Stahltrappe, gleichmäßig gewandelt. Wangen aus Flachstahl als Brüstung erhöht mit aufgesetztem Edelstahlhandlauf. Tritte als Faltstufenkonstruktion. Trittquerschnitt als Trog mit Estrichfüllung. Teppicheinlage als Belag. Stahlteile lackiert. Handlauf matt geschliffen.



Freitragende, gerade Zweiwangen-Stahltrappe.


Wangen als Stahlkastenwangen mit Stahlkastentritten. Stufenbelag aus Eiche. Geländer als Ganzglasbrüstung mit Edelstahlhandläufen. Stahlteile lackiert, Handlauf matt geschliffen, Holztritte geölt.

Objekt „Otto Bock Healthcare, Berlin“

Zweiwangen-Stahltrappe über vier Geschosse. Treppengrundriss halbgewandelt, freitragende Ausführung. Stahlhohlkastenwangen in Schweißkonstruktion, als Geländerbrüstung verlängert. Stahlblechtrittstufen als geschlossene Faltstufenkonstruktion zwischen den Wangen verschweißt. Natursteinbelag auf Stahltritte verklebt. An der äußeren Treppenbrüstung innenseitig ein Edelstahlrohrhandlauf auf Konsolen. Treppenuntersicht mit transluzenter Spannfolie verkleidet und hinterleuchtet. Alle Stahlteile lackiert, Handlauf matt geschliffen.


Zweiwangentreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Objekt „Deutsches Uhrenmuseum Glashütte“

Zweiwangen-Stahltrappe mit gleichmäßig gewendeltem, 24-teiligem Grundriss. Zwischen den Wangen verschweißte Stahlkastentritte mit Schalldämmung. Stufen mit Setzstufen geschlossen. Trittbelag als Glasstufen aus Verbundsicherheitsglas mit Hinterleuchtung. Treppenaußenwangen als Geländerbrüstung erhöht. Edelstahlhandlauf in einer Nischenausbildung des Kastenprofils. Alle Stahlteile lackiert, Handlauf matt geschliffen.



Zweiwangentreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG

Hintergrundinformation: **Stahltreppen**

Einholmtreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



© Sabine Muench

Einholm-Stahltreppen mit Holmen als Stahlhohlkästen. Mittelholm oberseitig abgestuft, Innenholm ober- und unterseitig durchlaufend. Trittkonstruktionen auf oder an dem Holm

Einholmtreppen aus Stahl

Einholmtreppen sind eine elegante Treppenform mit einem statisch hohen Anspruch. Durch den Einsatz moderner CAD-Anlagen und die Auswahl geeigneten Werkstoffen entsteht eine Treppe von hoher Qualität.

Details: **SPRENG Einholm-Stahltreppen**

Einholmtreppen aus Stahl


Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG

Objektbeispiele Einholmtreppen



Objekt „Schulungsgebäude Bank Zürich“

Einholm-Stahltrappe, gewandelt über zwei Geschosse. Stufenkonstruktion als Falblechtritten. Treppenunterseite mit Lochblechverkleidung. Treppengeländer mit Doppelflachstahlpfosten und einem Edelstahl-Rohrhandlauf. Geländerfüllungen mit Edelstahl-Kniegurten. Innenseitig Stahlblechbrüstungen. Material: Stahl lackiert, Handlauf und Kniegurte Edelstahl matt geschliffen.



Objekt „Privathaus Berlin“

Geradläufige Trappe über ein Geschoss mit einem Innenholm aus Profilstahl, welcher hinter der Wandverkleidung befestigt ist. Freitragend angeschweißte Stahlkastenstufen mit Trittschalldämmung. Darüber ein Belag als Holztrittschale mit konischen Trittsichten. Stahlteile lackiert, Holztrittstufen geölt.


Einholmtreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Objekt „Privathaus Magdeburg“

Einholm-Stahltrappe als Bogentreppe mit verschweißtem Innenholm als Stahlkastenholm in freitragender Ausführung. Angeschweißte Stahlkastenstufen mit Schalldämmung. Holzstufen in Buche. Beidseitig Flachstahlhandläufe, Handlaufanfänge skulptural verzogen. Material: Stahl lackiert, Holztritte versiegelt.



Objekt „Privathaus Hannover“

Einholm-Stahltrappe mit einem Innenholm als Stahlkasten. An den Holm freitragend angeschweißte Stahlkastentritte mit Schalldämmung und Corian-Belag. Stufenunterseite mit LED-Beleuchtung und Acrylglasabdeckung. Geländer als Ganzglasgeländer aus Verbundsicherheitsglas. Material Stahl lackiert.




Objekt „Privathaus Freiburg“

Einholm-Stahltrappe, gewandelt mit verschweißtem Innenholm als Stahlkastenholm in freitragender Ausführung. Angeschweißte Stahlkastenstufen mit Schalldämmung. Beidseitig Flachstahlhandläufe, Handlaufanfänge skulptural verzogen. Material: Stahl lackiert.

Einholmtreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Objekt „Praxisgebäude Blieskastel“

Einholm-Stahltrappe mit gleichmäßig gewandeltem quadratischen Grundriss und Austrittspodest. Innenholm als verschweißter Stahlkasten mit freitragend angeschweißten, konisch verlaufenden Stahlkastenstufen mit Holztrittbelag aus Eiche. Innen und außen je ein Flachstahlhandlauf. Stahlteile lackiert, Holztritte geölt.




Objekt „Bürogebäude München“

Einholm-Stahltrappe mit kreisrund gewandeltem Grundriss. Verschweißter Innenholm als Stahlkastenholm in freitragender Ausführung. Angeschweißte, konisch abgekannte Stahlkastenstufen. Trittbelag aus Naturstein aufgeklebt. Gurtgeländer mit Doppelflachstahlpfosten und einer Füllung aus Rundstahlkniegurten. Geländer komplett aus Edelstahl, matt geschliffen. Material Treppe: Stahl lackiert.

Einholmtreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Objekt „Privathaus in Berlin“

Einholm-Stahltrappe mit statisch tragendem Innenholm. Innenholm als brüstungshohes, freitragendes Stahlkastenprofil mit seitlich angeschweißten Faltwerkstufen. Treppenuntersicht mit Gipskarton verkleidet. Belag aus Mooreiche, massiv, auf die Stahltritte verklebt. Außenseitig ein Flachstahlhandlauf. Stahlteile lackiert, Holztritte geölt.



Objekt „Bürogebäude Bad Urach“

Einholmtreppe, gleichmäßig gewandelt. Konstruktion mit kastenförmigem Innenholm und daran freitragend angeschweißten, in der Ansicht konisch verlaufenden Stahlkastentritten. Trittbelag aus Massivholz, Buche. Handlauf als Flachstahlprofil im Wandbereich bzw. frei schwingend im Treppenauge, ohne Geländerfüllungen. Treppenanlage Stahl lackiert, Holztritte versiegelt.

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformation: [Stahltreppen](#)

Spindeltreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Spindeltreppen mit tragender Mittelsäule aus Stahlrohr und angeschweißten Trittkonstruktionen.

Spindeltreppen aus Stahl

Stahlspindeltreppen

Stahlspindeltreppen

Spindeltreppen zeichnen sich durch ihren geringen Platzbedarf aus. Flache, freitragende Stahltritte und schlanke Stahlgeländer ergeben ein filigranes Aussehen. Mit individuellen Wangen, Tritten und Geländern kann eine Spindeltreppe zum optischen Akzent eines Raumes werden.

Details: **SPRENG Stahlspindeltreppen**

Spindeltreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG

Objektbeispiele



Objekt „Bürogebäude Pleidelsheim“

Stahlspindeltreppe kreisrund mit zwei Austrittspodesten, welche als Stege verlängert wurden. Glatte durchgehende Stahlrohrspindel mit angeschweißten Stahlblechfaltstufen. Geländer als Stahlblechbrüstung aus Flachstahl mit innenliegendem Rohrhandlauf auf Konsolen. Oberflächen lackiert in Cortenstahloptik.

Foto: Brigida González



Objekt „Google München“

Stahlspindeltreppe kreisrund mit Austrittspodest. Glatte durchgehende Stahlrohrspindel mit angeschweißten Stahlblechfaltstufen. Geländer als Stahlblechbrüstung aus Flachstahl. Abschlussgeländer rund um das Deckenloch als Deckenzarge verlängert. Oberflächen Stahl roh, unbehandelt mit Klarlacküberzug.

Spindeltreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG




Objekt „Privatwohnung in München“

Stahlspindeltreppe mit glatter, durchgehender Stahlrohrspindel und angeschweißten Konsoltritten und aufgeschweißten Strukturblechtritten. Geländer mit Rundrohrpfosten und zwei Kniegurten. Treppenanlage und Geländerpfosten Stahlteile roh mit Klarlackierung. Geländergurte und Handlauf Edelstahl matt geschliffen.



Objekt „Ferienhaus Diessen“

Stahlspindeltreppe mit kreisförmigem Grundriss und Austrittspodest. Ausführung mit glatter durchgehender Stahlrohrspindel und Faltwerkstufen aus Stahlblech. Geländer als trittverdeckende Stahlblechbrüstung mit oberem Flachstahlabschluß als Handlauf. Dazu Podest- und Abschlußgeländer. Stahlteile lackiert.



Objekt „Privatwohnung Wiesbaden“

Stahlspindeltreppe mit glatter Stahlrohrspindel mit angeschweißten Stahlblechtritten. Belag aus Eiche-Massivholzstufen. Stabgeländer mit Rundrohrpfosten und einer senkrechten Stabfüllung aus Rundstahl zwischen Ober- und Untergurt, Rohrhandlauf. Material Stahl lackiert. Holztritte versiegelt.

Spindeltreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Objekt „Kino Cinemaxx Heilbronn“

Stahlspindeltreppe mit glatter Stahlrohrspindel mit angeschweißten Falblechstufen, Trittsbelag aus Linoleum eingeklebt. Trittsverdeckende Stahlblechbrüstung mit innenliegendem Edelstahl-Rohrhandlauf. An der Spindel ebenfalls ein Handlauf auf Konsolen. In die Spindel ist eine Stufenbeleuchtung integriert. Material Stahl lackiert. Handläufe matt geschliffen.




Objekt „Bankgebäude Ludwigsburg“

Stahlspindeltreppe mit Austrittspodest und zwei Zwischenpodesten. Durchgehende, glatte Stahlrohrspindel mit angeschweißten Stahlblechritten und einer trittverdeckenden Flachstahlausenwange. Belag aus Eiche-Massivholzstufen. Geländer als Gurtgeländer mit Flachstahlpfosten, Flachstahlhandlauf und einer Füllung aus 7 Flachstahlgurten. Material Stahl lackiert. Holztritte versiegelt.

Spindeltreppen aus Stahl

Aus der Serie SPRENG-Stahltreppen als Individualtreppen von SPRENG



Objekt „Privathaus Hannover“

Stahlspindeltreppe mit durchgehender, glatter Stahlrohrspindel. Angeschweißte Stahlkastentritte mit verklebten Corian-Belag. Stufenunterseite mit LED-Beleuchtung und Acrylglasabdeckung. Geländer als Stahlblechbrüstung. Abschlußgeländer mit Deckenzarge. Material Stahl lackiert.



Objekt „Burgruine Hardenburg“

Stahlspindeltreppe mit durchgehender, glatter Stahlrohrspindel mit Lochkragenblechtritten. Trittverdeckende Stahlblechbrüstung mit L-förmigem Abschluss als Handlaufprofil. Unterseitige LED-Beleuchtung. Material Stahl lackiert mit Rosteffekt ähnlich Cortenstahl.



Objekt „Kirche Hamburg“

Stahlspindeltreppe mit Austrittspodest als Steg verlängert an Galerie. Stahlrohrspindel mit angeschweißten Stahlblechtritten. Belag aus Massivholzstufen aus Eiche. Stabgeländer mit Rundstäben, Doppelhandlauf aus Rundstahl. Material Stahl lackiert. Holztritte versiegelt.