

Schalter- und Steckdosensysteme für Innen- und Außenbereiche

Von Wygwam Deutschland



Wygwam Deutschland GmbH

Speicherstr. 59

60327 Frankfurt

Deutschland

Tel.: +49 7623 96697-0

verkauf-DE@niko.eu

www.niko.eu/de-de/



© Luc Roymans

Niko hat für jede Anforderung den passenden Schalter.

Ob als Einfach- und Doppelschalter, mit denen 1 oder 2 Lichtkreise bedient werden können, als Kontrollschalter mit Licht für Gästetoilette, Abstellkammer, Dachboden oder den Zugschalter für über das Bett. Den Zeitschalter, um Beleuchtung, Heizung, Lüftung noch eingeschaltet zu lassen, den Schalter und Drucktaster, um Garagentore oder den Sonnenschutz zu bedienen sowie Drehschalter für Motoren und Impulsgeber.

Alle Steckdosen von Niko sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. Zur Auswahl stehen Aufputz- und Unterputz-Steckdosen, mit und ohne Erdung, Klappdeckel, Spannungsanzeige oder Überspannungsschutz.

Spritzwassergeschützte Schalter für den Außenbereich

Aus der Serie Schalter- und Steckdosensysteme für Innen- und Außenbereiche von Wygwan Deutschland



Spritzwassergeschützte Schalter und Steckdosen für den Gebrauch in Feuchträumen sowie anspruchsvollen Umgebungen

Wasserdichte Schalter und Außensteckdosen Niko Hydro

Spritzwassergeschützte Schalter und Steckdosen der Serie Niko Hydro sind für Licht- und Stromversorgung auf der Terrasse, im Waschraum, im Keller oder am Pool bestens geeignet. Das Schalterprogramm gibt es in den Standard-Ausführungen grau, schwarz und weiß. Mit den passenden Einbaurahmen können alle Niko Hydro-Funktionen auch in die Fassade integriert werden.

Die Schalter der Niko Hydro können an einer Wand oder auf einer freien Fläche installiert werden. Mit der Schutzart IP55 und Schlagfestigkeit IK07 ist das gesamte Sortiment der Serie widerstandsfähig gegen Spannungsrisse und sehr unempfindlich gegen Staub, unvorsichtigen Umgang und Berührungen durch Personen sowie gegen Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel.

Eigenschaften von Niko Hydro

- umfassendes Sortiment
- alle Schalter, Steckdosen und Anschlüsse für Aufputz- und Unterputzmontage
- einfache Montage
- gleiche Mechanik wie Niko-Unterputz-Schaltermaterial
- robust und stoßfest: IK07
- hoch beständig gegen Chemikalien
- Adapterrahmen für Medienanschlüsse

Spritzwassergeschützte Schalter für den Außenbereich

Aus der Serie Schalter- und Steckdosensysteme für Innen- und Außenbereiche von Wygwan Deutschland

Einbaubeispiele



Steckdose "Fahrradladestation"

Einbau der Steckdose "Fahrradladestation" in Fassaden und Wänden



Anschlusssäule mit Dreifach-Steckdose

Anschlusssäule mit Dreifach-Steckdose, Montage durch Bodenspieß



Schalter

Montage des Schalters auf der Wand

Beispielhafte Produktbeispiele aus dem Sortiment



Spritzwassergeschützter Einsatz "Fahrradladestation 16 A/250 Vac"

Steckdosen-Einsatz

- Spritzwassergeschützter Einsatz "Fahrradladestation 16 A/250 Vac" mit seitlichen Schutzkontakten, integriertem erhöhten Berührungsschutz und mit Steckklemmen
- Ausführung: Hochklappbare Schutzklappe, die von einer Feder und einem Befestigungshaken mit hoher Kraft dichtgehalten wird



Spritzwassergeschützte Aufputz-Steckdose mit Schutzkontakt

Doppel-Aufputzdose mit einer Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung

- Spritzwassergeschützte Aufputz-Steckdose mit Schutzkontakt, integriertem erhöhten Berührungsschutz und Steckklemmen
- Ausführung: als vertikale oder horizontale Kombination, mit ein oder zwei Kabeleinführungen

Spritzwassergeschützte Schalter für den Außenbereich

Aus der Serie Schalter- und Steckdosensysteme für Innen- und Außenbereiche von Wygwan Deutschland



Spritzwassergeschützte Anschluss säule

Anschluss säule

- Spritzwassergeschützte Anschluss säule mit Einzel- oder Mehrfach-Steckdose, Schutzart IP44
- Ausführung: mit Bodenspieß oder mit Bodenplatte



Spritzwassergeschützter Schlüsselschalter-Einsatz zum Öffnen und Schließen

Schlüsselschalter 16 A

- Spritzwassergeschützter Schlüsselschalter-Einsatz zum Öffnen und Schließen von elektrischer Schiebetüren, Zäune, Poolüberdachungen usw.
- Ist mit allen Niko Hydro-Einbau- und Aufputzdosen kompatibel
- Ausführung: mit Schraubklemmen, IP55
- spritzwassergeschützter Montagedose



Spritzwassergeschützte Montagedose

Beleuchtbarer Tastschalter 10 A/250 Vac mit transparenter Linse ohne Symbol

- Einbau erfolgt in spritzwassergeschützter Montagedose
- Ausführung: mit transparentem Fenster und 1 Schließer- bzw. Öffnerkontakt, mit Steckklemmen oder Schraubklemmen

Spritzwassergeschützte Schalter für den Außenbereich

Aus der Serie Schalter- und Steckdosensysteme für Innen- und Außenbereiche von Wygwan Deutschland



Spritzwassergeschützte Einsätze für Datenmodule

Adapterrahmen mit Deckel

- Für 45 x 45 mm in spritzwassergeschützte Einsätze, für Datenmodule, Telefonanschlussdosen, Audio-Anschlüsse und TV-/FM-Anschlussdosen
- Ausführung: mit Klapdeckel

Weitere Informationen in der Broschüre [Niko Hydro](#)

Wygwam Deutschland GmbH

Absender

Speicherstr. 59
60327 Frankfurt
Deutschland

Tel. +49 7623 96697-0

verkauf-DE@niko.eu, www.niko.eu/de-de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Schalter- und Steckdosensysteme für Innen- und Außenbereiche“

Mitteilung: