

Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle

Von dormakaba

dormakaba 



dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-4950

pre-sales.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

Systemlösungen Zutritt und Zeit

- Elektronische Zylinder
- Elektronische Türbeschläge und -schlösser
- Zutrittsleser & Peripherie
- Zutrittskontrolllösungen für Großunternehmen
- Zutrittskontrolllösungen für SAP
- Zutrittskontrolllösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Kleinstunternehmen und Wohnhäuser
- Zeiterfassung
- Informations- und Kiosk-Lösungen
- Betriebsdatenerfassung
- Lösungen für ERP-Systeme
- Schnittstellenlösungen für Drittanbieteranwendungen

Elektronische Zylinder

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



dormakaba Digitalzylinder und Kaba Mechatronikzylinder für standalone-betriebene Schliesssysteme. Flexibles und sicheres Berechtigungsmanagement: Zylinder, Schlüssel und Ausweise können sehr schnell programmiert, umprogrammiert oder gelöscht werden. Die Integration in übergeordnete Zutrittskontrollsysteme und herkömmliche mechanische Schliesssysteme ist jederzeit möglich.

dormakaba Digitalzylinder

Die dormakaba Digitalzylinder mit optischen und akustischen Zutrittsignalen sind kompakt und lassen sich einfach installieren. Sie sind Teil des Standalone-Portfolios dormakaba evolo. Das bedeutet, dass eine Verkabelung an der Tür nicht erforderlich ist. Die Schließvorrichtungen werden mit einer handelsüblichen Batterie betrieben. Der modulare Aufbau des Digitalzylinders mit den demontierbaren Knäufen ermöglichen eine besonders einfache Montage.

Elektronische Zylinder

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Eigenschaften

- Lassen sich einfach an Holz-, Glas- und Metalltüren einbauen
- Eignen sich zum Einbau in Feuerschutztüren
- Erhöhter Bohrschutz für verstärkte Sicherheit
- Ausgezeichnetes modernes Design
- Erhältlich in Europrofil 17 mm, Schweizer Rundprofil 22 mm, Oval Profil, ANSI
- Farbton Antennenabdeckung in schwarz oder weiß
- Modularer Aufbau - Längen Anpassung vor Ort möglich

Alle Zylinder lassen sich in Feuerschutztüren integrieren. Die Digitalzylinder sind wahlweise mit Wireless-Schnittstelle, mit erhöhtem Bohrschutz (VdS Klasse BZ+) und in diversen Färbungen verfügbar. Mit der wählbaren Wireless- Funktion kann der Digitalzylinder eine Funkverbindung zum Zutrittsystem herstellen. Dies bringt Vorteile bei der Programmierung, Wartung und Sicherheit.

Ausführungsbeispiele



Digitalzylinder



Digitalzylinder Dual



Digitalzylinder Antipanik

[Mehr Informationen](#)

dormakaba Mechatronikzylinder

Die Mechatronikzylinder schlagen die Brücke zwischen elektronischer Zutrittskontrolle und der Welt der Mechanik. Dabei fügt sich der Mechatronikzylinder nahtlos in bereits existierende mechanische Schließanlagen ein. Sie kommen beispielsweise an den Außentüren optimal zum Einsatz. Das Mechatronikzylinder- Sortiment ist Teil der Kaba evolo Produktfamilie und unterstützt die aktuellen RFID-Technologien.

Elektronische Zylinder

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Durch die Kombination eines mechanischen Zylinders mit einer elektronischen Zutrittskontrolle eröffnen sich neue Möglichkeiten. Schlüssel können kurzfristig ein und ausprogrammiert werden, Zutrittsrechte können zeitlich und örtlich geregelt werden. Der mit einem RFID Chip bestückte Kaba smart key öffnet sowohl mechanische als auch mit Mechatronikzylindern ausgestattete Türen.



Eigenschaften

- Flexibilität des Zutrittsystems: Vollständiger oder teilweiser Umstieg von Mechanik auf Elektronik möglich
- Großes Sortiment: ein breites und dynamisches Spektrum an designprämierten Zutrittskomponenten
- Kombination von Mechanik und Elektronik
- Verfügbar in diversen Profilvarianten wie Europrofil, Schweizer Rundprofil und Skandinavisch Oval
- Erhältlich in schwarz oder weiß (Aufsetz- und Kompaktzylinder-Versionen)
- Wireless-Funktion: Mit der Kaba Wireless-Lösung wird der Mechatronikzylinder über Funk mit Ihrer Zutrittslösung vernetzt und ermöglicht eine komfortable Programmierung vom Schreibtisch aus.

[Mehr Informationen](#)

Elektronische Türbeschläge und -Schlösser

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Elektronische Türbeschläge und Türschlösser sind im klassischen und modernen Design erhältlich. Diese bewährten Lösungen lassen sich einfach installieren und passen zu allen üblichen Türtypen.

Produktbeispiele für elektronische Beschlagslösungen

c-lever pro

Der Zutritt lässt präzise für eine nahezu unbeschränkte Anzahl Benutzer ort- und zeitgenau steuern. Zutrittsrechte können schnell und flexibel festgelegt und geändert werden, wahlweise im Standalone-, Funkoder Online-Betrieb. Die Zutrittsrechte können auch an Smartphones zu übermitteln, sodass diese als Zutrittsmedien an der Tür verwendet werden können.

Elektronische Türbeschläge und -Schlösser

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Applikationen


- Für Außen- und Sicherheitstüren geeignet (Einbruch- und Wetterschutz)
- Vielfältige Bauformen für weltweiten Einsatz
- Zutritt wahlweise mit Karte, Schlüsselanhänger, Schlüssel mit RFID oder Smartphone
- Batterie im Gehäuse innenseitig integriert
- Designprämiert:
 - Iconic Award "best of best" in der Kategorie Produkte
 - German Design Award 2017 in der Kategorie "Building and Elements"; besonders hervorgehoben

Funktionen

Die Gerätesoftware unterstützt alle dormakaba-Systemlösungen und bietet unter anderem folgende Funktionen:

- Anzahl Zutrittsmedien:
 - mit Whitelist bis zu 4000
 - mit CardLink praktisch unbegrenzt
- Wählbare Funktionen: TouchGo, Wireless, Mobile Access mit BLE
- Türüberwachung mit der Wireless-Funktion
- Interne Uhr und konfigurierbare Zeitprofile
- Zeitlich limitierte Vergabe von Zugangsrechten (Validierung)
- Speicherung der letzten 2.000 Ereignisse (abschaltbar)

Mehr Informationen



Die Zutrittsrechte können auch an Smartphones übermittelt werden, sodass diese als Zutrittsmedien an der Tür verwendet werden können.

dormakaba c-lever compact

Der c-lever compact bietet formschönes Design in Kombination mit hoher Funktionsvielfalt. Er ist gut geeignet, um Innentüren schnell, effizient und kabellos auszustatten.

Elektronische Türbeschläge und -Schlösser

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Dank seiner innovativen und außergewöhnlichen Bauweise kann der Türdrücker auch umgedreht montiert werden: ein großer Vorteil für Türen, an denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie Glastüren oder Türen, wo der Zylinder sich oberhalb des Drückers befindet (Skandinavien, Asien).

Komfortabel und in Echtzeit werden per Funk vom PC aus Zutrittsrechte angepasst. Dies bietet Vorteile in der Programmierung, Wartung und bietet hohe Sicherheit. c-lever compact ist durchgängig kompatibel und designprämierte bietet vielfältige Komponenten wie Leser, Digital- und Mechatronikzylinder.

c-lever compact ist besonders für den Büro-, Verwaltungs- oder Einzelhandelsbereich, in Büroräumlichkeiten, Verwaltungen, Sport- und Turnhallen sowie für Pensionen geeignet und mit der Wireless-Funktion erhältlich.

[Mehr Informationen](#)

Zutrittsleser und Peripherie

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Zutrittsleser und Peripheriegeräte für die Verwaltung von Arbeitszeiten und Zutrittsrechtsrechten. Zutritts- und Datenerfassungslösungen für vielfältige Anwendungen mit flexiblen Möglichkeiten, ob fürs Büro oder privat: Die einzelnen Komponenten bieten volle Produktkompatibilität und Interoperabilität, während die Software exakt auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten ist.

Produktbeispiele

dormakaba Kompaktleser 91 04

Der schmale Kompaktleser fügt sich harmonisch in jede Gebäudestruktur ein. Wahlweise Karte, Schlüsselanhänger oder Schlüssel mit RFID an den Leser halten und eintreten – der Leser signalisiert die Freigabe optisch und akustisch.

Zutrittsleser und Peripherie

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



dormakaba Kompaktleser 91 04

Der dormakaba Kompaktleser 91 04 ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich mit der witterungsfesten IP66 Variante geeignet. Die schlanke Bauart lässt eine Installation direkt auf Türrahmen aus Metall, Holz oder Kunststoff zu. Der Leser ist in mehrere dormakaba-Systeme integrierbar – ob im Online- oder Stand-alone-Betrieb.

Applikationen

- Eingangsbereiche
- Außentore und -pforten
- Büroräumlichkeiten
- Automatische Türen
- Aufzüge
- Garagentore
- Parkschraken
- Motorschlösser

Mehr Informationen

dormakaba Biometrieleser 91 50

Der kompakte Kaba Biometrieleser 91 50 kombiniert die bewährten Identifikationsverfahren RFID und Fingerprint mit einer komfortablen Touchtastatur. Angeschlossen an einen dormakaba Zutrittsmanager ermöglicht der Biometrieleser eine rechtssichere, unverwechselbare und personenbezogene Datenerfassung.

Zutrittsleser und Peripherie

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

Identifikation

Bei der biometrischen Identifikation werden die Fingertemplates nach dem Einlernen in den Leser übertragen. Beim Buchungsvorgang wird der aufgelegte Finger in der Leserdatenbank gesucht und die Person identifiziert. Da keine Ausweise zum Einsatz kommen, eignet sich diese Betriebsart besonders in Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, wo Karten und Schlüsselanhänger oft nicht zulässig sind.

Applikationen

- ausweislose Zutrittskontrolle,
- Erhöhung der Sicherheit durch zwei Merkmale (Verifikation)
- rechtssicheren und unverwechselbaren, personenbezogenen Datenerfassung

Mehr Informationen



dormakaba Biometrieleser 91 50

Kaba Erfassungseinheit 9002



Kaba Erfassungseinheit 9002

Die Kaba Erfassungseinheit 90 02 mit verschleißfreier PIN Tastatur für Durchgänge mit erhöhten Sicherheitsanforderungen ist im Innen- oder geschützten Außenbereich einsetzbar. Die Bedienung der PIN-Tastatur wird durch „Guide by Light“ unterstützt. So kann sich beispielsweise ein Mitarbeiter identifizieren und eintreten. Einfach montierbar durch die schnelle 1-Click-Installation (quickwire). Unabhängig vom Montageort kann das dazugehörige Steuergerät an einem beliebigen, sabotagesicheren Ort installiert werden.

Zutrittsleser und Peripherie

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Applikationen

Die Kaba Erfassungseinheit 90 02 eignet sich für Durchgänge, an denen aus Sicherheitsgründen eine zusätzliche PIN zur Verifikation gefordert ist – im Innen- wie im geschützten Aussenbereich.

Mehr Informationen

dormakaba bietet ein umfangreiches Sortiment an Zutrittslesern und Peripheriegeräten an: Kompaktleser, Tischleser, Terminals, Biometrieleser, verschiedene Erfassungseinheiten z. B. auch für bauseitig gestellte Gehäuse (u.a. von Jung, Gira, Merten, Feller etc.), Zutrittsmanager, Remotleser, Gateways und Schnittstellen.

Mehr Informationen

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Zutrittskontrolllösungen für Großunternehmen und SAP, für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Kleinstunternehmen und Wohnhäuser, Zeiterfassungssysteme, Informations- und Kiosklösungen, Betriebsdatenerfassung, Lösungen für ERP-Systeme sowie Schnittstellenlösungen für Drittanbieter

Zutrittskontrolllösungen für Großunternehmen

Kaba exos 9300

Kaba exos 9300 ist ein leistungsfähiges Zutrittsmanagementsystem für den langfristigen Einsatz in komplexen Gebäudestrukturen. Zutrittsrechte können zentral und standortübergreifend verwaltet und flexibel angepasst werden. Das System basiert auf einer modularen Architektur und bietet vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten, beispielsweise für Besuchermanagement, Parkplatzverwaltung oder die Zeiterfassung externer Mitarbeitender.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Kaba exos 9300 – flexibles und skalierbares Zutrittsmanagement

Durch offene Schnittstellen lässt sich exos problemlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren und unterstützt den Datenaustausch mit weiteren Systemen. Digitale und mechanische Schließkomponenten werden in einer einheitlichen Plattform verwaltet. Ereignisse und Zutritte werden in Echtzeit erfasst und stehen für Auswertung und Steuerung zur Verfügung. Die Anbindung an ERP-, HR- und Gebäudemanagementsysteme ermöglicht eine durchgängige Integration in betriebliche Prozesse.

Eigenschaften

- Modulare und skalierbare Systemarchitektur
- Flexible und standortübergreifende Verwaltung von Zutrittsrechten
- Unterstützung bestehender Zutrittsmedien und multifunktionaler Anwendungen
- Einheitliche Verwaltung elektronischer und mechanischer Schließsysteme
- Integration in übergeordnete Systeme wie Video-, Alarm- und Gebäudemanagement
- Echtzeit-Erfassung und Auswertung von Zutrittsereignissen
- Nahtlose Anbindung an ERP- und HR-Systeme

[Mehr Informationen](#)

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba




Kaba exos 9300 - Berechtigungsmanagement

- Zutrittsberechtigungen können zentral oder dezentral verwaltet und flexibel organisiert werden. Grundberechtigungen lassen sich beispielsweise bereits beim Eintritt vergeben, während standort- oder bereichsspezifische Rechte durch verantwortliche Stellen ergänzt werden.

- Die Vergabe der Zutrittsrechte erfolgt rollenbasiert anhand von Funktionen und Aufgabenbereichen der Mitarbeitenden. Dies vereinfacht die Administration, erhöht die Transparenz und unterstützt ein konsistentes Sicherheitsniveau.
- Das System ermöglicht die Abbildung betrieblicher Prozesse im Einklang mit gesetzlichen Anforderungen sowie internen Richtlinien. Dadurch können Compliance-Vorgaben, beispielsweise im Hinblick auf Datenschutz oder Sicherheitsbestimmungen, systemseitig unterstützt werden.

[Mehr Informationen](#)



KABA exos 9300 — Weitere Module

- Modul Besucher:
Management von Besuchern, Lieferanten und Handwerkern
- Modul Schließanlagenverwaltung:
Dokumentation und Verwaltung von mechanischen Schlüsseln und Ausweisen
- Modul Fremdfirmen:
Fremdfirmen können in die Zutrittslösung integriert werden



- Modul Ausweise und Medien:
Zutrittsausweise programmieren und z.B. verlorene, ersetzte und verlegte Karten verwalten
- Modul Parplatzmanagement:
Effiziente Stellflächenverwaltung
- Modul Schlüsseldepot:
Schlüssellagerung einfach, effizient und nachvollziehbar absichern
- Modul Zutritt:
Zutrittsberechtigungen effizient und sicher organisieren

[Mehr Informationen](#)


MATRIX Professional: Sicherheits-, Personal- und Gebäudeorganisation

MATRIX Professional ist ein browserbasiertes, mehrsprachiges System für ganzheitliches Zutrittsmanagement und Fluchtwegsicherung. Die Lösung ermöglicht die Integration zusätzlicher Funktionen wie Aufzugsteuerung, Videoüberwachung, Besuchermanagement, Personenvereinzelung und Parkplatzmanagement in eine zentrale Plattform.

Mehr Informationen



Mehr Informationen



Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

Zutrittskontrolllösungen für kleine/mittlere Unternehmen und für Wohnhäuser

resivo – Cloudbasiertes Zutrittsmanagement für Immobilienverwaltungen



Neubauprojekte werden immer öfter schlüsselfrei mit digitalem Zugang geplant

resivo – schlüsselfreier, digitaler Zugang per App, Karte oder Schlüsselanhänger

Mit der cloudbasierten Lösung resivo lassen sich Zutrittsrechte für Wohnimmobilien zentral und flexibel verwalten. Hausverwaltungen können den Zugang zu Gemeinschaftsbereichen wie Eingängen, Tiefgaragen, Kellern oder weiteren Nutzflächen digital steuern und anpassen. Die Nutzung erfolgt wahlweise über Smartphone, Karte oder Schlüsselanhänger.

Die digitale Verwaltung ersetzt klassische Schlüsselprozesse und reduziert den organisatorischen Aufwand. Zutrittsrechte können bei Ein- und Auszug ohne physische Übergabe vergeben oder entzogen werden. Auch bei Verlust eines Mediums lässt sich der Zugang sofort deaktivieren, ohne dass ein Sicherheitsrisiko entsteht.

Zusätzlich können zeitlich begrenzte Zutrittsrechte für Dienstleister wie Handwerker oder Reinigungsfirmen vergeben werden. Dies ermöglicht eine effiziente Organisation von Serviceprozessen, ohne persönliche Anwesenheit vor Ort.


dormakaba MATRIX ONE

MATRIX ONE ist eine vorkonfigurierte Zutrittslösung, die sich ohne aufwendige Installation schnell in Betrieb nehmen lässt. Die Bedienung erfolgt über eine moderne, browserbasierte Oberfläche, sodass auf Endgeräten keine zusätzliche Software installiert oder aktualisiert werden muss.

Das System ist intuitiv aufgebaut und passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an, wodurch es flexibel auf PCs, Tablets und Smartphones genutzt werden kann. Damit eignet sich MATRIX ONE besonders für den Einsatz in dezentral organisierte Strukturen.


Nach der Installation auf dem Server ist die Lösung im gesamten Netzwerk verfügbar und kann ortsunabhängig genutzt werden. Die browserbasierte Architektur vereinfacht Bedienung, Wartung und Administration.

[Mehr Informationen](#)



Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



dormakaba evolo Manager

Mit der netzwerkfähigen Software dormakaba evolo Manager (KEM) lassen sich Zutrittssysteme effizient und zentral verwalten. Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine übersichtliche Darstellung aller Zutritts- und Systemereignisse.

Zutrittsrechte können flexibel und präzise nach Zeit und Ort vergeben werden. Gleichzeitig ermöglicht das System eine komfortable Verwaltung von Nutzern, Zutrittsmedien und Türkomponenten.

Die Lösung unterstützt damit eine transparente Steuerung des Zutrittssystems und erleichtert die Administration im täglichen Betrieb.

[Mehr Informationen](#)


dormakaba evolo smart

dormakaba evolo smart ermöglicht die einfache Verwaltung von Zutrittsberechtigungen per Smartphone und ist speziell für kleine Unternehmen konzipiert. Über die zugehörige App lassen sich Zugangsrechte flexibel vergeben und steuern, ohne dass zusätzliche Programmierhardware erforderlich ist.

Die kompatiblen evolo Türkomponenten sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar und arbeiten standalone, also ohne Verkabelung. Die Energieversorgung erfolgt über Batterien, wodurch sich die Komponenten flexibel einsetzen lassen.


Elektronische Bauteile wie der Digitalzylinder können einfach anstelle mechanischer Schließzylinder installiert werden. Ein späterer Rückbau ist dabei jederzeit problemlos möglich.

[Mehr Informationen](#)



Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



dormakaba CheckIn


CheckIn ist eine benutzerfreundliche Software zur effizienten Verwaltung und Programmierung von Gästekarten im Hotelbetrieb. Die Lösung unterstützt einen reibungslosen Ablauf an der Rezeption und vereinfacht die Organisation von Zutrittsmedien für Gäste.

Die zugehörigen Türkomponenten zeichnen sich durch eine intuitive Benutzerführung mit optischen und akustischen Signalen aus und bieten hohen Bedienkomfort bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand. Durch die Optimierung zentraler Prozesse trägt CheckIn zur Verbesserung des Gästeservices, zur Erhöhung der Sicherheit sowie zur Reduzierung von Betriebskosten bei. Die Implementierung kann nach kurzer Planungsphase durch zertifizierte dormakaba Partner schnell und unkompliziert erfolgen.

[Mehr Informationen](#)

Lösungen für SAP und ERP-Systeme

dormakaba bietet Lösungen zur Integration von Terminals in bestehende ERP-Systeme. Die Software unterstützt die Erfassung von Zeit- und Betriebsdaten sowie die Anbindung von Zutrittskontrollkomponenten. Dabei erfolgt die Verarbeitung der Daten im Hintergrund und ermöglicht eine nahtlose Einbindung in vorhandene IT-Strukturen. Ergänzende Softwaremodule erweitern die Funktionen und bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten je nach Anforderung.



dormakaba b-comm ERP - SAP ERP - Zeiterfassung

Die Lösung eignet sich für alle SAP-Anwender, die Arbeitszeiten erfassen und in SAP ERP weiterverarbeiten möchten. Die Grundlage dieser Software ist eine von SAP zertifizierte Schnittstelle, die eine einfache Integration sowie den sicheren und fehlerlosen Datenaustausch zwischen den einzelnen SAP Modulen und den dormakaba Erfassungskomponenten gewährleistet.

Darüber hinaus stehen zusätzlich leistungsstarke Softwaremodule in dormakaba b-comm ERP 5 für die Zeiterfassung zur Verfügung.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung


Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

dormakaba b-comm ERP 5 - SAP ERP - Betriebsdatenerfassung

dormakaba b-comm ERP 5 – SAP ERP ist ein modular aufgebautes Subsystem für die Auftragsdatenerfassung und ergänzt die SAP-Module PP, PM, PS, CS und CATS. Die in der Produktion anfallenden Betriebsdaten werden erfasst, verprobt und an die entsprechenden SAP-Module übergeben. Die Übergabe erfolgt u.a. über die von SAP zertifizierte Schnittstelle PP-PDC.


dormakaba b-comm ERP 5 - SAP Business ByDesign

Die Lösung verbindet die SAP Business ByDesign Zeitverwaltung mit den dormakaba Zeiterfassungsterminals. Die Mitarbeiter können Ihre Kommen- und Gehen Buchungen sowie Pausen- und Dienstgangbuchungen einfach, schnell und sicher erfassen. Diese Daten werden in das SAP Business ByDesign-System geladen, um die Istarbeitszeit zu ermitteln, Gleitzeitkonten zu führen oder die Daten an eine externe Lohn- und Gehaltsabrechnung zu übermitteln.



dormakaba b-comm ERP 5 - Microsoft Dynamics AX

Die Lösung bietet die volle Integration in das System Microsoft Dynamics AX und einen automatisierten und einfachen Datenfluss. Die Stammdatenpflege erfolgt nur im Microsoft Dynamics AX als zentrale Stelle. Durch die Verarbeitung der Daten in Dynamics AX sind alle Daten allen relevanten Personen zugänglich. Die doppelte Datenhaltung wird vermieden, da es mit Dynamics AX nur ein führendes System gibt.





Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

dormakaba b-comm ERP – SAP CATS

Die Lösung wurde konzipiert für Unternehmen, die SAP CATS einsetzen und eine volle Integration in die SAP-Welt möchten. Mit der Schnittstelle zu SAP CATS bietet Ihnen dormakaba einen optimierten Datenfluss der erfassten Daten zum jeweiligen Zielmodul in SAP (HCM, CO, PS, PM, CS, SD). Alle Arbeitsleistungen werden nur einmal erfasst. Eine redundante Datenhaltung wird vermieden. Die Mitarbeiter erfassen ihre Zeit- oder Auftragsdaten an den dormakaba Terminals oder über ein Webterminal. Das dormakaba Modul errechnet die verbrauchte Zeit und meldet diese an CATS.



[Mehr Informationen](#)

dormakaba EACM

dormakaba EACM (Enterprise Access Control Management) sichert Unternehmen gegen unerwünschten Zutritt und erfasst die Arbeitszeiten der Mitarbeiter. dormakaba EACM besteht aus vier Kernanwendungen, die ganzheitliches Zutrittsmanagement und Zeiterfassung im vorhandenen SAP System möglich machen: Personal-, Zutrittskontroll-, Geräte- und Medienmanagement. Das Entscheidende: Alle Beteiligten profitieren von der umfassenden Funktionalität des Systems. Mit dormakaba EACM wird kein zusätzliches Subsystem notwendig, denn die Zutrittskontrolle und die Zeiterfassung sind direkt in Ihr SAP ERP-System integriert.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

Zeiterfassung



Zeiterfassung

Die elektronische Zeiterfassung ermöglicht die einfache Erfassung von Zeitdaten. Die dormakaba Terminal 97 00 und 96 00 sind leicht zu installieren und einfach zu bedienen. Sie lassen sich an nutzerspezifische Erfordernisse individuell anpassen und erweitern.

Die Terminals können über die Kommunikationssoftware B-COMM an die verschiedenen Applikationen angebunden werden. Als Alternative können die Terminals direkt in ein vorhandenes ERP-System integriert werden.

dormakaba Terminal 96 00 – Zeiterfassung und Zutrittskontrolle



dormakaba Terminal 96 00 – Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Das kompakte dormakaba Terminal 96 00 bietet einen hellen 5"-Touchscreen für flexible Zeiterfassung und Zutrittskontrolle. Es ist benutzerfreundlich, individuell anpassbar und mit Multi-RFID sowie optionaler Fingerbiometrie ausgestattet. Die reparaturfreundliche Bauweise sorgt für einfache Wartung und langfristige Einsatzfähigkeit.

[Mehr Informationen](#)

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

dormakaba Terminal 97 00



dormakaba Terminal 97 00

Das individualisierbare dormakaba Terminal 97 00 mit Näherungssensor ist modular erweiterbar und verbindet effiziente Zeiterfassung und moderne Mitarbeiterkommunikation.



dormakaba Terminal 97 00

Die Benutzeroberfläche ist frei konfigurierbar – zum Beispiel im individuellen Firmendesign. Auch Multimedia-Inhalte wie Schulungsfilme sowie firmenrelevante Apps und Mitarbeiterinfos lassen sich problemlos integrieren. Ebenso wie eigene akustische Bediensignale. Zusatzoptionen wie Biometrieleser oder Kamerasystem lassen sich ergänzen.

Das Multifunktionsterminal 97 00 steht in drei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung:

- In der Ausbaustufe 1 ist das Terminal 97 20 ein Gerät, das alle Funktionen bereitstellt, die für eine zuverlässige Zeiterfassung benötigt werden.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

- In der nächsten Ausbaustufe bietet das Terminal 97 40 zusätzlich die Möglichkeit, Zutrittskontrollfunktionen zu nutzen. Hierzu zählen die Türüberwachung und -steuerung sowie die Anbindung von Offline-Türkomponenten über CardLink.
- Das Terminal 97 60 ist bereits mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ausgerüstet. Die Ausbaustufe 3 besitzt eine Kamera und kann bis zu 10.000 Personen verwalten.

[Mehr Informationen](#)

[Weitere Informationen zu Terminalvarianten für Zeiterfassung, Mitarbeiterkommunikation, Betriebsdatenerfassung und Projektzeiterfassung](#)

dormakaba Terminal 98 00



dormakaba Terminal 98 00

Das dormakaba Terminal 98 00 mit erweitertem Funktionsumfang für den Einsatz in Unternehmen mit hohen Anforderungen an Effizienz und Datenverfügbarkeit konzipiert. Der 10,1"-Touchscreen ermöglicht eine klare Darstellung und eine benutzerfreundliche Bedienung. Die technische Ausstattung ist auf komplexe Anwendungen ausgelegt und unterstützt eine zuverlässige Erfassung von Zeit- und Betriebsdaten.

[Mehr Informationen](#)

Zutrittsmedien und Ausweise

Zutrittsmedien wie Karte, Schlüsselanhänger, kombinierte mechanische und elektronische Schlüssel, Smartphones oder Transponder bieten einen kontrollierten und sicheren Zutritt.

Weitere Funktionen können z.B. sein: Ausweis am Empfang, Bezahlen in der Kantine, Erfassen der Arbeitszeit, Öffnen der Parkschränken, Tanken oder bezahlen von Snacks am Automaten.

Wenn das Zutrittsmedium verloren geht, kann es rasch und einfach gesperrt werden.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba

Produktbeispiele für Zutrittsmedien



Zutrittskarten



Schlüsselanhänger



dormakaba smart key: öffnet mechanisch als auch elektronisch

[Mehr Informationen](#)



Mobile Access mit Smartphone

Technologie und Funktionsprinzipien, Schnittstellenlösungen für Drittanbieterlösungen



ARIOS-2

ARIOS-2 (Advanced RFID Operation Security) ist ein Sicherheitskonzept für Zutrittskontrollsysteme, die die RFID-Technologie MIFARE verwenden. Als weltweit einziges System sorgt ARIOS-2 für Prozesssicherheit über die gesamte Lieferkette – von der Inbetriebnahme über den laufenden Betrieb bis hin zu Wartung und Kartenbestellprozessen.

Im Kern arbeitet ARIOS-2 mit nicht auslesbaren Schlüsseln, die in einem sicheren Security-Modul hinterlegt sind und so vor gängigen Angriffsszenarien schützen. Der Datenaustausch zwischen Leser und Ausweis wird dabei mit den Verschlüsselungsverfahren AES oder 3DES gesichert. Das Konzept ist für alle dormakaba Systeme mit MIFARE RFID-Medien einsetzbar.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



CardLink / AOC

Das Zutrittskontrollsystem verwaltet Online- (vernetzt) sowie Einzeltüren (nicht vernetzt). Die Benutzer erhalten ihre Zutrittsrechte an Update-Lesern, die an zentralen Standorten angebracht sind, z.B. am Personaleingang, im Liftbereich oder in der Kantine. Durch diesen Prozess werden die Betriebskosten niedrig gehalten.

Die Personaldaten und Zutrittsrechte werden nur einmal ins System eingegeben, nicht in jeder Schließvorrichtung getrennt. Zutrittsrechte werden permanent gespeichert, so dass man sie zu jeder Zeit in der Zukunft abrufen kann. Individuelle Zutrittsrechte für Einzeltüren werden direkt in den Medien gespeichert.



Mobile Access

Mobile Access ermöglicht es, digitale Schlüssel einfach und schnell an Nutzer zu senden. Die Nutzer öffnen elektronische Türsysteme komfortabel per Smartphone über eine entsprechende App. Die Vergabe und Anpassung von Zutrittsrechten erfolgt flexibel und ortsunabhängig. Die Übertragung der Daten ist durch moderne Verschlüsselungstechnologien abgesichert.

Durch den Verzicht auf physische Schlüssel können Prozesse effizienter gestaltet und Verwaltungsaufwände reduziert werden. Funktionen wie die im Hintergrund laufende App unterstützen zudem eine intuitive und komfortable Nutzung im Gebäudealltag.



Wireless

Die Wireless-Funktion vernetzt digitale Zutrittskomponenten und ermöglicht die Integration von Online- und Standalone-Systemen. Kabellose Türkomponenten können zentral gesteuert und gewartet werden, sodass eine Programmierung vor Ort nicht erforderlich ist.

Der Zugriff auf die angeschlossenen Komponenten erfolgt über eine zentrale Benutzeroberfläche.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Aus der Serie Systemlösungen für Zeit- und Zutrittskontrolle von dormakaba



Biometrie

Biometrische Fingerprint-Systeme ermöglichen eine eindeutige Identifikation von Personen ohne zusätzliche Zutrittsmedien. Im Gegensatz zu Ausweisen oder Karten können biometrische Merkmale nicht weitergegeben oder verloren werden. Dadurch lässt sich die Sicherheit erhöhen und der Aufwand für manuelle Kontrollen reduzieren.

Je nach Anforderung kann die biometrische Identifikation allein oder in Kombination mit anderen Zutrittsmedien eingesetzt werden. Weitere biometrische Verfahren lassen sich über bestehende Schnittstellen in Zutrittssysteme integrieren.